

INDEX TO GENERA AND SPECIES OF THE PLEUROTHALLIDINAE
IN VOLUMES I AND III

Boldface type indicates valid names; *italic type* refers to synonyms;
asterisk(*) indicates an illustration.

- Acostaea** Schltr. 1:213-217
colombiana Garay 1:213, 214
costaricensis Schltr. 1:213, 214
pleurothalloides Schltr. 1:213, 214, 215*
trilobata Luer 1:213, 216, 217*, 426
- Acronia** *phalangifera* Presl 3:166
- Anathallis** *hebesepala* Barb. Rodr. 3:306
parahybunensis Barb. Rodr. 1:260
- Barbosella** Schltr. 3:10, 204
circinata Luer 3:204, 205*
orbicularis Luer 3:10, 11*
- Brenesia** *costaricensis* Schltr. 3:324
- Colombiana** *garayana* Ospina 1:88
- Cryptophoranthus** Barb. Rodr. 1:320, 3:1
aculis Krzl. 1:320
powellii Ames 3:4, 8
- Dendrobium** *acuminatum* HBK 3:236
quadrididum Llave & Lex. 1:204
racemiflorum (Sw.) Sw. 1:426
ruscifolium (Jacq.) Sw. 1:86
sertularioides (Sw.) Sw. 1:208
tribuloides (Sw.) Sw. 1:320
- Dresslerella** Luer 3:1-9
elvallensis Luer 3:2, 3*
hispida (L. O. Wms.) Luer 3:2, 4, 5*, 8
pertusa (Dressler) Luer 3:1, 2, 6, 7*
powellii (Ames) Luer 3:2, 4, 8, 9*
- Humboldtia** *acuminata* (HBK) Kuntze 3:236
affinis (Lindl.) Kuntze 1:226
antennifera (Lindl.) Kuntze 1:228
aristata (Hook.) Kuntze 1:172
asperilinguis (Rchb. f. & Warsc.) Kuntze 3:246
aurca (Lindl.) Kuntze 3:236
auriculata (Lindl.) Kuntze 3:250
barbulata (Lindl.) Kuntze 1:60
barberiana (Rchb. f.) Kuntze 1:172
bicornis (Lindl.) Kuntze 1:286, 426
biflora (Focke) Kuntze 1:194
bilamellata (Rchb. f.) Kuntze 1:310
bivalvis (Lindl.) Kuntze 1:410
brevipes (Focke) Kuntze 3:66
cardiothallis (Rchb. f.) Kuntze 3:254
casapensis (Lindl.) Kuntze 1:62
caulescens (Lindl.) Kuntze 1:64
chamensis (Lindl.) Kuntze 1:62
circumplexa (Lindl.) Kuntze 1:196
conanthera (Rchb. f.) Kuntze 1:202
cordata (Ruiz & Pav.) Kuntze 3:82
cordifolia (Rchb. f.) Kuntze 3:84
crocodiliceps (Rchb. f.) Kuntze 1:66
diffusa (Poep. & Endl.) Kuntze 1:242 272
dura (Lindl.) Kuntze 1:414
endotrachys (Rchb. f.) Kuntze 3:100
ephemera (Lindl.) Kuntze 3:296
exasperata (Lindl.) Kuntze 1:260
expansa (Lindl.) Kuntze 1:242
flexuosa (Poep. & Endl.) Kuntze 1:182
foetens (Lindl.) Kuntze 3:50
fons-florum (Lindl.) Kuntze 3:106
fritillaria (Rchb. f.) Kuntze 1:84
gelida (Lindl.) Kuntze 3:306
gracillima (Lindl.) Kuntze 1:212
grandiflora (Lindl.) Kuntze 3:112
hemirrhoda (Lindl.) Kuntze 1:76
immersa (Lindl.) Kuntze 3:124
imraei (Lindl.) Kuntze 1:188
incompta (Rchb. f.) Kuntze 1:204
incurva (Lindl.) Kuntze 1:78, 228
intricata (Lindl.) Kuntze 3:126
kefersteiniana (Rchb. f.) Kuntze 1:182
krameriana (Rchb. f.) Kuntze 3:124
laurifolia (HBK) Kuntze 1:86
lindenii (Lindl.) Kuntze 1:286
linguifera (Lindl.) Kuntze 3:134
longicaulis (Lindl.) Kuntze 3:250
longirostris (Focke) Kuntze 3:296
loranthophylla (Rchb. f.) Kuntze 3:340
luctuosa (Rchb. f.) Kuntze 3:136
macra (Lindl.) Kuntze 1:252
macrocardia (Rchb. f.) Kuntze 1:410
macrophylla (HBK) Kuntze 1:272
macrohiza (Lindl.) Kuntze 1:294
mathewsii (Lindl.) Kuntze 3:166
microcardia (Rchb. f.) Kuntze 1:282
minutalis (Lindl.) Kuntze 1:308
miseria (Lindl.) Kuntze 3:230
navicularis (Lindl.) Kuntze 3:350
nicaraguensis (Rchb. f.) Kuntze 1:324
octomerioides (Lindl.) Kuntze 1:312, 3:354
orbicularis (Lindl.) Kuntze 1:194
pachyglossa (Lindl.) Kuntze 1:202
pantasi (Rchb. f.) Kuntze 1:314
peduncularis (Lindl.) Kuntze 1:260
phyllocardia (Rchb. f.) Kuntze 3:168
pilifera (Lindl.) Kuntze 3:172
pisifera (Lindl.) Kuntze 3:232
poepigii (Lindl.) Kuntze 1:264
polylliria (Endres & Rchb. f.) Kuntze 3:306
procumbens (Lindl.) Kuntze 1:96
pruinosa (Lindl.) Kuntze 1:266
quadridida (Llave & Lex.) Kuntze 1:204
racemiflora (Lindl.) Kuntze 1:204
racemulosa (Lindl.) Kuntze 3:178
recurva (Lindl.) Kuntze 3:374
reichenbachiana Kuntze 1:212
restrepioides (Lindl.) Kuntze 1:84
revoluta Ruiz & Pav. 1:272
rigidifolia (Rchb. f.) Kuntze 1:226
roezlii (Rchb. f.) Kuntze 1:84
ruberrima (Lindl.) Kuntze 1:274
ruscifolia (Jacq.) Kuntze 1:86
scabrata (Lindl.) Kuntze 1:280
scabrilinguis (Lindl.) Kuntze 1:282
sclerophylla (Lindl.) Kuntze 1:284
secunda (Poep. & Endl.) Kuntze 1:286
semipellucida (Rchb. f.) Kuntze 1:272
sertularioides (Sw.) Kuntze 1:208
setigera (Lindl.) Kuntze 1:288
sicaria (Lindl.) Kuntze 1:90
spiralis Ruiz & Pav. 1:94
stenopetala (Lodd. ex Lindl.) Kuntze 1:284
subpellucida (Kl.) Kuntze 3:340
succosa Pav. ex Lindl. 86
tenuissima (Rchb. f.) Kuntze 1:208
tribuloides (Sw.) Kuntze 1:320
tricarinata (Poep. & Endl.) Kuntze 1:94
tripterantha (Rchb. f.) Kuntze 1:96
tripterygia (Rchb. f.) Kuntze 1:96
truncata (Lindl.) Kuntze 1:98
ventricosa (Lindl.) Kuntze 3:196
xanthochlora (Rchb. f.) Kuntze 3:200
- Kraenzlinella** Kuntze 1:80
platyrachys (Rolfe) Rolfe 3:100
tunguraguae (Lehm. & Krzl.) Kuntze 1:80
- Lepanthes** Sw. 3:12-15
caprimulgus Luer 3:12, 13*
crinita (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. 3:280
renipetala Barb. Rodr. 3:280
ribes Luer 3:14, 15*
tricarinata Barb. Rodr. 1:96
yauaperyensis Barb. Rodr. 3:142
- Masdevallia** Ruiz & Pav. 3:16-24, 206-223
allenii L. O. Wms. 3:20
aperta Krzl. 1:212
butcheri Luer 3:16, 17*, 203
chontalensis Rchb. f. 3:206, 207*
collina L. O. Wms. 3:208, 209*

- diantha* Schltr. 3:206
dodsonii Luer 3:18, 19*
dressleri Luer 3:16, 20, 21*
echinocarpa Schltr. 3:210
erinacea Rchb. f. 3:210, 211*
erythrochaete Rchb. f. 3:212, 213*, 220
gaskelliana Rchb. f. 3:212
horrida Teuscher & Garay 3:210
Johannis Schltr. 3:220
meleagris Rchb. f., not Lindl. 3:216
ophioglossa Rchb. f. 3:214, 215*
pelecaniceps Luer 3:22, 23*
picturata Rchb. f. 3:216, 217*, 220
platyrachis Rolfe 3:100
pleurothalloides Luer 3:218, 219*
pusilla Rolfe 3:220, 221*, 222
reichenbachiana Endres 3:208
tenuissima C. Schweinf. 3:17*, 203
triceratops Luer 3:222, 223*
- Octomeria** R. Br. 1:312, 422, 426
baueri Lindl. 1:312
- Otopetalum** Lehm. & Krzl. 1:80, 82
tunguraguae Lehm. & Krzl. 1:80
- Physosiphon** Lindl. 1:218, 3:224, 248
herzogii Schltr. 3:248
- Physothallis** Garay 1:218, 3:224
cylindrica Luer 3:224, 225*
harlingii Garay 1:218, 219*, 3:224
- Platystele** Schltr. 1:196, 3:24-31, 226-235
brenneri Luer 3:24, 25*
calymma Luer 3:226, 227*
caudatisepala (C. Schweinf.) Garay 3:24
dressleri Luer 3:26, 27*
examen-culicum Luer 3:28, 29*
gyroglossa Luer 3:228, 229*
johnstonii (Ames) Garay 3:24
miseria (Lindl.) Garay 3:228, 230, 231*
ovatilabia (Ames & Schweinf.) Garay 3:228
pisifera (Lindl.) Luer 3:232, 233*
stenostachya (Rchb. f.) Garay 3:26
stevensonii Luer 3:234, 235*
taylorii Luer 3:30, 31*
- Pleurothallis** 1:56-100, 172-212, 213-325, 412-425, 3:38-202, 236-407
abbreviata Schltr. 1:220, 221*, 3:282
abjecta Ames 1:60, 426, 3:282
acanthodes Luer 1:222, 223*
acestrophylla Luer 1:224, 225*, 3:150
acostaei Schltr. 3:150
acrisepala Ames & Schweinf. 3:38, 39*, 68
acuminata (HBK) Lindl. 1:284, 3:236, 237*, 246
acutipetala Schltr. 3:254
adonis Luer 3:40, 41*
aechme Luer 3:42, 43*
affinis Lindl. 1:226, 227*, 422
agathophylla Rchb. f. 3:92
albipetala (Barb. Rodr.) Schltr. & Hoehne 3:374
alexandrae Schltr. 3:44, 45*, 156, 194, 362, 386
alopex Luer 3:46, 47*, 336
alpina Ames 1:90, 3:203, 238, 239*
alveolata Luer 3:48, 49*
amblyopetala Schltr. 1:58, 59*
amparoana Schltr. 1:70
angustipetala C. Schweinf. 3:236
annectens Luer 3:240, 241*
antennifera Lindl. 1:228, 229*, 230, 272
anthoxantha Rchb. f. 3:250
antonensis L. O. Wms. 3:242, 243*, 402
aperta (Krzl.) Ames 1:212
aphthosa Lindl. 3:50, 51*
araguensis Ames 1:286
arbuscula Lindl. 1:412
archicolonae Luer 3:52, 53*, 240
arietina Ames 1:66, 68, 3:203, 244, 245*
aristata Hook. 1:172, 173*, 324, 3:162, 268
aryter Luer 3:54, 55*, 56
aspasicensis Rchb. f. 1:426
asperilinguis Rchb. f. & Warsc. 3:236, 246, 247*
aurantio-lateritia Speg. 3:248, 249*
aurea Lindl., not A. Rich. & Gal. 3:236
 var. *asperilinguis* (Rchb. f. & Warsc.) Foldats 3:246
auriculata Lindl. 3:250, 251*
- barbata* Focke, not Westcott 3:60
barberiana Rchb. f. 1:172
barboselloides Schltr. 3:56, 57*, 68
barbulata Lindl. 1:60, 61*, 212, 220, 324, 426, 3:282
batillacea Luer 3:58, 59*, 298
berlineri Luer 3:60, 61*, 94
bernoullii Schltr. 1:318
bicornis Lindl. 1:286, 426, 3:86
bidentula Barb. Rodr. 3:382
biflora Focke, not Schltr. 1:194
biflora Schltr., not Focke 1:304, 3:202, 382
bilamellata Rchb. f. 1:310
bistuberculata Barb. Rodr. 3:374
bivalvis Lindl. 1:92, 410, 411*, 3:112
blepharopetala Schltr. 1:174, 175*
bogotensis Lindl. 3:166
boliviana Schltr., not Rchb. f. 3:122
brachiata Luer 1:228, 230, 231*, 272
brachyblephara Schltr. 3:62, 63*
brenesii Schltr. 3:304
brenneri Luer 3:64, 65*
brevipes Focke 1:302, 308, 3:66, 67*, 128
breviscapa C. Schweinf. 1:176, 177*, 192, 3:130
brighamii S. Wats. 3:38, 56, 68, 69*, 164, 218
broadwayii Ames var. *tricarinata* C. Schweinf. 3:256
brunnescens Schltr. 3:266, 304
bucculenta Luer 3:70, 71*
buchtieni Schltr. 3:122
butcheri L. O. Wms. 3:252, 253*, 332
cactantha Luer 3:72, 73*
calerae Schltr. 3:124
caligularis Luer 3:74, 75*
calypetrosepalata L. O. Wms. 1:206, 208
calypstrostele Schltr. 1:210, 304, 305*, 308, 3:202, 308
canaligera Rchb. f. 1:232, 233*, 3:148
cardiophylla Schltr. 3:76, 77*, 82, 84, 90
cardiostola Rchb. f. 1:276, 3:46, 336
cardiothallis Rchb. f. 3:254, 255*, 400
carinata C. Schweinf. 1:82
carinilabia Luer 3:256, 257*
carpinterae Schltr. 3:258, 259*
casapensis Lindl. 1:62, 63*, 64
caudatipetala C. Schweinf. 1:220
caulescens Lindl. 1:64, 65*, 66
cedralensis Ames 1:412, 413*, 3:126, 202, 262
ceratothallis Rchb. f. 1:246
cerea Ames 1:312, 426
cernua Luer 1:234, 235*
cestrochila Garay 3:260, 261*, 318
chaetoglossa Luer 3:262, 263*
chama Luer 3:264, 265*
chamaelepanthes Rchb. f. 3:292
chamensis Lindl. 1:62, 64
chanchamayoensis Schltr. 1:276
chloroleuca Lindl. 1:88
ciliaris (Lindl.) L. O. Wms. 3:60, 94
ciliilabia Schltr. 1:60, 426
cingens Ames & Schweinf. 1:184
circumplexa Lindl. 1:90, 196, 197*, 198, 314, 3:124
citrophila Luer 3:266, 267*
clavigera Luer 3:268, 269*
cobraeiformis L. O. Wms. 1:306, 307*
coffeicola Schltr. 3:78, (79*), 203, 270
cogniauxiana Schltr. 3:79*, 270, 271*, 203
complicata Rolfe 1:272
compressiflora Barb. Rodr. 3:250
conanthera Rchb. f. 1:202
concaiflora C. Schweinf. 1:200, 3:202, 272, 273*, 318, 320, 380
condylata Luer 3:80, 81*
congesta A. Rich. & Gal. 3:354
conicostigma Luer 1:236, 237*, 254, 276
convallaria Schltr. 3:274, 275*
cooperi Schltr. 3:290
corazonica Schltr., not Lehm. & Krzl. 1:98
cordata (Ruiz & Pav.) Lindl. 3:62, 70, 76, 82, 83*, 84, 88, 102, 134, 152, 264
cordifolia Rchb. f. 3:82, 84, 85*
corniculata 3:56
cornualis Luer 3:86, 87*
corralensis Garay 3:276, 277*
correllii Luer 3:88, 89*
costaricensis Rolfe, not Schltr. 3:278, 279*
costaricensis Schltr., not Rolfe 3:254

- crassapex* Luer 3:90, 91*
crassifolia Rchb. f. 1:308
crateriformis C. Schweinf. 1:66, 67*, 3:170, 202
crenata Lindl. 1:212
crinita Barb. Rodr. 3:280, 281*
crocodiliceps Rchb. f. 1:66, 68, 69*, 3:202, 203, 244
cryptedioides Luer 1:70, 71*
cryptoceras Rchb. f. 3:382
cucullata Ames 3:376
curitybensis Krzl. 3:374
cuspidata Luer 3:282, 283*
cutucuensis Luer 3:284, 285*
cyclophylla Luer 3:92, 93*
dasychila Luer 3:286, 287*
deceptrix Dressler 3:8
decepiens Ames & Schweinf. 3:288, 289*
decurrens Poepp. & Endl. 1:198
deflexa Luer 1:178, 179*, 190, 324
dentipetala Rolfe ex Ames 3:290, 291*, 406
dependens Luer 3:60, 94, 95*
dibolia Luer 1:238, 239*
dichotoma Ames, not Schltr. 1:172
diffusa Poepp. & Endl. 1:242, 272
dirhamphis Luer 3:292, 293*
discoidea Lindl. 1:256, 3:322
divaricans Schltr. 1:180, 181*, 3:370
divexa Ames 1:172, 3:162, 396
dodsonii Luer 3:96, 97*
dolichocaulon Schltr. 3:200
dolichopus Schltr. 1:284
dressleri Luer 3:98, 99*
dura Lindl. 1:414, 415*, 3:202
ecuadorensis Schltr. 3:356
ehrhartiifolia Schltr. 3:278
ellipsophylla L. O. Wms. 1:72, 3:202, 294, 295*
endotrachys Rchb. f. 3:100, 101*
enstata Luer 1:240, 241*, 3:394
epheles Luer 1:416, 417*, 3:144, 160, 388
ephemera Lindl. 3:296, 297*
erinacea Rchb. f. 1:82
erymnochila Luer, 3:102, 103*
eumecocaulon Schltr. 1:198, 199*, 3:320
exasperata Lindl. 1:260, 262, 3:392
excavata Lindl. 1:200, (201*), 3:202, 203, 272, 318, 320
excelsa Garay 3:298, 299*
exotica Luer 3:104, 105*
expansa Lindl. 1:242, 243*
fallax Rchb. f. 1:320
fastidiosa Luer 3:300, 301*
felis-lingua Barb. Rodr. 3:382
fimbriopetala Schltr. 1:288
flavida (Focke) Lindl. 1:426
flexuosa (Poepp. & Endl.) Lindl. 1:182, 183*, 324
floribunda Poepp. & Endl. 1:234, 298
florosa Luer 3:302, 303*
foetens Lindl. 3:50
foliata Griseb. 1:412, 3:256
fons-florum Lindl. 3:106, 107*, 140
formosa Schltr. 1:202
fractiflexa Ames & Schweinf. 3:282
fritillaria Rchb. f. 1:84
fuchsii Luer 1:244, 245*
fuegi Rchb. f. 1:268
fulgens Rchb. f. 3:38, 218, 304, 305*, 312
furcifera Luer 3:108, 109*
furfuracea Lehm. & Krzl. 1:416
fuscata Braid 3:134
gacayana Schltr. 1:184, 185*, 198
galeata Lindl. 1:298, 3:58, 60
garayana (Ospina) Luer 1:90
geminicaulina Ames 1:72, 73*, 3:202, 266, 294
geminiflora Ames, Hubb. & Schweinf. 1:304, 3:202, 308, 309*
genychila Schltr. 1:228
geographica Luer 3:310, 311*
georgei Luer 1:246, 247*
ghiesbreghtiana A. Rich. & Gal. 1:204, 206
gigantea Lindl. 1:82
gonioglossa Schltr. 3:380
gnoma Luer 3:110, 111*
gracillima Lindl. 1:74, 75*, 3:278
gracillipedunculata Foldats 1:296
graminea Schltr. 1:64, 66
grandiflora Lindl. 1:84, 252, 3:40, 112, 113*, 122
grobbyi Batem. ex Lindl. 1:210, 3:176, 278
guanacastensis Ames & Schweinf. 1:312, 313*
gutierrezii Luer 3:114, 115*
guttata Luer, 3:116, 117*
hamata Rolfe 1:212
harlingii Garay 3:186
harpophylla Rchb. f. 1:64
hastata Ames 1:244
hebesepala (Barb. Rodr.) Cogn. 3:306
helenae Fawc. & Rendle 1:172, 174, 324
helleri Hawkes 1:418, 419*
hemirhoda Lindl. 1:76, 77*
herzogii Schltr. 3:248
heteropetala Luer 3:118, 119*
hirsuticaulis Ames & Schweinf. 1:416, 3:314, 315*
hispidula L. O. Wms. 3:4, 8
homalantha Schltr. 3:314, 316, 317*, 322, 402
homalanthoides Schltr. 3:402
hondurensis Ames 3:288
huanucoensis Schltr. 3:200
humboldtiana Luer 3:120, 121*
hunteriana Schltr. 1:212
hystrix Rchb. f. 3:314
ichthyonekys Luer 3:260, 316, 318, 319*, 396
ignivomi Schltr. 112, 122, 123*
imago Luer 1:201*, 3:203, 272, 318, 320
immersa Linden & Rchb. f. 1:90, 3:124, 125*
imperialis Luer 1:186, 187*, 3:298
imraei Lindl. 1:188, 189*, 324, 3:64
incompta Rchb. f. 1:204
incurva Lindl. 1:78, (79*), 212, 228, 303, 324
instar Luer 3:320, 321*
intermedia Schltr. 3:340
intricata Lindl. 3:126, 127*, 132
involuta L. O. Wms. 1:60, 324
iota Luer 3:128, 129*
isthmica Luer 3:322, 323*
johnsonii Ames 3:324, 325*, 362
josephensis Barb. Rodr. 3:382
juergensii Schltr. 3:382
juniensis Schltr. var. *subaequisepala* C. Schweinf. 3:134
jupiter Luer 1:178, 190, 191*, 274
kefersteiniana Rchb. f. 1:182
kennedyi Luer 3:326, 327*
krameriana Rchb. f. 3:124
kuhnae Luer 3:130, 131*
lacera Luer 1:248, 249*
lamprochlamys Schltr. 3:328, 329*
lanceana Lodd. 3:42, 294
lanceipetala (Karst.) Schltr. 3:388, 392
lappiformis Heller & L. O. Wms. 3:330, 331*, 362
lasioglossa Schltr. 1:192, (193*), 302, 324
lasiosepala Schltr. 3:124
lateralis L. O. Wms. 3:324
laurifolia Rchb. f., not HBK 1:84, 86, 88
lauta Schltr. 1:288
lemniscifolia Luer, 1:250, 251*
lenticularis Luer 3:132, 133*, 396
loentoglossa Schltr. not Rchb. f. 3:276
lepidota L. O. Wms. 3:332, 333*
leucantha Schltr. 3:322, 380
lewisae Ames 3:348
ligulata Lindl. 3:334, 335*
lilacina Barb. Rodr. 3:374
 var. *albipetala* Barb. Rodr. 3:374
 var. *microphylla* Barb. Rodr. 3:374
lilijae Foldats 3:46, 336, 337*
lindenii Lindl. 1:286
linguifera Lindl. 3:70, 90, 134, 135*, 276
listrostachys Rchb. f. 1:284
longerepens Schltr. 1:426
longicaulis Lindl. 3:250
longipedicellata Ames & Schweinf. 3:290, 338, 339*, 358, 406
longirostris Focke 3:296
longissima Lindl. 1:204, 206
loranthophylla Rchb. f. 3:300, 340, 341*, 350
luctuosa Rchb. f. 3:136, 137*
lyroglossa Schltr. 1:204
macra Lindl. 1:252, 253*
macrantha L. O. Wms. 3:342, 343*
macroblepharis Rchb. f. 3:260
macrocardia Rchb. f. 1:410

- macrophylla* HBK 1:272
macrophyta Barb. Rodr. 3:50
macropus Schltr. 1:260, 262
macrorhiza Lindl. 1:294
maculata Rolfe, not N. E. Brown 3:374
magnipetala C. Schweinf. 236, 254, (255*), 3:203, 370
mammillata Luer 3:138, 139*
mathewsii Lindl. 3:166
matudiana C. Schweinf. 3:344, 345*
maxima Luer 3:140, 141*
mentosa Cogn. 3:56, 142, 143*
merae Luer 3:144, 145*, 160
mesophylla A. Rich. & Gal. 1:196
microcardia Rchb. f. 1:282
microcharis Schltr., not Schltr. ex Hoehne 3:346, 347*
millei Schltr. 1915, not 1917 3:90
millei Schltr. 1917, not 1915 1:294
minima C. Schweinf. 1:60
minutalis Lindl. 1:210, 304, 308, 309*
misera Lindl. 3:230
modesta (Barb. Rodr.) Cogn. 1:192, 3:66
monocardia Rchb. f. 3:152
monophylla (Hook.) Fawc. & Rendle 1:264
moschata Rchb. f. 1:414
multicaulis Poepp. & Endl. 1:86, 88
multispinata Rchb. f. 1:412, 3:126
myoxanthus Schltr. 1:264
myrtilus Schltr. 1:412
mystax Luer 3:146, 147*
nanifolia Foldats 3:348, 349*
navicularis Lindl. 3:300, 350, 351*
nelsonii Ames 1:66, 68, 3:203
nemorum Schltr. 3:402
nephrocardia Schltr. 1:256, 257*
nicaraguensis Rchb. f. 1:204, 324
niederleinii Schltr. 1:204
niperophylla Luer 3:148, 149*
nitida Luer 3:352, 353*, 380
nivalis Luer 1:420, 421*
niveoglobula Luer 1:258, 259*
nubensis Foldats 1:60, 62, 324
nuda (Kl.) Rchb. f. 1:76
nummularia Rchb. f. 3:98
nutans Schltr. 1:286
nutantiflora Schltr. 1:274
oblanceolata L. O. Wms. 1:308
oblongifolia Lindl. 1:204, 206
obpyriformis Luer 3:150, 151*
obscura A. Rich. & Gal. 1:310, 311*
ochracea Porsch 3:296
octomeriae Schltr. 1:312, 313*, 426, 3:354
octomerioides Lindl. 1:312, (313*), 426, 3:354, 355*
omoglossa Luer 3:152, 153*
opaeorhyncha Schltr. 1:274
orbicularis (Lindl.) Lindl. 1:192, 194, 195*
orectopus Luer 3:356, 357*
ornithoryncha Hoehne 3:296
oscitans Ames 3:154, 155*, 252
otopetalum Schltr. 1:80, 81*, 212, 324
ottonis Schltr. 1:284
pachyglossa Lindl. 1:202, 203*, 322, 324, 374, 372, 398
pachyphyta Luer 1:302, 193*, 324, 3:66
pallida Luer 3:338, 358, 359*
pan Luer 3:360, 361*
pansamalae Schltr. 3:88, 362, 363*
 var. *triangulibia* C. Schweinf. 3:88
pantasmii Rchb. f. 1:198, 314, 315*, 424
pantasmoides C. Schweinf. 1:198, 424
papillifera Rolfe 1:202, 324
pastacensis Luer 3:44, 156, 157*, 386
pauciflora Schltr. 1:266
peculiaris Luer 3:158, 159*
peduncularis Lindl. 1:226, 260, 261*, 262, 264, 426, 3:202
pelioxantha Barb. Rodr. 3:50
pendula Schltr. 1:286
pennellia Luer 3:160, 161*, 203
peperomioides Ames 3:10, 98
perangusta Luer 3:162, 163*
pergrata Ames 1:316, 317*
periodica Ames 3:38, 164, 165*
peroniocephala Luer, 1:262, 263*
pertusa Dressler 3:6
pfavii Rchb. f. 3:100
phalangifera (Presl) Rchb. f. 3:138, 166, 167*
phyllocardia Rchb. f. 3:168, 169*, 336, 384
phyllostachys Schltr. 1:62, 64, 198
phymatodea Luer 3:170, 171*, 202
pichinchae Rchb. f., not Schltr. 3:364, 365*
pichinchae Schltr., not Rchb. f. 3:122
pillifera Lindl. 3:172, 173*
pisifera Lindl. 3:232
platycardium Schltr. 3:84
platyrachis (Rolfe) Rolfe 3:100
platystachys Regel 1:94
platystylis Schltr. 1:318, 319*
pluriracemosa Garay 1:234, 3:364, 366, 367*
poeppegii Lindl. 1:226, 264, 265*
polygonoides Griseb. 1:308, 3:128, 366, 369*
polylyria Endres & Rchb. f. 3:306
powellii Schltr. 3:174, 175*
praegrans Ames 3:298
procumbens Lindl. 1:96
producta Luer 3:176, 177*
prolaticollaris 1:255, 3:203, 368, 370
pruinosa Lindl. 1:266, 267*, 426, 3:138
pterocaulis L. O. Wms. 3:288
pubescens Lindl. 3:266
pumila Luer 3:268, 269*
punctata (Karst.) Schltr., not Ker-Gawl., not Lindl., not Barb. Rodr. 3:340
punicea Luer 1:270, 271*
pyrsodes Rchb. f. 3:304
quadrata C. Schweinf. 3:370, 371*
quadrifida (Llave & Lex.) Lindl. 1:204, 206
quadriserrata Luer 1:82, 83*, 324
rabei Foldats 1:176
racemiflora Lindl. ex Hook. 1:204, 205*, 206, 426
racemiflora (Sw.) Lindl. 1:204, 206
racemosa Cogn. 1:426
ramonensis Schltr. 3:372, 373*
ramulosa Lindl. 3:178, 179*
recurva Lindl. 3:374, 375*
regaliana Rchb. f. 3:374
reichenbachiana Schltr. 1:212
remotiflora C. Schweinf. 1:182
renipetala (Barb. Rodr.) Cogn. 3:280
restrepioides Lindl. 1:84, 85*, 3:298
revoluta (Ruiz & Pav.) Garay 1:228, 230, 242, 272, 273*, 426, 3:48
reymondii (Karst.) Rchb. 3:314
rhizomatosa Schltr. 1:294
rhodoglossa Schltr. 3:402
rhomboglossa Rchb. f. 3:196
rhopalocarpa Schltr. 3:82
rigidifolia Rchb. f. 1:226
roezlii Rchb. f. 1:84
roraimensis Rolfe 3:132
rostriflora Rchb. f. 3:296
rotundata C. Schweinf. 1:194
rowleei Ames 3:240, 338, 376, 377*, 406
rubella Luer 3:378, 379*
ruberrima Lindl. 1:190, 240, 274, 275*
rubroinversa Luer 1:276, 277*
rubroviridis Lindl. 1:198, 314
rufa Rolfe 1:310
ruscifolia (Jacq.) R. Br. 1:56, 86, 87*, 88
samacensis Ames 1:278, 279*, 290
sancoi Ames 3:380, 381*
sarcochila Garay 3:112
sarcodactylae Luer 1:422, 423*
saundersiana Rchb. f. 3:92, 382, 383*
scabrata Lindl. 1:234, 280, 281*
scabridula Rolfe 3:132
scabrilinguis Lindl. 1:282, 283*
scalpricaulis Luer 1:424, 425*
scandens Ames 3:160, 180, 181*, 203, 388
 var. *simplicicaulis* C. Schweinf. 3:388
scaphioglossa Schltr. 1:232
schistopetala Schltr. 1:288
schlechteriana Ames 3:254
scitula Luer 3:336, 384, 385*
sclerophylla Lindl. 1:284, 285*, 426, 3:178
scoparium Rchb. f. 1:88, 89*, 90
scurrula Luer 3:182, 183*
secunda Poepp. & Endl. 1:84, 234, 286, 287*, 288, 298, 426, 3:48, 86, 202, 298
segregatifolia Ames & Schweinf. 1:206, 207*
semilunata Luer 3:184, 185*
semipellucida Rchb. f. 1:272
semiscabra Lindl. 1:276
semperflorens Lindl. 1:244
sempergemma Luer 3:386, 387*
sertularioides (Sw.) Spreng. 1:208, 209*, 210, 304, 308
setigera Lindl. 1:278, 288, 289*

- sicaria* Lindl. 1:90, 91*, 3:42, 203, 238
sigsigensis Schltr. 3:134
sigynes Luer 3:186, 187*
simmliana Rendle 1:288
simplicicaulis (C. Schweinf.) Luer 3:388, 389*
simulans L. O. Wms. 3:188, 189*
smaragdina Luer 1:290, 291*
spathata Schltr. 3:350
spathilabia Schltr. 3:390, 391*
spathulata A. Rich. & Gal. 1:320
speciosa Luer 3:392, 393*
spierantha Luer 1:292, 298*
spiralis (Ruiz & Pav.) Lindl. 1:294, 295*, 426, 3:404
stelidiformis Schltr. 3:290
stenopetala Lodd. ex Lindl. 1:284
stenota Luer 3:394, 395*
stevensonii Luer 1:296, 297*
strumosa Ames 1:244
subpellucida Kl. 3:340
subreniformis Schltr. 1:286, 3:202
succosa Lindl. 1:86, 88
superposita Schltr. 3:178
syringifolia Krzl. 1:232
talpinaria Rchb. f. 1:92, 93*, 212
tempestalis Luer 3:396, 397*
tenuifolia C. Schweinf. 1:58
 var. *longispala* C. Schweinf. 1:58
tenuispica Schltr. 3:306
tenuissima Rchb. f. 1:208
testaeifolia (Sw.) Lindl. 3:96, 374
thymochila Luer 3:398, 399*
titan Luer 3:400, 401*
tonduzii Schltr. 1:178, 3:190, 191*
trachychlamys Schltr. 3:192, 193*
trachytheca Lehm. & Krzl. 1:194
trialata Cogn. 1:96
triangularis C. Schweinf. 3:88, 168
triangularis Kl. 1:62, 64
tribuloides (Sw.) Lindl. 1:320, 321*
tricarinata Poepp. & Endl. 1:94, 95*, 96
tridentata Kl. 1:254, 3:150
trigonopoda Kl. 1:90
trimeroglossa Schltr. 1:92
tripterantha Rchb. f. 1:96, 97*, 212
tripteris Rchb. f. 1:90
tripterygia Rchb. f. 1:96
triquetra Kl. ex Lindl., not Schltr. 1:62, 64
triqueta Schltr., not Kl. ex Lindl. 3:250
triura Schltr. 1:284
truncata Lindl. 1:98, 99*, 100, 212
tryssa Luer 1:79*, 303, 324
tuerckheimii Schltr. 1:202, 322, 323*, 3:372, 398
tunguraguae Lehm. & Krzl. 1:80, 234, 298, 299*
- umbraticola* Schltr. 1:188
uncinata Fawc. 3:44, 194, 195*, 386
undulata Poepp. & Endl. 1:282, 3:90
univaginata Lindl. 3:298
urbaniana Rchb. f. 1:172
urosepala Lehm. & Krzl. 1:284
vaginata Schltr. 1:188
velaticaulis Rchb. f. 3:356, 364
ventricosa Lindl. 3:196, 197*
veraguacensis Luer 3:402, 403*
verecunda Schltr. 3:198, 199*, 288
veruculosa Krzl. 1:198
vestigipetala Luer 3:404, 405*
vinosa Hoehne & Schltr. 3:382
violacerosea Schltr. 3:340
vittata Lindl. 1:76
volcanica Luer 3:240, 406, 407*
wageneriana Kl. 3:286
warmingii Rchb. f. 3:314
wendlandiana Rchb. f. 1:88
xanthella Luer 1:300, 301*
xanthochlora Rchb. f. 3:200, 201*
yauaperyensis Barb. Rodr. 3:142
yucatanensis Ames & Schweinf. 1:210, 211*, 304, 308
zungascensis Rolfe 1:274
- Restrepia* HBK 1:84, 196, 316
 nuda Kl. 1:76
 vittata Lindl. 1:76
Restrepiella ophiocephala (Lindl.) Garay 3:44
Rhynchopera punctata Karst. 3:340
- Scaphosepalum* Pfitzer 3:32-37
 clavellatum Luer 3:32, 33*
 elasmatopus Schltr. 3:32
 erinaceum (Rchb. f.) Schltr. 3:210
 longirepens Ames 3:32
 microdactylum Rolfe 3:32
 ovulare Luer 3:34, 35*
 pittieri 3:32
 punctatum (Rolfe) Rolfe 3:36
 rapax Luer 3:36, 37*
- Specklinia acuminata* (HBK) Lindl. 3:236
 flexuosa Poepp. & Endl. 1:182
 orbicularis Lindl. 1:192
 sertularioides (Sw.) Lindl. 1:208
- Stelis* Sw. 3:202, 226
 cordata (Ruiz & Pav.) Willd. 3:82
 flavida Focke 1:426
 racemiflora (Lindl. ex Hook.) Lodd. 1:204
 revoluta (Ruiz & Pav.) Willd. 1:426
 spiralis (Ruiz & Pav.) Pers. 1:294
Talpinaria bivalvis Karst. 1:92
- ADDENDA**
Humboldtia ligulata (Lindl.) Kuntze, 3:334.
 polygonodes (Griseb.) Kuntze 3:366
Pleurothallis tricarinata Poepp. & Endl., not Focke 1:94, 95*, 96