

CHECKLIST OF MEXICAN BROMELIACEAE WITH NOTES ON SPECIES DISTRIBUTION AND LEVELS OF ENDEMISM

ADOLFO ESPEJO-SERNA AND ANA ROSA LÓPEZ-FERRARI

Herbario Metropolitano, Departamento de Biología, C.B.S., Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Apartado Postal 55-535, 09340 México, D.F., Mexico.

IVÓN RAMÍREZ-MORILLO

Herbario CICY, Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY) Calle 43 No. 130, Colonia Chuburná de Hidalgo 97200 Mérida, Yucatán, Mexico.

BRUCE K. HOLST* AND HARRY E. LUTHER

The Marie Selby Botanical Gardens, 811 South Palm Avenue, Sarasota, FL 34236 USA.
E-mail: bholst@selby.org

WALTER TILL

Botanical Institute of the University of Vienna, Rennweg 14, A-1030, Wien, Austria.

ABSTRACT. A summary of Mexican Bromeliaceae diversity and distribution is presented along with a checklist of species. The checklist includes information on type specimens, synonymy, distribution by state and municipality, and notes on endemism. Two new combination/status changes are made in *Tillandsia* (*T. arroyoensis*, *T. glabrior*).

RESUMEN. Se presenta una sinopsis de la diversidad y distribución de las Bromeliaceae Mexicanas, junto con un listado de referencia que incluye información sobre especímenes tipo, sinonimia, distribución por estado y municipio, así como datos sobre endemismo. Se hacen dos nuevas combinaciones/cambios de status en *Tillandsia* (*T. arroyoensis*, *T. glabrior*).

Key words: Bromeliaceae, Mexico, checklist, endemism

INTRODUCTION

The last ten years of bromeliad collecting, especially in previously poorly collected states, have brought to light numerous new species for the Mexican flora, as well as new state and municipality registers (Ehlers 1993a, 1993b, 1994, 1995, 1996a, 1996b, 1997, 2000a, 2000b, 2000c, 2001, 2002, 2003, Ehlers & Koide 1994, 1995, 1996, 1998, Ehlers & Wulfinghof 2001, Hromadnik 1993, 1994a, 1994b, Luther 1997, Ramírez & Carnevali 1999, Ramírez et al. 2000), since the last summary of Mexican bromeliads (Espejo-Serna & López-Ferrari 1994, 1998).

METHODS

The following herbaria were surveyed for collections from Mexico: Harvard University Herbaria (HUH), Natural History Museum (BM), División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Chapingo (CHAP), Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma de Chap-

ingo (CHAPA), Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Durango, Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR), Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO), Comisión Botánica Exploradora del Estado de México (CODA-GEM), Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional (ENCB), Field Museum of Natural History (F), Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (FCME), Gray Herbarium Harvard University (GH), Universidad Autónoma de Aguascalientes (HUAA), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (HUMO), Instituto de Botánica, Universidad de Guadalajara (IBUG), Instituto de Ecología A. C., Centro Regional del Bajío, Pátzcuaro (IEB), V.L. Komarov Botanical Institute of the Academy of Sciences (LE), Real Jardín Botánico de Madrid (MA), Manchester Museum, University of Manchester (MANCH), Herbario Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México (MEXU), University of Michigan, Ann Arbor (MICH), Missouri Botanical Garden (MO), New York Botanical

* Corresponding author.

Garden (NY), Muséum National d'Histoire Naturelle (P), Marie Selby Botanical Gardens (SEL), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAMIZ), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), United States National Herbarium (US), Institute of Botany, University of Vienna (WU), Instituto de Ecología A.C., Xalapa (XAL). A total of 13,712 herbarium specimens were recorded, and 100% of the determinations were verified.

The checklist (APPENDIX 1) was compiled from a database generated and maintained at UAMIZ. Author abbreviations follow Brummit and Powell (1992). Abbreviations of literature citations follow Stafleu and Cowan (1976–1988) for books, and Lawrence et al. (1968) and Bridson and Smith (1991), for journals. Herbarium acronyms follow Holmgren et al. (1990). All basionyms and some synonyms (APPENDIX 2) are included. Distribution at state and municipality levels in Mexico and the elevation range where species occur are listed after each species, as well as the type collection. A voucher specimen is cited for each species. Taxa endemic to Mexico are indicated with the word "Endemic."

NOMENCLATURE SYSTEM

Nomenclature used in the checklist follows *An Alphabetical list of Bromeliad Binomials* (Luther 2004), which recognizes the genera *Racinaea* (Spencer & Smith 1993), *Werauhia* (Grant 1995), *Pepinia* (Varadarajan & Gilman 1988), and *Ursulaea* (Read & Baensch 1994).

The state of bromeliad systematics is in such flux, however, that recognition, or not, of a particular genus poses a serious problem in a multi-authored paper. Such is the case with the recently proposed genus *Viridantha* (Espejo-Serna 2002), which is not yet accepted by Luther (2004) pending additional molecular data. A compromise solution is presented here, with the combinations in *Viridantha* placed under that genus along with the detailed distribution and type information, and cross-referenced names are presented in *Tillandsia*. Several broad-scale molecular analyses proposed or under way may soon provide evidence to support or refute the recognition of *Viridantha* as well as other recently proposed genera.

RESULTS AND DISCUSSION

Mexico has 18 genera and 342 species of Bromeliaceae. *Ursulaea*, with two species, is endemic to Mexico. *Hechtia* has its center of diversity in Mexico, with 49 of the 51 known spe-

TABLE 1. Species numbers of Bromeliaceae in Mexico, 2004.

Subfamily/genus	No. species	
	In Mexico	Endemic to Mexico
Pitcairnioideae		
<i>Fosterella</i>	1	0
<i>Hechtia</i>	49	46
<i>Pepinia</i>	2	1
<i>Pitcairnia</i>	45	37
Bromelioideae		
<i>Aechmea</i>	8	1
<i>Androlepis</i>	2	1
<i>Billbergia</i>	2	0
<i>Bromelia</i>	4	2
<i>Greigia</i>	2	2
<i>Hohenbergiopsis</i>	1	0
<i>Ursulaea</i>	2	2
Tillandsioideae		
<i>Catopsis</i>	14	1
<i>Guzmania</i>	2	0
<i>Racinaea</i>	2	0
<i>Tillandsia</i>	192	133
<i>Viridantha</i>	6	6
<i>Vriesea</i>	2	0
<i>Werauhia</i>	6	1

cies present, 46 of which are endemic to the country. The genera with the greatest number of species in Mexico are *Tillandsia* (192 spp.), *Hechtia* (49 spp.), and *Pitcairnia* (45 spp.) (TABLE 1).

The states with the highest numbers of species are Oaxaca (135 spp.), Chiapas (121 spp.), Veracruz (91 spp.), Guerrero (88 spp.), Jalisco (72 spp.), and Puebla (58 spp.). The highest number of state-level endemic species are found in Oaxaca (30 spp.), Guerrero (21 spp.), Chiapas (17 spp.), and Veracruz (12 spp.) (TABLE 2). A decrease in the number of genera and species from south to north and east to west can be observed in FIGURE 1. The low species numbers registered for Michoacán, may be the result of a lack of collection in some parts of that state, particularly in its southern and southwestern portions.

Of the total of 2443 municipalities that comprise Mexico, only 1042 (42.65%) have records of Bromeliaceae. The highest numbers of species in the state of Chiapas are reported by the following municipalities: Ocosingo (49 spp.), Ocozocuata de Espinoza (44 spp.), and La Trinitaria (35 spp.); in the state of Guerrero, Chilpancingo de los Bravo (43 spp.); Veracruz, Coatepec (29 spp.); and Jalisco, La Huerta with 28 spp. Only 26 municipalities have records of more than 20 species, and 326 have records of one taxon.

TABLE 2. Bromeliaceae species diversity and endemism levels by state in Mexico and numbers of records in dataset used, 2004.

State	Genera	Species	Species wholly endemic to each state	Mexican endemic species found in each state	Collection records in database	Municipalities with records in collections	Municipalities by state
Aguascalientes	3	7	1	5	23	6	11
Baja California	1	1	0	0	3	2	5
Baja California Sur	2	4	1	3	8	3	5
Campeche	6	25	0	1	284	11	11
Chiapas	15	121	17	27	2200	84	118
Chihuahua	2	8	0	7	24	10	67
Coahuila	2	5	0	2	41	11	38
Colima	8	31	2	19	99	8	10
Distrito Federal	1	8	0	5	29	6	16
Durango	4	17	3	13	94	13	39
Guanajuato	3	24	0	15	201	23	46
Guerrero	11	88	21	60	1007	53	76
Hidalgo	6	31	1	19	371	46	84
Jalisco	10	72	11	49	1139	76	124
Estado de México	6	40	4	30	580	48	122
Michoacán	8	44	5	33	503	60	113
Morelos	5	26	1	21	391	20	33
Nayarit	6	34	2	15	181	17	20
Nuevo León	2	9	1	5	55	9	51
Oaxaca	15	135	30	73	1482	171	570
Puebla	8	58	4	36	631	74	217
Querétaro	6	29	1	13	440	15	18
Quintana Roo	5	26	2	3	255	8	8
San Luis Potosí	6	27	0	14	187	36	58
Sinaloa	4	23	3	15	88	9	18
Sonora	3	10	0	6	55	10	72
Tabasco	10	28	0	1	252	14	17
Tamaulipas	5	19	1	8	143	22	43
Tlaxcala	1	5	0	3	13	7	60
Veracruz	14	91	12	33	2500	118	210
Yucatán	4	17	1	1	410	41	106
Zacatecas	3	14	3	10	23	11	57




FIGURE 1. Numbers of genera and species per state in Mexico.

ACKNOWLEDGMENTS

We thank the following herbaria for providing specimens and data used in this work: CHAP, CHAPA, CICY, CIIDIR, CIQRO, CODAGEM, ENCB, F, FCME, GH, HUAA, HUH, HUMO, IBUG, IEB, MA, MEXU, MICH, MO, NY, P, SEL, UADY, UAMIZ, UNICACH, US, WU, XAL. Jason Grant and an anonymous reviewer suggested improvements to the manuscript.

LITERATURE CITED

- Bridson, G.D.R. and E.R. Smith. 1991. *Botanico-Periodicum-Huntianum*/Supplementum. Hunt Institute for Botanical Documentation, Pittsburgh.
- Brummit, R.K. and C.E. Powell, eds. 1992. Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew, London.
- Ehlers, R. 1993a. Eine Neubeschreibung von Renate Ehlers: *Tillandsia lautneri* R. Ehlers spec. nov. Die Bromelie 1993: 38–40.
- . 1993b. Eine Neubeschreibung von Renate Ehlers: *Tillandsia setiformis* R. Ehlers spec. nov. Die Bromelie 1993: 3–6.
- . 1994. *Tillandsia velutina*, a new species from Mexico and Guatemala. J. Bromeliad Soc. 44: 153–155.
- . 1995. *Tillandsia guenther-nolleri* R. Ehlers spec. nov. Die Bromelie 1995: 13–18.
- . 1996a. *Tillandsia salmonnea* R. Ehlers spec. nov. Die Bromelie 1995: 65–68.
- . 1996b. *Tillandsia taxcoensis* R. Ehlers, spec. nov. Die Bromelie 1996: 26–29.
- . 1997. *Tillandsia atroviolacea*, A New Species from Oaxaca, Mexico. J. Bromeliad Soc. 47: 21–23.
- . 2000a. Another new Mexican *Tillandsia*. J. Bromeliad Soc. 50: 117–121.
- . 2000b. A new *Tillandsia* from southern Mexico. J. Bromeliad Soc. 50: 216–221.
- . 2000c. Eine schöne neue *Tillandsia* aus Oaxaca: *Tillandsia ulrici* Ehlers spec. nov. Die Bromelie 2000: 64–68.
- . 2001. *Tillandsia copalaensis* Ehlers, spec. nov. Die Bromelie 2001: 64–66.
- . 2002. *Tillandsia zoquensis* Ehlers spec. nov. Die Bromelie 2002: 18–21.
- . 2003. A New *Tillandsia* from Oaxaca, Mexico. J. Bromeliad Soc. 53: 16–20.
- Ehlers, R. and P. Koide. 1994. *Tillandsia rhodocephala*; a new species from Oaxaca, Mexico. J. Bromeliad Soc. 44: 130–133.
- . 1995. A new *Tillandsia* from western Mexico. J. Bromeliad Soc. 45: 18–20.
- . 1996. A new *Tillandsia* species from Oaxaca, Mexico. Publ. J. Bromeliad Soc. 46: 7–10.
- . 1998. *Tillandsia mixtecorum*, a new species from Oaxaca, Mexico. J. Bromeliad Soc. 48: 52–54.
- Ehlers, R. and R. Wuelfinghoff. 2001. *Tillandsia atenangoensis* Ehlers & Wuelfinghoff. Die Bromelie 2001: 45–48.
- Espejo-Serna, A. 2002. *Viridantha*, un género nuevo de Bromeliaceae (Tillandsioideae) endémico de México. Acta Bot. Mex. 60: 25–35.
- Espejo-Serna, A. and A.R. López-Ferrari. 1994. Las Monocotiledóneas Mexicanas, una sinopsis florística. I. Lista de Referencia, parte III. Bromeliaceae, Burmanniaceae, Calochortaceae y Cannaceae. Consejo Nacional de la Flora de México, A.C., Universidad Autónoma Metropolitana y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D.F.
- . 1998. Current floristic and phytogeographic knowledge of Mexican Bromeliaceae. Rev. Biol. Trop. 46(3): 493–513.
- Grant, J.R. 1995. The resurrection of *Alcantarea* and *Werauhia*, a new Genus. Trop. Subtrop. Pflanzewn. 91: 16–17.
- Holmgren, P.K., N.H. Holmgren and L.C. Barnett. 1990. Index Herbariorum. Part I: The Herbaria of the World, ed. 8. New York Botanical Garden, Bronx, New York.
- Hromadnik, L. 1993. *Tillandsia callichroma* L. Hromadnik, spec. nov. Die Bromelie 1993: 27–29.
- . 1994a. *Tillandsia makrini* aus Mexiko—eine neue *Tillandsia* aus der Verwandtschaft um *T. guatemalensis*. Die Bromelie 1994: 2–4.
- . 1994b. Eine neue *Tillandsia* aus Guerrero, Mexiko. Die Bromelie 1994: 50–53.
- Lawrence, G.H.M., A.F.G. Buchheim, G.S. Daniels and H. Dolezal, eds. 1968. *Botanico-Periodicum-Huntianum*. Hunt Botanical Library, Pittsburgh.
- Luther, H.E. 1997. Miscellaneous new taxa of Bromeliaceae (XI). Selbyana 18: 95–102.
- . (Comp.) 2004. An alphabetical list of bromeliad binomials. The Bromeliad Society International. 9th ed.
- Ramírez, I. and G. Carnevali. 1999. A new species of *Tillandsia*, some new records, and a checklist of the Bromeliaceae from the Yucatán Peninsula. Harvard Papers Bot. 4: 185–194.
- Ramírez, I., G. Carnevali and F. Chi May. 2000. Portraits of Bromeliaceae from the Mexican Yucatán Peninsula-II: A new species of *Tillandsia*. J. Bromeliad Soc. 50: 62–67.
- Read, R.W. and H.U. Baensch. 1994. *Ursulaea*; A new genus of Mexican Bromeliads. J. Bromeliad Soc. 44: 205–211.
- Spencer, M.A. and L.B. Smith. 1993. *Racinaea*, a new genus of Bromeliaceae (Tillandsioideae). Phytologia 74: 151–160.
- Stafleu, F.A. and R.S. Cowan. 1976–1988. Taxonomic Literature: A Selective Guide to Botanical Publications and Collections with Dates, Commentaries and Types. Ed. 2., 7 volumes. Utrecht, Antwerpen, The Hague, and Boston.
- Varadarajan, G.S. and A.J. Gilman. 1988. Taxonomic realignments within the subfamily Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Syst. Bot. 13: 294–299.

APPENDIX 1

Checklist of Mexican Bromeliaceae

See APPENDIX 2 for list of synonyms.

State abbreviations. Aguascalientes (AGS), Baja California (B.C.), Baja California Sur (B.C.S.), Campeche (CAMP), Chiapas (CHIS), Chihuahua (CHIH), Coahuila (COAH), Colima (COL), Distrito Federal (D.F.), Durango (DGO), Guanajuato (GTO), Guerrero (GRO), Hidalgo (HGO), Jalisco (JAL) Estado de México (MEX), Michoacán (MICH), Morelos (MOR), Nayarit (NAY), Nuevo León (N.L.), Oaxaca (OAX), Puebla (PUE), Querétaro (QRO), Quintana Roo (Q.ROO), San Luis Potosí (S.L.P.), Sinaloa (SIN), Sonora (SON), Tabasco (TAB), Tamaulipas (TAMPS), Tlaxcala (TLAX), Veracruz (VER), Yucatán (YUC), Záratecas (ZAC).

Type designations. HT—Holotype; IT—Iso-type; LT—Lectotype; ILT—Isolectotype; NT—Neotype; INT—Isoneotype; ST—Syntype; T—Type.

Endemic = endemic to Mexico

AECHMEA

Aechmea bracteata (Sw.) Griseb., Fl. Brit. W.I. 592. 1864.—*Bromelia bracteata* Sw., Prodr. 56. 1788.

State(s): CAMP: Calakmul, Calkiní, Campeche, Champotón, Hopelchén, Palizada. CHIS: Amatán, Ocósingo, Ocozocuautla de Espinosa, Pichucalco, Reforma, San Fernando, Simojovel. COL: Manzanillo, Minatitlán. GRO: Atoyac de Álvarez, Coahuayutla de José María Izazaga, Chilpancingo de los Bravo, José Azueta, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Petatlán, Tlacoachistlahuaca. HGO: Huejutla de Reyes JAL: Cabo Corrientes, La Huerta, Puerto Vallarta, Villa Purificación. MICH: Aquila, Chinicuila, Coahuayana. NAY: Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, El Nayar, Rosamorada, Ruiz, San Blas, Tepic. OAX: Acatlán de Pérez Figueroa, Constancia del Rosario, Matías Romero, San José Chiltepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Santa María Chimalapa. PUE: Cuetzalan del Progreso, Huauchinango, Pahuatlán, Venustiano Carranza. QRO: Jalpan de Serra, Landa de Matamoros. Q.ROO: Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad. S.L.P.: Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, El Naranjo, Huehuetlán, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Tancanhuitz de Santos, Tanlajás, Xilitla. SIN: Concordia, San Ignacio. TAB: Bal-

ancán, Cárdenas, Centla, Centro, Huimanguillo, Jonuta, Macuspana, Paraíso, Teapa, Tenosique. VER: Actopan, Agua Dulce, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Atoyac, Castillo de Teayo, Catemaco, Chicantepec, Coatepec, Cotaxtla, El Higo, Emiliano Zapata, Gutiérrez Zamora, Jalcomulco, Las Choapas, Hidalgotitlán, Martínez de la Torre, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Naolinco, Ozuluama, Papantla, Paso de Ovejas, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan, Tecolutla, Temapache, Temporal, Tepetzintla, Tezonapa, Tihuatlán, Tlatetela, Tlapacoyan, Túxpam. YUC: Celestún, Chemax, Dzilam de Bravo, Izamal, Kantunil, Kinchil, Mérida, Oxkutzcab, Río Lagartos, San Felipe, Santa Elena, Sotuta, Tekax, Tinum, Tixcacalcupul, Tizimín, Uayma, Valladolid, Yaxcabá.

Elevation: 0–1100 m.

Type: Veracruz, *W. Houston* s.n. HT: BM. Mexico.

Voucher: A.R. López-Ferrari, A. Espejo, J. Ceja, A. Mendoza R. 2105 (IEB, UAM-IZ).

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker, in Benth. & Hook. f., Gen. pl. 3: 664. 1883.—*Tillandsia bromeliifolia* Rudge, Pl. guian. 32, t. 50. 1806, “bromeliaefolia.”

State(s): CAMP: Calakmul. Q.ROO: Felipe Carrillo Puerto.

Elevation: 10–200 m.

Type: *Martin* s.n. HT: BM. French Guiana.

Voucher: E. Cabrera & R. Durán 4646 (ENCB, MEXU, MO).

Aechmea lueddemanniana (K. Koch) Mez, in Engl., Pflanzenr. IV, 32 (Heft 100, 1): 120. 1934, “lueddemanniana.”—*Pironeava lueddemanniana* K. Koch, Wochenschr. Vereines Beförd. Gartenbaues Königl. Preuss. Staaten 9: 182. 1866.

State(s): CHIS: Berriozábal, Chilón, Ocósingo, Ocozocuautla de Espinosa, San Fernando. OAX: San Bartolomé Ayautla, Santa María Chimalapa. VER: Atoyac, Hidalgotitlán, Naolinco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla.

Elevation: 130–1150 m.

Type: *Lueddeman hortus* s.n. HT. Without locality.

Voucher: R. Acevedo R. 122 (IEB, MEXU, XAL).

Aechmea magdalena (André) André ex Baker, Handb. Bromel. 65–66. 1889.—*Chevaliera magdalena* André, Enum. Bromel. 3. 13-XII-1888; Rev. Hort. 60: 653. 16-XII-1888.

State(s): CHIS: Acapetehua, Escuintla, Ocósingo. OAX: San Felipe Usila, San Juan

Bautista Tuxtepec. **Q.ROO**: Felipe Carrillo Puerto. **VER**: Hidalgotitlán, San Andrés Tuxtla, Soteapan.

Elevation: 30–600 m.

Type: *E. André* 692 HT: K. Colombia.

Voucher: *M. Vázquez T. (Brigada Vázquez)* 1009 (ENCB, UC, XAL).

Aechmea matudae L.B. Sm., Contr. U.S. Natl. Herb. 29: 430–431, f. 37. 1951, “matudai.”

State(s): **CHIS**: Acacoyagua, Huehuetán, Motozintla.

Elevation: 28–160 m.

Type: *E. Matuda* 17308. HT: F; IT: CAS 660503, CHIP!, MEXU 86581!, UC 903851!, US 1947066!. Mexico.

Voucher: *C.R. Beutelspacher sub E. Matuda s.n.* (MEXU).

Endemic.

Aechmea mexicana Baker, J. Bot. 17: 165. 1879.

State(s): **CHIS**: Ocosingo, Tenejapa, Tila, Yajalón. **GRO**: Atoyac de Alvarez, Coyuca de Catalán, General Heliodoro Castillo.

JAL: Cabo Corrientes, La Huerta. **OAX**: Pluma Hidalgo, Santa María Jacatepec, Santiago Yaveo. **PUE**: Cuetzalan del Progreso, Juan Galindo, Venustiano Carranza. **S.L.P.**: Aquismón, Tamazunchale. **VER**: Amatlán de los Reyes, Coatepec, Comapa, Córdoba, Orizaba, Soteapan, Tezonapa, Totutla.

Elevation: 90–1900 m.

Type: *E. Bourgeau* 3106. HT: K. Mexico.

Voucher: *G. Castillo C.* 1281 (IEB, MEXU, XAL).

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb., Fl. Brit. W.I. 593. 1864.—*Bromelia nudicaulis* L., Sp. pl. 286. 1753.

State(s): **CHIS**: Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa, Salto de Agua. **PUE**: Zacatlán, Zapotitlán de Méndez. **VER**: Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Atzalan, Catemaco, Emiliano Zapata, Fortín, Huatusco, Las Choapas, Omealca, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla, Soteapan, Tlapacoyan, Totutla, Vega de Alatorre.

Elevation: 0–1000 m.

Type: *C. Plumier* s.n. HT: P. West Indies.

Voucher: *M.E. Medina A. & S.A. Contreras M.* 106 (ENCB, IBUG, IEB, XAL).

Aechmea tillandsioides (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker, J. Bot. 17: 134. 1879.—*Billbergia tillandsioides* Mart. ex Schult. & Schult.f., Syst. veg. 7: 1269. 1830.

State(s): **CAMP**: Calakmul. **CHIS**: Ocosingo, Palenque, Tecpatán, Tila, Yajalón. **OAX**: Santa María Chimalapa. **Q.ROO**: Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco. **TAB**: Balancán, Teapa. **VER**:

Amatlán de los Reyes, Hidalgotitlán, Las Choapas, San Andrés Tuxtla, Tezonapa.

Elevation: 0–700 m.

Type: *C. von Martius* s.n. HT: M. Colombia.

Voucher: *A. Méndez Ton* 4869 (ENCB, UAMIZ, XAL).

ANDROLEPIS

Androlepis skinneri (K. Koch) Brongn. ex Houllet, Rev. Hort. 42: 12. 1870.—*Pothuava skinneri* K. Koch, Wochenschr. Vereines Beförd. Gartenbaues Königl. Preuss. Staaten 4: 190. 1861.

State(s): **CHIS**: Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa, Palenque. **TAB**: Balancán, Teapa. **VER**: Hidalgotitlán.

Elevation: 40–800 m.

Type: *Berlin Hortus* s.n. HT: B; IT: K, LE, LG. Mexico ?

Voucher: *M. Vázquez T. (Brigada Vázquez)* 1753 (ENCB, IEB, MEXU, UC, XAL).

BILLBERGIA

Billbergia pallidiflora Liebm., Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 4. 2: 373. 1854; Index Sem. Hort. Haun. 1854: 26. 1854.

State(s): **CHIS**: Bella Vista, Comitán de Domínguez, Jiquipilas, Mazapa de Madero, Motozintla, Ocozocuautla de Espinosa, Solotenango, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol. **COL**: Minatitlán, Villa de Álvarez. **GRO**: José Azueta, La Unión de Isidoro Montes de Oca. **JAL**: Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta, Tuxcacuesco. **MICH**: Aquila, Lázaro Cárdenas. **NAY**: Bahía de Banderas. **OAX**: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, El Barrio de la Soledad, San Carlos Yautepec, San Miguel del Puerto, San Pedro Huamelula, Santa María Huatulco, Santa María Mixtequilla, Santiago Lachiguiri, Santo Domingo Tehuantepec.

Elevation: 10–1350 m.

Type: *A. Oersted in hort. Haun.* s.n. HT: C. Nicaragua.

Voucher: *A. Espejo, A. R. López-Ferrari, J. Ceja, A. Mendoza R. & I. Ramírez M.* 6601 (UAMIZ(×5)).

Billbergia viridiflora H. Wendl., Allg. Gartenzeitung 22: 154. 1854.

State(s): **CHIS**: Las Margaritas, Ocosingo. **TAB**: Balancán.

Elevation: 120–200 m.

Type: *H. Wendland* s.n. HT: GOET; IT: LG!

Voucher: *E. Martínez S.* 18317 (MEXU).

BROMELIA

Bromelia hemisphaerica Lam., Encycl. 1: 145. 1783.

State(s): **GRO**: Arcelia, Atlixtac, Eduardo Neri. **MEX**: Tejupilco, Temascaltepec. **MOR**: Yautepec.

Elevation: 1100–1900 m.

Type: Morison, Pl. Hist. 2: 41. 1680.

Voucher: A. Espejo & A.R. López-Ferrari 5565 (IEB, UAMIZ).

Endemic.

Bromelia karatas L., Sp. pl. 285. 1753.

State(s): **CAMP**: Calakmul, Escárcega, Hopelchén, Tenabo. **CHIS**: Chiapilla, Escuintla, Ocósingo, Ocozocuautla de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores. **GRO**: Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, La Unión de Isidoro Montes de Oca. **JAL**: Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, La Huerta, Tomatlán. **MICH**: Aquila. **NAY**: Acaponeta, Compostela, Santa María del Oro. **OAX**: San Juan Lajarcia, San Miguel del Puerto, Santa María Huatulco, **QRO**: Jalpan de Serra. **SIN**: Culiacán, Mazatlán. **S.L.P.**: San Antonio. **VER**: Chicontepec, Las Choapas, San Andrés Tuxtla. **YUC**: Mérida, Oxkutzcab, Santa Elena, Sotuta, Tekax, Yaxcabá.

Elevation: 0–920 m.

Type: HT: C. Plumier s.n. (LINN).

Voucher: M. Flores C., A. Espejo & A.R. López-Ferrari 587 (CICY, UAMIZ, XAL).

Bromelia palmeri Mez, in C. DC., Monogr. phan. 9: 40. 1896.

State(s): **COL**: Manzanillo. **GRO**: Acapulco de Juárez, José Azueta, La Unión de Isidoro Montes de Oca. **JAL**: Casimiro Castillo, La Huerta. **MICH**: Apatzingán. **NAY**: El Nayar. **OAX**: Asunción Ixtaltepec, San Pedro Huamelula, Santa María Huatulco, Santiago Astata, Santo Domingo Tehuantepec.

Elevation: 0–700 m.

Type: E. Palmer 1355. HT: K. Mexico.

Voucher: R. Torres C. & C. Martínez 5567 (IEB, MEXU).

Endemic.

Bromelia pinguin L., Sp. pl. 285. 1753.

State(s): **CHIS**: Acapetahua, Jiquipilas, Ocósingo, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza. **COL**: Colima. **GRO**: Acapulco de Juárez, Benito Juárez, Chilpancingo de los Bravo, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Petatlán. **JAL**: La Huerta, Tomatlán. **MICH**: Tepalcatepec. **NAY**: Bahía de Banderas, Huajicori, Rosamorada, Santa María del Oro. **OAX**: Asunción Ixtaltepec, Salina

Cruz, San Francisco del Mar, San Juan Guichicovi, San Miguel del Puerto, San Pedro Huamelula, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Santa María Mixtequilla, Santiago Astata. **QROO**: Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Solidaridad. **SIN**: Choix, Concordia, Escuinapa, Mazatlán. **S.L.P.**: Ciudad Valles. **SON**: Álamos. **TAB**: Cárdenas, Jalpa de Méndez. **TAMPS**: Aldama, Gómez Farías, Llera, Ocampo. **VER**: Actopan, Cañones de Herrera, Coatepec, Emiliano Zapata, Pánuco, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Soledad de Doblado, Veracruz. **YUC**: Dzoncauich, Izamal, Oxkutzcab, Río Lagartos.

Elevation: 0–1550 m.

Type: LT: Dill., Hort. Eltham. t. 240, f. 311. 1732.

Voucher: G. Ortiz-Gil 743 (ENCB, IEB, MEXU, UAMIZ).

CATOPSIS

Catopsis berteroniana (Schult. & Schult.f.) Mez, in C. DC., Monogr. phan. 9: 621. 1896.—*Tillandsia berteroniana* Schult. & Schult.f., Syst. veg. 7: 1221–1222. 1830.

State(s): **CAMP**: Calakmul. **CHIS**: Berriozábal, Ocósingo, Ocozocuautla de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez. **GRO**: Leonardo Bravo. **OAX**: El Barrio de la Soledad, Guevea de Humboldt, San Juan Bautista Cuicatlán, San Pedro Pochutla, Santa María Chimalapa, Santiago Lachiguirí, Totontepec Villa de Morelos. **QROO**: Othón P. Blanco. **TAB**: Balancán. **VER**: Mecayapan, Soteapan.

Elevation: 0–2420 m.

Type: C. Bertero s.n. T: TO? Dominican Republic.

Voucher: G. Carnevali & I. Ramírez M. 4287 (CICY).

Catopsis compacta Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3: 140. 1903.

State(s): **GRO**: Chilpancingo de los Bravo, General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo. **JAL**: Autlán de Navarro, Chiquilistán. **OAX**: Nejapa de Madero, Putla Villa de Guerrero, San Jerónimo Sosola, San Juan Lachao, San Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), San Lorenzo Albarradas, San Miguel Yotao, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro Jaltepetongo, Santa María Ixcatlán, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Nacaltepec, Santiago Yosondúa, Santo Domingo Tepuxtepec. **PUE**: Coxcatlán.

Elevation: 1320–2680 m

- Type: *L. C. Smith* 543. HT: GH !; IT: B. Mexico.
 Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo, J. García-Cruz, E. Yáñez & S. Acosta C.* 1885 (UAMIZ).
Endemic.
- Catopsis delicatula** L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 4–5, t. 1, f. 4–5, 1937.
 State(s): **CHIS:** Unión Juárez. **OAX:** Putla Villa de Guerrero.
 Elevation: 800–1020 m.
 Type: *Rojas* 445. HT: US. Mexico.
 Voucher: *R. Torres C. & A. García-Mendoza* 6735 (MEXU).
- Catopsis hahnii** Baker, J. Bot. 25: 175. 1887.
 State(s): **CHIS:** Altamirano, Huixtán, La Trinitaria, Larráinzar, Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa, Pantepec, San Fernando, Unión Juárez, Villa Corzo. **OAX:** Putla Villa de Guerrero, San Miguel Chimalapa. **VER:** Acajete, Fortín, Xalapa.
 Elevation: 980–2110 m.
 Type: *L. Hahn* 587. HT: P!; IT: K. Mexico.
 Voucher: *A. Espejo, S. Hernández M., M. Martínez & L. Pacheco* 1135 (MEXU, UAMIZ).
- Catopsis juncifolia** Mez & Wercklé ex Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2. 4: 1124. 1904.
 State(s): **CHIS:** Ocosingo. **VER:** Catemaco, Hidalgotlán, Minatitlán.
 Elevation: 130–380 m.
 Type: *C. Wercklé* 113. HT: B. Costa Rica.
 Voucher: *A. Flores C., R. Riba & B. Pérez G.* 1026 (UAMIZ).
- Catopsis minimiflora** Matuda, Cact. Suc. Mex. 20: 44–46, f. 24. 1975.
 State(s): **CHIS:** Tapachula, Unión Juárez.
 Elevation: 1200–1680 m.
 Type: *W. Rauh* s.n. HT: MEXU ?. Mexico.
 Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari, R. Riba & B. Pérez G.* 3966 (UAMIZ).
- Catopsis morreniana** Mez, in C.D.C., Monogr. phan. 9: 628–629. 1896.
 State(s): **CHIS:** Acacoyagua, Ocosingo, Solosuchiapa, Tenejapa. **OAX:** Asunción Ixtaltepec, San José Chiltepec, Santa María Jacatepec. **VER:** Amatlán de los Reyes, Emiliano Zapata, Hidalgotlán, Jalcomulco, Jesús Carranza, Perote, Puente Nacional, Tequila, Tlacotepec de Mejía, Totutla, Zongolica.
 Elevation: 120–1200 m.
 Type: *F. Liebmann* 18. ST: C ♀ photo!. Mexico; *E. Bourgeau* 2104. ST: P. Mexico.
 Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo, J. García-Cruz & L. Sánchez S.* 1948 (UAMIZ).
- Catopsis nitida** (Hook.) Griseb., Fl. Brit. W.I. 599. 1864.—*Tillandsia nitida* Hook., Exot. fl. 3: t. 218. 1827.
 State(s): **CHIS:** La Trinitaria.
 Elevation: ca. 1500 m.
 Type: *J. Wiles* in *Liverpool Bot. Gard.* s.n. T: LIV!. Jamaica.
 Voucher: *M. Carlson* 2373 (MEXU, US).
- Catopsis nutans** (Sw.) Griseb., Fl. Brit. W.I. 599. 1864.—*Tillandsia nutans* Sw., Prodr. 56. 1788.
 State(s): **CAMP:** Calakmul, Hopelchén. **CHIS:** Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, Frontera Comalapa, Huixtla, Juárez, La Concordia, La Trinitaria, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, Pantepec, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflorres. **COL:** Comala. **GRO:** Chilpancingo de los Bravo, José Azueta, Leonardo Bravo, San Luis Acatlán. **JAL:** Cabo Corrientes, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación. **MEX:** Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Valle de Bravo, Zacualpan. **NAY:** Compostela. **OAX:** Asunción Ixtaltepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Miguel Talea de Castro, San Pedro Ixcatlán, Santa María Chimalapa. **PUE:** Xicotepet. **Q.ROO:** Othón P. Blanco. **TAB:** Cárdenas, Huimanguillo. **TAMPS:** Gómez Farías. **VER:** Amatlán de los Reyes, Córdoba, Coscomatepec, Emiliano Zapata, Fortín, Jilotepet, Orizaba, San Andrés Tuxtla, Tezonapa, Xalapa, Yanga, Yecuatlá.
 Elevation: 0–1900 m.
 Type: *W. Wright* s.n. T: BM. Jamaica.
 Voucher: *A.R. López-Ferrari & A. Espejo* 1621 (SEL, UAMIZ).
- Catopsis paniculata** E. Morren, in Jacob-Makoy, Cat. Hort. no. 121: 1. X-1883.
 State(s): **CHIS:** Cintalapa, Comitán de Domínguez, Jitotol, La Independencia, La Trinitaria, Motozintla, Pantepec. **GRO:** Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Tlapa de Comonfort. **JAL:** Autlán de Navarro, Chiquistlán, Mazamitla, San Martín Hidalgo, Tapalpa. **MEX:** Almoloya de Alquisiras, Ixtapan de la Sal, Tejupilco. **NAY:** La Yesca. **OAX:** Capulapam de Méndez, Natividad. **PUE:** Chapulco, Coyomeapan. **VER:** Acajete, Acultzingo, Chiconquiaco, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Xico, Xoxocotla.
 Elevation: 1340–2600 m.
 Type: *Jacob-Makoy* hortus s.n. T: LG?. Mexico.
 Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo & M. Flores C.* 1435 (UAMIZ).
- Catopsis sessiliflora** (Ruiz & Pav.) Mez, in

C.DC., Monogr. phan. 9: 625. 1896.—*Tilandsia sessiliflora* Ruiz & Pav., Fl. peruv. 3: 42, t. 271, f. b. 1802.

State(s): **CAMP**: Calakmul. **CHIS**: Acacoyagua, Berriozábal, Jitotol, La Trinitaria, Las Margaritas, Motozintla, Ocósingo, Ocozocuautla de Espinosa, Oxchuc, Salto de Agua, San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Unión Juárez, Villa Corzo, Villaflorres. **GRO**: Atoyac de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo. **HGO**: Tianguistengo. **JAL**: Cabo Corrientes. **OAX**: Guevea de Humboldt, Ixtlán de Juárez, Pluma Hidalgo, San Jerónimo Coatlán, San Mateo Piñas, San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa, Santiago Comaltepec, Santiago Lachiguirí, Totontepec Villa de Morelos. **PUE**: Ahuacatlán, Cuetzalan del Progreso, Juan Galindo, Teziutlán, Tlalola, Xicotépec, Zihuateutla. **VER**: Acajete, Actopan, Acula, Atzalan, Banderilla, Calcahuilco, Catemaco, Chocomán, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Córdoba, Fortín, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuacán de los Reyes, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Maltrata, Mecayapan, Naolinco, Orizaba, Rafael Lucio, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Soteapan, Tenochtitlán, Tepetlán, Tlacolulan, Tlalneltuhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa, Xico, Yecuatla, Zongolica.

Elevation: 10–2250 m.

Type: *H. Ruiz & J. Pavón s.n.* HT: MA?; IT: B, photo GH. Perú.

Voucher: A. Espejo, A.R. López-Ferrari & J. Santana C. 4038 (MEXU, UAMIZ).

Catopsis subulata L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 114: 5, t. 1, f. 12. 1936.

State(s): **CHIS**: Ángel Albino Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Las Rosas, Ocozocuautla de Espinosa, Siltepec, Tenejapa. **OAX**: San Miguel Tenango, Santa María Chimalapa.

Elevation: 440–1700 m.

Type: *C. Purpus* 335. HT: GH!; IT: US 1209461; Possible IT: NY!. Mexico.

Voucher: R. Torres C. & C. Martínez 6088 (MEXU).

Catopsis wangerinii Mez & Wercklé ex Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2. 4: 1126. 1904.

State(s): **CHIS**: Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, Ixhuatán, La Concordia. **VER**: Banderilla, Fortín, Jilotepec, Orizaba, Xico.

Elevation: 850–2370 m.

Type: *C. Wercklé* 105. HT: B perdido. LT: B ♂ & ♀. Costa Rica.

Voucher: J.I. Calzada, G. Cortés & G. Juárez 8841 (MEXU).

Catopsis wawranea Mez, in C.DC., Monogr. phan. 9: 626–627. 1896.

State(s): **VER**: Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Playa Vicente.

Elevation: 120–160 m.

Type: *H. Wawra* I-843. HT: W? photo GH ♂ & ♀; IT: B. Mexico.

Voucher: J. Dorantes et al. D-3550 (MEXU).

FOSTERELLA

Fosterella micrantha (Lindl.) L.B. Sm., Phytologia 7: 171, t. 1, f. 1–5. 1960.—*Pitcairnia micrantha* Lindl., Edward's Bot. Reg. 29: misc. 44. 1843.

State(s): **CHIS**: Acacoyagua, Amatenango de la Frontera, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan, Tuzantán. **GRO**: Juan R. Escudero. **JAL**: Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste. **OAX**: Candelaria Loxicha, Guevea de Humboldt, San Felipe Usila, San Gabriel Mixtepec, San Juan Atepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Miguel del Puerto, San Pedro Pochutla, Santiago Choapam, Santiago Comaltepec. **VER**: Catemaco, Chinameca, Hidalgotitlán, San Andrés Tuxtla, Soteapan.

Elevation: 150–1200 m.

Type: *C. Smith* s.n. HT: CGE; IT: photo GH. Brasil.

Voucher: A.R. López-Ferrari, A. Espejo & A. Flores C. 570 (IEB, MEXU, UAMIZ).

GREIGIA

Greigia juareziana L.B. Sm., Bull. Bromeliad Soc. 9: 51–52, f. pag. 52. 1959.

State(s): **CHIS**: Huixtán, Jitotol, La Independencia, Tenejapa, Zinacantán. **OAX**: San Juan Atepec, San Juan Comaltepec, San Pedro Yaneri, Totontepec Villa de Morelos.

Elevation: 1300–2700 m.

Type: *O. Van Hyning* 5962. HT: US 2219883! Mexico.

Voucher: D.E. Breedlove & R.F. Thorne 21493 (MEXU).

Endemic.

Greigia vanhyningii L.B. Sm., Bull. Bromeliad Soc. 9: 53, f. pag. 52 and 53. 1959, “**vanhyningii**.”

State(s): **CHIS**: San Cristóbal de las Casas.

OAX: San Felipe Usila. **VER**: Acajete, Calcahuilco, Las Minas, Villa Aldama, Xico.

Elevation: 1800–2800 m

Type: *O. Van Hyning* 5910. HT: US 2219880! Mexico.

Voucher: *M. Cházaro B., L.G. Clark & P. Tenorio* 5828 (IBUG, IEB, UAMIZ).
Endemic.

GUZMANIA

Guzmania lingulata (L.) Mez, in C.DC., Monogr. phan 9: 899. 1896.—*Tillandsia lingulata* L., Sp. pl. 286. 1753.
 State(s): **CHIS**: Ocosingo.
 Elevation: 120–300 m.
 Type: *Plumier s.n.* ST: P. West Indies.
 Voucher: *E. Martínez S.* 15002 (CIQRO, MEXU).

Guzmania nicaraguensis Mez & C.F. Baker, in Mez, Bull. Torrey Bot. Club 30: 436–437. 1903.
 State(s): **CHIS**: Berriozábal, La Trinitaria, Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa. **OAX**: Matías Romero. **VER**: Catemaco, Mecayapan, Soteapan.
 Elevation: 90–1300 m
 Type: *C.F. Baker* 2477. HT: B; IT: POM. Nicaragua.
 Voucher: *F. Ponce & R. Cedillo T.* 23 (ENCB, MEXU, MO).

HECHTIA

Hechtia argentea Baker, in Hemsl., Biol. cent.-amer., Bot. 3: 317–318. 1884.
 State(s): Unknown
 Elevation: Unknown
 Type: *Kew Hortus s.n.* HT: K!. Mexico.
 Voucher: Known only from the type collection.
Endemic.

Hechtia caerulea (Matuda) L.B. Sm., Phytologia 24: 446, t. 5, f. 5. 1972.—*Niveophyllum caeruleum* Matuda, Cact. Suc. Mex. 10: 3–5, f. 2–4. 1965.
 State(s): **GRO**: Pilcaya. **MEX**: Santo Tomás.
 Elevation: 1400 m.

Type: *E. Matuda* 37440. HT: MEXU 273770!; MEXU 273771! Mexico.
 Voucher: *M. Flores C., A. Espejo, A.R. López-Ferrari & F. Riveros* 721 (UAMIZ).
Endemic.

Hechtia capituligera Mez, in C.DC., Monogr. phan. 9: 546. 1896.
 State(s): Unknown.
 Elevation: Unknown.
 Type: *Schönbrunn Hortus s.n.* HT: W destroyed; IT: B. Mexico.
 Voucher: Known only from the type collection.
Endemic.

Hechtia carlsoniae Burt-Utley & Utley, Syst. Bot. 13: 276–279, t. 1., f. 1. 1988.

State(s): **GRO**: Buenavista de Cuéllar, Taxco de Alarcón.

Elevation: 1000 m.

Type: *K. Burt-Utley & J. Utley* 7492 ♂ & ♀ HT: MEXU 462611!; IT: BH, CAS, F, MICH, MO, NY, US. Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari & A. Espejo* 2844 ♀ (UAMIZ); 2845 ♂ (UAMIZ).
Endemic.

Hechtia caudata L.B. Sm., Phytologia 8: 5, t. 1, f. 1–5. 1961.

State(s): **OAX**: Santo Domingo Tehuantepec.

Elevation: 450–700 m.

Type: *M.B. Foster & O. Van Hyning* 2999. HT: US 2427457 photo!; IT: US 2427461 photo! Mexico.

Voucher: *L. Torres C., R. Torres C., P. Tenorio L. & C. Martínez* 326 (MEXU).
Endemic.

Hechtia confusa L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 22, t. 1, f. 71, 72. 1937.

State(s): **OAX**: Santiago Chazumba. **PUE**: Caltepec, Cañada Morelos, Chapulco, Esperanza, Nicolás Bravo, Palmar de Bravo, Tehuacán, Tepanco de López, Zapotlán.

Elevation: 1900–2600 m.

Type: *C.G. Pringle* 7479. HT: GH ♂ & ♀; IT: VT ♂ & ♀! Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo, J. García-Cruz & E. Yáñez G.* 1818 (CICY, UAMIZ).
Endemic.

Hechtia conzattiana L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 19, t. 1, f. 56. 1937.

State(s): **OAX**: San Francisco Sola, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Chiquihuitlán. Santa María Ixcatlán. **PUE**: Coxcatlán, San José Miahuatlán, Tehuacán.

Elevation: 900–1610 m.

Type: *C. Conzatti & I. Gómez* 3501. HT: US 1012282 photo!; IT: MEXU 528275! Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari & J. García-Cruz* 5057 (UAMIZ).
Endemic.

Hechtia elliptica L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 20, t. 1, f. 61, 62. 1937.

State(s): **COAH**: Ramos Arizpe, Saltillo. **N.L.**: Rayones. **ZAC**: Mazapil, Zacatecas.

Elevation: ca. 1800 m.

Type: *E. Palmer* 205. HT: GH; IT: UC, US 336209! Mexico.

Voucher: *R. Torres, J. López, O. Oropeza & R. Sánchez* 998 (MEXU).
Endemic.

- Hechtia epigyna** Harms, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12: 531–532. 1935.
State(s): **TAMPS**: Jaumave.
Elevation: ca. 900 m.
Type: *H. Viereck* 81. T: B ♂ & ♀. Mexico.
Voucher: Known only from the type collection.
Endemic.
- Hechtia fosteriana** L.B. Sm., Phytologia 8: 8, t. 1, f. 10–11. 1961.
State(s): **OAX**: Magdalena Tequisistlán, Santa María Guienagati.
Elevation: 490–2100 m.
Type: *M.B. Foster & O. Van Hyning* 2935. HT: US 2427468!; IT: US 2427469! Mexico.
Voucher: *A. Campos V. & R. Torres C.* 3554 ♂ & 3555 ♀ (MEXU).
Endemic.
- Hechtia fragilis** Burt-Utley & Utley, Brittonia 39: 40–41, f. 2 a–e. 1987.
State(s): **OAX**: San Juan Bautista Cuicatlán, San Pedro Jaltepetongo, Teotitlán de Flores Magón. **PUE**: Coxcatlán.
Elevation: 630–1800 m.
Type: *K. Burt-Utley & J. Utley* 6980 ♂ & ♀. HT: MEXU 423447 ♀!; IT: MO, US. Mexico.
Voucher: *A. Salinas T. & E. Martínez C.* 8082 (MEXU).
Endemic.
- Hechtia galeottii** Mez, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 71–72. 1919.
State(s): **OAX**: San Jerónimo Sosola, Santiago Nacaltepec.
Elevation: 1500–1524 m.
Type: *H. Galeotti* 5440. LT: B; ILT: B. Mexico; *C.G. Pringle* 6703. ST: B, ENCB!, LE, MANCH, VT!, WU!, Z. Mexico.
Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari, J. Ceja, A. Mendoza R. & I. Ramírez M.* 6510 (CICY, SEL, UAMIZ)
Endemic.
- Hechtia gayorum** L.W. Lenz, Aliso 14(1): 59–61. 1995, “gayii.”
State(s): **B.C.S.**: Los Cabos.
Elevation: 0–50 m.
Type: *E. & B. Gay s.n.* Cultivated offset from original collection (RSA propagation number BC183308) *L.W. Lenz* 9401. HT: RSA 567480!, 567481! Mexico.
Voucher: Known only from the type collection.
Endemic.
- Hechtia glabra** Brandegee, Univ. Calif. Publ. Bot. 7: 325. 1920.
State(s): **VER**: Comapa, Tlacotepec de Mejía.
- Elevation: ca. 700 m.
Type: *C. Purpus* 8506. HT: UC 204966 ♀!; IT: DS 191106, GH, NY ♀!, US 1013967 photo! Mexico.
Voucher: *L. I. Nevling & A. Gómez-Pompa* 2405 (MEXU).
Endemic.
- Hechtia glauca** Burt-Utley & Utley, Brittonia 45: 220–222, f. 1. 1993.
State(s): **MICH**: La Huacana.
Elevation: 270–300 m.
Type: *K. Burt-Utley & J. Utley* 8387. HT: MEXU; IT: B, CAS, DUKE, IEB, MICH, MO, NY, US. Mexico.
Voucher: *B. Leuenberger & C. Schiers* 2687 (B, MEXU).
Endemic.
- Hechtia glomerata** Zucc., Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 3: 240–242, t. 6. 1840.
State(s): **CHIS**: Chicoasén, Ixtapa, La Trinitaria, Tzimol, Villafloros. **GTO**: San Luis de la Paz. **HGO**: Ixmiquilpan, Metztitlán, Zimapán. **MEX**: Valle de Bravo. **N.L.**: Aramberri, Santa Catarina. **PUE**: Totoltepec de Guerrero. **QRO**: Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller. **S.L.P.**: Guadalcázar, Río Verde, San Luis Potosí, Santa María del Río, Villa de Arriaga, Villa Juárez. **TAMPS**: Ciudad Madero, González, Gómez Farías, Hidalgo, Jaumave, Miquihuana, Ocampo, Palmillas, San Carlos, Tula.
Elevation: 300–2310 m.
Type: *W. Karwinsky s.n.* HT: M ♀! Mexico.
Voucher: *E. Ventura & E. López* 6902 (CIIDIR, MEXU, UAMIZ).
Hechtia iltisii Burt-Utley & Utley, Brittonia 45: 222–225, f. 2. 1993.
State(s): **JAL**: Without municipality indicated.
Elevation: 280–300 m.
Type: *K. Burt-Utley & J. Utley* 7703. HT: MEXU; IT: DUKE, MICH, MO, NY, US, WIS. Mexico.
Voucher: Known only from the type collection.
Endemic.
- Hechtia jaliscana** L.B. Sm., Phytologia 10: 482, t. 1, f. 10. 1964.
State(s): **JAL**: Tequila.
Elevation: 750–800 m.
Type: *R. McVaugh* 18530. HT: MICH ♀! Mexico.
Voucher: Known only from the type collection.
Endemic.

- Hechtia laevis** L.B. Sm., Phytologia 10: 482–483, t. 1, f. 11–12. 1964.
 State(s): **COL**: Colima, Coquimatlán.
 Elevation: 350–960 m.
 Type: *R. McVaugh* 15528. HT: MICH ♀!; IT: MICH ♂!, US 2429395! Mexico.
 Voucher: *S. Zamudio R. et al* 9133 (MEXU, UAMIZ, XAL).
Endemic.
- Hechtia lanata** L.B. Sm., Phytologia 8: 5–6, t. 1, f. 6–9. 1961.
 State(s): **OAX**: Magdalena Tequisistlán.
 Elevation: 2400 m.
 Type: *M.B. Foster & O. Van Hyning* 2934. HT: US. Mexico.
 Voucher: Known only from the type collection.
Endemic.
- Hechtia laxissima** L.B. Sm., Contr. U.S. Natl. Herb. 29: 521–522, f. 77. 1954.
 State(s): **MICH**: Gabriel Zamora.
 Elevation: 420 m.
 Type: *H. Moore, E. Hernández X. & H. Porras* 5770. HT: US 1979365! Mexico.
 Voucher: Known only from the type collection.
Endemic.
- Hechtia liebmanni** Mez, Bot. Jahrb. Syst. 30 (Beibl. 67): 6. 1901.
 State(s): **PUE**: Chignautla, Teziutlán.
 Elevation: ca. 2100 m.
 Type: *F. Liebmann* s.n. HT: C. Mexico.
 Voucher: Known only from the type collection.
Endemic.
- Hechtia lundelliorum** L.B. Sm., in Britton, N. Amer. fl. 19: 97–98. 1938.
 State(s): **HGO**: Chapulhuacán. **PUE**: Pahuatlán. **QRO**: Landa de Matamoros. **S.L.P.**: Tamazunchale.
 Elevation: 150–1600 m.
 Type: *C. Lundell & A. Lundell* 7265. HT: MICH! Mexico.
 Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari & A. Mendoza R.* 1074 (IEB, UAMIZ).
Endemic.
- Hechtia lyman-smithii** Burt-Utley & Utley, Brittonia 39: 37–40, f. 1a–e. 1987.
 State(s): **OAX**: San Antonio Nanahuatipam, Santa María Ixcatlán, Santa María Tecomavaca, Santos Reyes Tepejillo.
 Elevation: 600–1030 m.
 Type: *K. Burt-Utley & J. Utley* 6982 ♂ & ♀. (MEXU 423448 ♀!; MO!, NY, US. Mexico).
 Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari*.

- J. Ceja, A. Mendoza R. & I. Ramírez M.* 6514. (UAMIZ).
Endemic.
- Hechtia macrophylla** Greenm., Publ. Field Columbian Mus., Bot. Ser. 2: 247. 1907.
 State(s): **VER**: Actopan, Coatepec, Emiliano Zapata, Jalcomulco.
 Elevation: 400–800 m.
 Type: *E.A. Goldman* 712. HT: F; IT: US 397082!. Mexico.
 Voucher: *A. Espejo & J. García-Cruz* 6704 ♀ & 6705 ♂. (CICY, SEL, UAMIZ, XAL).
Endemic.
- Hechtia marnier-lapostollei** L.B. Sm., Bull. Bromeliad Soc. 11: 58, f. 1961.
 State(s): **OAX**: San Carlos Yautepec, San Juan Lajarcia.
 Elevation: 920 m.
 Type: *Schwartz sub J. Marnier-Lapostolle* s.n. HT: US 2324915 ♂! Mexico.
 Voucher: *R. Torres, L. Cortés & C. Martínez* 9859 (MEXU).
Endemic.
- Hechtia matudae** L.B. Sm., Phytologia 5: 395–396, t. 1, f. 1–2. 1956, “matudai.”
 State(s): **MOR**: Tepoztlán.
 Elevation: 1700–1720 m.
 Type: *E. Matuda* 26351. HT: US 2124592 ♀!
Mexico.
 Voucher: *A. Espejo & A.R. López-Ferrari* 4998 (UAMIZ).
Endemic.
- Hechtia melanocarpa** L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 161: 32, t. 4, f. 8–9. 1946.
 State(s): **GRO**: Copalillo, Eduardo Neri, Huitzucu de los Figueroa, Mártir de Cuilapan, Tepecoacuilco de Trujano, Tlapa de Comonfort.
 Elevation: 560–1250 m.
 Type: *M.B. Foster* 1258. HT: GH ♀.
Mexico.
 Voucher: *L. Rico A., E. Martínez S. & O. Téllez* 422 (MEXU).
Endemic.
- Hechtia mexicana** L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 19–20, t. 1, f. 60. 1937.
 State(s): **S.L.P.**: Ciudad Valles, Tamuín. **TAMPS**: Gómez Farías, El Mante.
 Elevation: 200–300 m.
 Type: *P. Maury* 6593. HT: F ♀; IT: GH!
 Voucher: *J. Ceja, A. Espejo & A.R. López-Ferrari* 1509 (UAMIZ).
Endemic.
- Hechtia montana** Brandegee, Erythea 7: 9. 1899.
 State(s): **B.C.S.**: La Paz, Loreto, Los Cabos. **SIN**: Rosario. **SON**: Álamos, Hermosillo, Nacozari de García, Soyopa.

Elevation: 0–1220 m
 Type: *T. Brandegee s.n.* HT: UC ♂ & ♀;
 IT: NY ♀! Mexico.

Voucher: *A. Carter & H. Sharsmith 4248*
 (MEXU, UC).

Endemic.

Hechtia mooreana L.B. Sm., Contr. U.S. Natl.
 Herb. 29: 522–523, f. 78. 1954.

State(s): **GRO**: Eduardo Neri, Mártir de
 Cuilapan, Tepecoaculco de Trujano.

Elevation: 600–1050 m.

Type: *H.E. Moore 5196.* HT: US
 1978457 ♀! Mexico.

Voucher: *J. Rzedowski 22627* (MEXU).

Endemic.

Hechtia myriantha Mez, Bot. Jahrb. Syst. 30
 (Beibl. 67): 6. 1901.

State(s): **VER**: Totutla.

Elevation: ca. 1100 m.

Type: *F. Liebmann s.n.* HT: C. Mexico.

Voucher: Known only from the type col-
 lection.

Endemic.

Hechtia pedicellata S. Watson, Proc. Amer.
 Acad. Arts 26: 155. 1891.

State(s): **JAL**: Guadalajara.

Elevation: Ca. 1400 m.

Type: *C.G. Pringle 2970.* HT: GH ♀; IT:
 VT ♀! Mexico.

Voucher: *C.G. Pringle 3934* (BHUPM,
 BM, GH, ISC, LE, MANCH, NY, P, VT,
 WU, Z).

Endemic.

Hechtia podantha Mez, in C.D.C., Monogr.
 phan. 9: 549–550. 1896.

State(s): **AGS**: San José de Gracia. **GTO**:
 San Luis de la Paz. **HO**: Ajacuba, Epa-
 zoyucan, Huasca de Ocampo, Huichapan,
 Ixmiquilpan, Metztitlán, Pachuca de Soto,
 Tasquillo, Tecozautla, Zimapán. **MEX**: Ton-
 atico. **MOR**: Puente de Ixtla, Tepoztlán.
OAX: Huajuapam de León, Ixpantepec Ni-
 erves, San Antonio Nanahuatipam, Santa
 María Chilapa de Diaz, Santa María Ixcatlán.
PUE: Caltepec, Guadalupe Victoria,
 Izúcar de Matamoros, Molcaxac, Petlalcín-
 go, San José Miahuatlán, Tehuacán, Tepeji
 de Rodríguez, Zapotitlán. **QRO**: Peñamiller,
 San Juan del Río. **VER**: Orizaba, Perote.

Elevation: 900–2500 m.

Type: *Schönbrunn hortus s.n.* HT: W de-
 stroyed. Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari*
 & *J. Ceja 5147* (CICY, UAMIZ).

Endemic.

Hechtia pringlei B.L. Rob. & Greenm., Amer.
 J. Sci. ser. 3. 50: 167. 1895.

State(s): **OAX**: Oaxaca de Juárez, San
 Agustín Etla, San Juan Mixtepec (Miahua-

atlán), San Pablo Macuiltianguis, Santa Lu-
 cía del Camino, Tlalixtac de Cabrera.

Elevation: 1600–1900 m.

Type: *C. G. Pringle 4637.* HT: GH; IT:
 BHUPM, BM 85617!, ENCB!, GH!, ISC,
 LE, MANCH, MEXU 7001!, NY!, P!, UC
 117172!, US 251961!, US 934714!, VT!,
 WU, Z!. Mexico.

Voucher: *R. Ortega O. 983* (XAL).

Endemic.

Hechtia pumila Burt-Utley & Utley, Syst. Bot.
 13: 279–281, f. 2. 1988.

State(s): **GRO**: Chilpancingo de los Bra-
 vo.

Elevation: 1350–1650 m.

Type: *K. Burt-Utley & J. Utley 7902* ♂
 & ♀. HT: MEXU 461939 ♀!; IT: B, BH,
 BM, CAS, DUKE, F, GH, K, MEXU
 461940 ♂!, MICH, MO, NY, TEX, UC, US,
 WIS. Mexico.

Voucher: *H. Kruse 1161* (FCME).

Endemic.

Hechtia purpusii Brandegee, Univ. Calif. Publ.
 Bot. 7: 325. 1920.

State(s): **VER**: Jalcomulco, Puente Na-
 cional, Totutla.

Elevation: 400–600 m.

Type: *C.A. Purpus 8420.* HT: UC!; IT:
 NY! Mexico

Voucher: *M. Cházaro & C. Viveros 6211*
 (MEXU, MICH, WIS, XAL).

Endemic.

Hechtia reflexa L.B. Sm., Contr. Gray Herb.
 117: 18–19, t. 1, f. 54, 55. 1937.

State(s): **GRO**: José Azueta. **MICH**: Aq-
 uila, Arteaga.

Elevation: 150–650 m.

Type: *E. Langlassé 238.* HT: US 385801
 ♂!; IT: GH, P! Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo,*
J. Ceja, A. Mendoza & I. Ramírez M. 3037
 (CICY, UAMIZ).

Endemic.

Hechtia reticulata L.B. Sm., Contr. Gray Herb.
 117: 17–18, t. 1, f. 46. 1937.

State(s): **COL**: Colima, Manzanillo.

JAL: La Huerta. **MICH**: Arteaga.

Elevation: 40–350 m.

Type: *E. Palmer 1352.* HT: GH ♀; IT: F,
 UC 770280!, US 567712 ♀! Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A. R. López-Ferrari,*
J. Ceja & A. Mendoza R. 6544 (UAM-
 IZ(×3)).

Endemic.

Hechtia rosea E. Morren ex Baker, Handb. Bro-
 mel. 140. 1889.

State(s): **CHIS**: Arriaga, Cintalapa, Ji-
 quiplas. **OAX**: Asunción Ixtaltepec,
 Ciudad Ixtepet, Juchitán de Zaragoza, Mag-

dalena Tequisitlán, Salina Cruz, San Juan Guichicovi, San Miguel Tenango, San Pedro Huamelula, Santa María Jalapa del Marqués, Santiago Laollaga, Santo Domingo Tehuantepec.

Elevation: ca. 120–750 m.

Type: *Liége Hortus s.n.* HT: LG. Mexico.
Voucher: A. R. López-Ferrari, A. Espejo & A. Flores C. 458 (UAMIZ(×6)).

Endemic.

Hechtia roseana L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 17, t. 1, f. 41, 42. 1937.

State(s): **OAX**: Asunción Nochixtlán, San Juan de los Cues, San Martín Toxpanal. **PUE**: Tehuacán.

Elevation: 1830 m.

Type: *J.N. Rose, J. Painter & J.S. Rose* 9970. HT: US 453465 ♀ photo! Mexico.

Voucher: A. Espejo, A.R. López-Ferrari & J. Ceja 5319 (UAMIZ).

Endemic.

Hechtia schottii Baker, in Hemsl., Biol. cent.-amer., Bot. 3: 318. 1884.

State(s): **CAMP**: Calakmul. **YUC**: Maxcanú, Opichén.

Elevation: 30–260 m.

Type: A.C.V. Schott 645 HT: BM ♀; IT: F. Mexico.

Voucher: I. Ramírez, G. Carnevali, F. May Pat & C. Espadas 527 (CICY, SEL).

Hechtia sphaeroblasta B.L. Rob., Proc. Amer. Acad. Arts 35: 323. 1900.

State(s): **GRO**: Alpoyeca, Atlixtac, Copalillo, Huamuxtitlán, Mártir de Cuilapan, Tepecoacuilco de Trujano, Tixtla de Guerrero, Tlapa de Comonfort, Xochihuehuetlán, **OAX**: San Andrés Dinicuiti, San Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), Santiago Chazumba, Santo Domingo Tonalá, Villa de Tamazulapam del Progreso. **PUE**: Teotlalco.

Elevation: 600–1700 m.

Type: E.W. Nelson 2044. HT: GH ♂!; IT: US 358597 ♂! Mexico.

Voucher: M. Flores C., A. Martínez B., J. Santana C. & S. Camargo 937♂ (CICY, UAMIZ) & 937 bis ♀ (CICY, UAMIZ).

Endemic.

Hechtia stenopetala Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 3: 402. 1835.

State(s): **VER**: Actopan, Emiliano Zapata, Naolinco, Vega de Alatorre, Xalapa.

Elevation: 100–670 m.

Type: C. Schiede & F. Deppe s.n. IT: HAL 45470, photo! Mexico.

Voucher: R. Ortega 306 (MEXU, MO, XAL).

Endemic.

Hechtia suaveolens E. Morren ex Mez, in C.D.C., Monogr. phan. 9: 550. 1896.

State(s): Unknown.

Elevation: Unknown.

Type: *Liége Hortus s.n.* HT: LG ♂. Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Hechtia subalata L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 15–16, t. 1, f. 29. 1937.

State(s): **DGO**: Nombre de Dios.

Elevation: 780–1740 m.

Type: *J.N. Rose* 3467. HT: US 302444, photo! Mexico.

Voucher: S. González E. 4086 (CHDIR, UAMIZ).

Endemic.

Hechtia texensis S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 20: 374–375. 1885.

State(s): **COAH**: Arteaga, Cuatrocienegas, General Cepeda, Ocampo, Parras, Ramos Arizpe, Saltillo, Sierra Mojada, Torreón. **DGO**: Tlahualilo. **QRO**: Landa de Matamoros.

Elevation: 945–1820 m.

Type: V. Havard 85. HT: GH ♀; IT: GH. United States.

Voucher: F. Chiang, T. Wendt & M.C. Johnston 9259 (MEXU).

Hechtia tillandsioides (André) L.B. Sm., Contr. U.S. Natl. Herb. 29: 431. 1951.—*Bakeria tillandsioides* André, Rev. Hort. 61: 84, t. 1889.

State(s): **QRO**: Jalpan de Serra, Landa de Matamoros.

Elevation: 650–700 m.

Type: André *hortus s.n.* HT: K! Mexico.

Voucher: S. Zamudio et al. 9085 (IEB, UAMIZ).

Endemic.

HOHENBERGIOPSIS

Hohenbergiopsis guatemalensis (L.B. Sm.) L.B. Sm. & Read, Phytologia 33: 440. 1976.—*Hohenbergia guatemalensis* L.B. Sm., Lilloa 6: 382–383, t. 1, f. 1–4. 1941.

State(s): **OAX**: Ixtlán de Juárez, San Pedro Yaneri, Santiago Comaltepec.

Elevation: 800–2000 m.

Type: P.C. Standley 71169. HT: F 990583 photo!; IT: GH. Guatemala.

Voucher: J. Santana C. & L. Pacheco 907 (SEL, UAMIZ).

PEPINIA

Pepinia amblyosperma (L.B. Sm.) G.S. Varad. & Gilman, Syst. Bot. 13: 297. 1988.—

Pitcairnia amblyosperma L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 23–24, t. 2, f. 4–7. 1937.

State(s): **PUE**: Huauchinango, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilotepec, Xicotepec, Zapotlán de Méndez, Zihuateutla. **S.L.P.**: San Antonio. **VER**: Altotonga, Chicontepec, Las Minas, Papantla, Tihuatlán.

Elevation: 20–850 m.

Type: *F. Salazar s.n.* HT: US 1014280!; IT: GH, MEXU 7511!. Mexico.

Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari, A. Mendoza R. & I. Reyes J.* 198 (UAMIZ).

Endemic.

Pepinia punicea (Scheidw.) Brongn. ex André, Ill. Hort. 17: 33. 1870.—*Pitcairnia punicea* Scheidw., Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 9: 25. 1842.

State(s): **CHIS**: Las Margaritas, Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa, Oxchuc, Palenque, Sabanilla, Salto de Agua, San Fernando, Tenejapa, Tila, Yajalón. **TAB**: Macuspana, Tacotalpa, Teapa. **VER**: Minatitlán.

Elevation: 100–1360 m.

Type: *J. Linden 1159.* HT: BR; IT: K. Mexico.

Voucher: *S. Zamudio 305* (CIIDIR, ENCB, MEXU, UAMIZ).

PITCAIRNIA

Pitcairnia abundans L.B. Sm., Phytologia 10: 483, t. 2, f. 1–2. 1964.

State(s): **NAY**: Amatlán de Cañas, Tepic. Elevation: 1100–1300 m.

Type: *R. McVaugh & W. Koelz 751.* HT: US 2429396!; IT: MICH!. Mexico.

Voucher: *P. Tenorio L., G. Flores F. & C. Romero de T.* 15609 (MEXU).

Endemic.

Pitcairnia breedlovei L.B. Sm., Phytologia 13: 455–456, t. 1, f. 3–5. 1966.

State(s): **CHIS**: Bochil, Chiapa de Corzo, Chicoasén, Ixtapa, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Venustiano Carranza. Elevation: 540–1220 m.

Type: *D.E. Breedlove 13991.* HT: US 2466464!; IT: DS 564581, MICH! Mexico.

Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari, A. Mendoza R. & I. Reyes J.* 1377 (UAMIZ).

Pitcairnia calderonii Standl. & L.B. Sm., in L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 98: 8–9, t. 3, f. 1–2. 1932.

State(s): **CHIS**: Altamirano, Cintalapa, La Trinitaria, Las Margaritas, Ocozocuautla de Espinosa, Zinacantán

Elevation: 900–1900 m.

Type: *S. Calderón 2595* HT: GH!; IT: F. El Salvador.

Voucher: *D.E. Breedlove 24269* (MEXU).

Pitcairnia carioana Wittm., Bot. Jahrb. Syst. 14 (Beibl. 32): 4. 1891.

State(s): **CHIS**: Motozintla, Tapachula.

Elevation: 2786 m.

Type: *C. Bernoulli & O. Cario 682.* HT: GOET. Guatemala.

Voucher: *E. Matuda 5505* (MEXU).

Pitcairnia chiapensis Miranda, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 24: 69–71, f. 1. 1953.

State(s): **CHIS**: Chiapa de Corzo, Chicoasén, Ocozocoautla de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez.

Elevation: 220–900 m

Type: *F. Miranda 5353.* HT: MEXU 7508!; IT: F. Mexico.

Voucher: *G. Carnevali, G. Campos, M. Gómez & F. May Pat 4415* (CICY, MEXU).

Endemic.

Pitcairnia colimensis L.B. Sm., Phytologia 18: 139, t. 1, f. 9. 1969.

State(s): **COL**: Colima, Comala. **MICH**: Chinicula.

Elevation: 400–1200 m.

Type: *R. McVaugh 15509.* HT: MICH!; IT: US 2253796!. Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari & A. Espejo 916* (CIIDIR, IEB, MEXU, UAMIZ).

Endemic.

Pitcairnia compostela McVaugh, in Anderson, Fl. Novo-Galiciano 15: 25, 27. 1989.

State(s): **NAY**: Compostela, Jalisco.

Elevation: 1060–1370 m.

Type: *H. Gentry & C. Gilly 10825.* HT: MICH!. Mexico.

Voucher: *A. Espejo & A.R. López-Ferrari 5250* (UAMIZ).

Endemic.

Pitcairnia cylindrostachya L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 25, t. 2, f. 14, 15. 1937.

State(s): **GRO**: General Heliodoro Castillo. **JAL**: Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Guadalajara, Mezquitic, Zapopan.

NAY: Ahuacatlán, Santa María del Oro, Tepic, Jalisco.

Elevation: 815–1810 m.

Type: *C.G. Pringle 3884.* HT: GH!; IT: BHUPM, BM, LE, MANCH, MEXU 7507!, MEXU 7509!, MEXU 7510!, MICH!, MU 81802, NY (left specimen only)!, NY!, P, UC 2429!, US 934744!, VT! WU. Mexico.

Voucher: *R. McVaugh 13356* (MEXU, MICH).

Endemic.

Pitcairnia densiflora Brongn. ex Lem., Hort. universel 6: 228, t. 1845.

State(s): **VER**: Altotonga, Chiconquiaco, Ixhuacán de los Reyes, Juchique de Ferrer, Yecuatla.

Elevation: 600–1600 m.

Type: *A. Ghiesbreght s.n.* (P!; P!). Mexico.

Voucher: *J. Santana C. & L. Pacheco 605* (UAMIZ).

Endemic.

Pitcairnia flavescentia Matuda, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 36: 110–111, f. 5. “1965” 1966.

State(s): **GRO**: Chilpancingo de los Bravo.

Elevation: 800–900 m.

Type: *H. Kruse 464*. HT: MEXU 59573! Mexico.

Voucher: *L.C. Rodríguez M. 139* (FCME, UAMIZ).

Endemic.

Pitcairnia flexuosa L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 114: 6–7, t. 1, f. 7. 1936.

State(s): **MEX**: Tejupilco, Tlatlaya. **MICH**: Huetamo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuzantla.

Elevation: 455–850 m.

Type: *G.B. Hinton 3948*. HT: K, photo!; IT: GH!, LL, NY!, TEX!, US 1894739!, Z. Mexico.

Voucher: *A. Espejo & T. Chehaibar 2461* (IEB, UAMIZ).

Endemic.

Pitcairnia foliacea L.B. Sm., Phytologia 10: 42–43 t. 1, f. 16–17. 1964.

State(s): **MICH**: Coalcomán de Vázquez Pallares.

Elevation: 1250–1400.

Type: *G.B. Hinton et al. 15941*. HT: US 1978335!; IT: ENCB!. Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer, Fam. Bromel. 68. 1856.—*Puya heterophylla* Lindl., Edward's Bot. Reg. 26: t. 71. 1840.

State(s): **CHIS**: Acacoyagua, Ángel Albinio Corzo, Escuintla, Huixtla, Ixtapa, La Concordia, La Independencia, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Pijijiapan, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Unión Juárez. **COL**: Comala. **GRO**: Atoyac de Álvarez. **JAL**: Autlán, de Navarro, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, San Martín Hidalgo, Villa Purificación. **MEX**: Tejupilco, Temascaltepec. **MOR**: Tepoztlán, Yautepec. **NAY**: Tepic. **OAX**: Guevea de Humboldt, Huautla de

Jiménez, San Jerónimo Coatlán, San Juan Guichicovi, San Juan Lachao, San Miguel Chimalapa, Santa Catarina Juquila, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santo Domingo Zanatepec. **VER**: Amatlán de los Reyes, Calcahuilco, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Tlilapan, Xico.

Elevation: 120–2200 m.

Type: *J. Parkinson s.n.* HT: CGE. Mexico.

Voucher: *F. Pimentel Z. 153* (CIIDIR, IEB, MEXU, UAMIZ).

Pitcairnia hintoniana L.B. Sm., Contr. Gray Her. 114: 7, t. 1, f. 8, 9. 1936.

State(s): **GRO**: Tixtla de Guerrero. **MEX**: Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Valle de Bravo.

Elevation: 1100–1750 m.

Type: *G.B. Hinton 2040*. HT: K, photo!; IT: GH(2)! Mexico.

Voucher: *A. Espejo, M. Flores C., J. Santana C. & V. Sosa 4270* (IEB, MEXU, UAMIZ).

Endemic.

Pitcairnia imbricata (Brongn.) Regel, Gartenflora 17: 135, t. 579. 1868.—*Neumannia imbricata* Brongn., Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 2. 15: 369–370. 1841.

State(s): **CHIS**: Acacoyagua, Ángel Albinio Corzo, Berriozábal, El Bosque, Jiquipilas, La Concordia, Mapastepec, Ocosingo, Unión Juárez, Villa Corzo, Villaflores.

GRO: Atoyac de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo. **JAL**: Cabo Corrientes. **OAX**: Guevea de Humboldt, Ixtlán de Juárez, Pluma Hidalgo, San Felipe Usila, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Juquila Vijanos, Santa María Chimalapa, Santiago Comaltepec, Totontepec Villa de Morelos.

PUE: Hueytamalco, Yaonáhuac, Zapotitlán de Méndez. **VER**: Atzalan, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Soceapan, Tlapacoyan, Yecuatla.

Elevation: 50–1700 m.

Type: *G. Andrieux s.n.* HT: P!; IT: P! Mexico.

Voucher: *F. Ventura A. 17297* (ENCB, IEB, MEXU, XAL).

Pitcairnia jaliscana S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 22: 456. 1887.

State(s): **JAL**: Ameca, Atenguillo, Ayutla, Casimiro Castillo, Encarnación de Díaz, Guadalajara, Jesús María, San Cristóbal de la Barranca, Tala, Tolimán, Valle de Juárez, Zapopan.

Elevation: 900–2200 m.

Type: *E. Palmer 348* HT: GH!; IT: BM, LE, MEXU 53578!, MICH!, NY (right

specimen only), NY!, P!, US 33520!, US 934743!, WU! Mexico.

Voucher: *M. Huerta M., J. Metzeger & R. Acevedo* 169 (ENCB, IEB, MEXU, XAL).

Endemic.

Pitcairnia karwinskyana Schult. & Schult.f., Syst. veg. 7: 1239–1240. 1830.

State(s): **GRO**: Ahuacuotzingo, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Copalillo, Eduardo Neri, Malinaltepec, Olinálá, Pilcaya, Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Tlapa de Comonfort, Zirándaro. **MEX**: Sultepec, Tejupilco. **MOR**: Cuernavaca, Tepoztlán.

Elevation: 1500–2800 m.

Type: *W. Karwinsky s.n.* (HT:M; IT:M).

Voucher: *A. R. López-Ferrari, A. Espejo, J. García-Cruz & R. Jiménez M.* 2449 (IEB, UAMIZ).

Endemic.

Pitcairnia lanossepala Matuda, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 36: 111–112, f. 6. “1965” 1966.

State(s): **GRO**: Chilpancingo de los Bravo.

Elevation: 700–1000 m.

Type: *H. Kruse* 809. HT: MEXU 59574!. IT: MEXU s.n.!, MEXU 1031267!, MEXU 1031266! Mexico.

Voucher: *R. Torres C., E. Martínez S., P. Tenorio L. & C. Romero de T.* 1791 (IEB, MEXU).

Endemic.

Pitcairnia leprosa L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 161: 33, t. 4, f. 4. 1946.

State(s): **GRO**: Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Catalán, José Azueta.

Elevation: 400–800 m.

Type: *G.B. Hinton et al.* 10552. HT: GH!. IT: MEXU 100124!, NY!, US 1890316! Mexico.

Voucher: *J. Calónico S. & M. Antonio 16251* (MEXU).

Endemic.

Pitcairnia loki-schmidtii Rauh & Barthlott, Bromelie 1987/2: 18, f.. 1987.

State(s): **JAL**: Cabo Corrientes, Puerto Vallarta.

Elevation: 0–20 m.

Type: *H. Schmidt s.n. sub B.[otanic] G.[arden]* Bonn 24105. HT: HEID; IT; BONN.

Voucher: *I. Ramírez M., A. Espejo, A. R. López-Ferrari, J. Ceja & A. Mendoza R.* 1094 (CICY).

Endemic.

Pitcairnia matudae L.B. Sm., Phytologia 8: 220–221, t. 1, f. 5–6. 1962.

State(s): **CHIS**: Acacoyagua.

Elevation: 500–1000 m.

Type: *E. Matuda* 1854. HT: GH!; IT: MEXU 90140! Mexico.

Voucher: Known only from type collection.

Endemic.

Pitcairnia micheliana André, Rev. Hort. 73: 576–577, t. 1901.

State(s): **COL**: Minatitlán. **JAL**: Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, La Huerta. **MICH**: Ario, Gabriel Zamora, La Huacana.

Elevation: 700–1000 m.

Type: Cultivated at Genève in M. Michel's garden, from seeds collected in 1898 by *E. Langlassé s.n.* HT: G? Mexico.

Voucher: *J.V.A. Dieterle* 4106 (IEB, ENCB, MEXU, MICH).

Endemic.

Pitcairnia micropoda L.B. Sm., Phytologia 10: 42, t. 1, f. 14–15. 1964.

State(s): **MEX**: Tejupilco.

Elevation: 1300 m.

Type: *G.B. Hinton* 936. HT: US 1977790! Mexico.

Voucher: Known only from type collection.

Endemic.

Pitcairnia mirandae Utley & Burt-Utley, Novon 8: 304–306, t. 1, f. 1. 1998.

State(s): **CHIS**: Villa Corzo.

Elevation: 600–900 m.

Type: *J. Utley & K. Burt-Utley* 800. HT: MEXU? ; IT: CAS, MO, US. Mexico.

Voucher: Known only from type collections.

Endemic.

Pitcairnia modesta L.B. Sm., Phytologia 7: 417–418, t. 1, f. 1, 2. 1961.

State(s): **GRO**: Chilpancingo de los Bravo.

Elevation: ca. 1100 m.

Type: *J. Paxson, G. Webster & F. Barkley 17-M-819* (TEX 100067!; US).

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Pitcairnia monticola Brandegee, Zoe 5: 197. 1905.

State(s): **SIN**: Concordia, Mazatlán.

Elevation: 600–2050 m

Type: *T. Brandegee s.n.* HT: UC!. Mexico.

Voucher: *R. Vega A.* 1674 (MEXU).

Endemic.

Pitcairnia mooreana L.B. Sm., Contr. U.S. Natl. Herb. 29: 523–524, f. 79. 1954.

State(s): **GRO**: Chilpancingo de los Bravo.

Elevation: 900 m.

Type: *H. Moore* 5117. HT: US 1979364!; IT: BH. Mexico.

Voucher: Known only from type collection.

Endemic.

Pitcairnia oaxacana L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 25–26, t. 2, f. 16, 17. 1937.

State(s): **GRO**: Chilpancingo de los Bravo. **JAL**: Cabo Corrientes, Casimiro Castillo. **NAY**: Acaponeta. **OAX**: San Gabriel Mixtepec, San Miguel del Puerto, Santa María Xadani.

Elevation: 100–800 m.

Type: *B. Reko* 3383. HT: US 842498! fragm. GH! Mexico.

Voucher: *A. Espejo & A.R. López-Ferrari* 4173 (IEB, MEXU, UAMIZ)

Endemic.

Pitcairnia palmeri S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 22: 456. 1887.

State(s): **CHIH**: Chínipas, Ocampo. **DGO**: Canelas, Pueblo Nuevo. **JAL**: Ameaca, Autlán de Navarro, Bolaños, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Guachinango, Guadalajara, Jocotepec, Quítupan, San Martín Hidalgo, Tala, Talpa de Allende, Tecolotlán, Villa Guerrero, Zapopan. **MICH**: Ario. **MOR**: Tepoztlán, Tlayacapan. **NAY**: Ahuacatlán, Compostela, Tepic. **SIN**: Badiraguato, Choix.

Elevation: 850–2590 m.

Type: *E. Palmer* 16. HT: GH!; IT: BM, LE, MEXU 53579!, NY (right specimen only!), NY!, P!, US 33522!, US 934747! Mexico.

Voucher: *C.G. Pringle* 2552 (BHUPM, BM, GH, LE, MANCH, MEXU, NY, P, UC, US, VT).

Endemic.

Pitcairnia pteropoda L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 26–27, t. 2, f. 19. 1937.

State(s): **MICH**: Los Reyes, Uruapan, Zacapu.

Elevation: 1530–2300 m.

Type: *E. Holway* 3619. HT: GH! Mexico.

Voucher: *A. R. López-Ferrari & A. Espejo* 914 (IEB, UAMIZ).

Endemic.

Pitcairnia recurvata (Scheidw.) K. Koch, Index Sem. Hort. Bot. Berol. "1857," App.: 4. 1858.—*Puya recurvata* Scheidw., Allg.

Gartenzeitung 10: 275. 1842.

State(s): **CHIS**: Chilón, Cintalapa, Ixhuatán, La Trinitaria, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Unión Juárez. **OAX**: Nuevo Soyaltepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Ixcatlán, Santa María Chimalapa. **TAB**: Teapa. **VER**: Catemaco, Hidalgotitlán, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla.

Elevation: 0–1450 m.

Type: *M. Scheidweiler* s.n. in Berlin Hortus. HT: B, photo F 11374, SEL! Mexico.

Voucher: *L. Cortés A. & R. Torres C.* 4 (ENCB, MEXU, XAL).

Pitcairnia ringens Klotzsch, in Link, Klotzsch & Otto, Icon. pl. rar. 63, t. 25. 1842.

State(s): **HGO**: Jacala de Ledezma, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Zactalipán de Ángeles. **OAX**: Totontepec Villa de Morelos. **PUE**: Huachinango, Pahuatlán, Teziutlán, Zacapoaxtla. **QRO**: Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles. **S.L.P.**: Xilitla. **TAMPS**: Gómez Farías, Jaumave. **VER**: Acajete, Altotonga, Atzalan, Calcahuasco, Coacatzintla, Coatepec, Huayacocotla, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Naolinco, Nogales, Perote, Yecuatla.

Elevation: 900–2400 m.

Type: *Berlin hortus* s.n. HT: B destruido. Mexico

Voucher: *J. Rzedowski* 43252 (CIIDIR, IBUG, IEB, UAMIZ).

Endemic.

Pitcairnia roseana L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 27–28, t. 2, f. 22, 23. 1937.

State(s): **DGO**: Without municipality indicated. **GRO**: Buenavista de Cuéllar, General Heliodoro Castillo, José Azueta, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan, Quechultenango, Zirándaro. **JAL**: Cabo Corrientes.

MICH: Tzitzio. **MOR**: Tlaquiltengo.

NAY: El Nayar.

Elevation: 350–1960 m.

Type: *J.N. Rose* 2325. HT: GH!; IT: US 301233! Mexico.

Voucher: *G. Flores F. & R. Ramírez R.* 2183 (MEXU).

Endemic.

Pitcairnia saxicola L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 29. 1937.

State(s): **CHIS**: Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, Jiquipilas, Tenejapa, Villaflores.

Elevation: 1700–2400 m.

Type: *Berlin Hortus* s.n. HT: B lost ?.

Voucher: *E. Martínez S., M.A. Soto A. & A. García* 18540 (CICY, MEXU).

Pitcairnia schiedeana Baker, Handb. Bromel. 95. 1889.

State(s): **VER**: Puente Nacional.

Elevation: 550 m.

Type: *C. Schiede & F. Deppe* s.n. HT: BM, photo GH!, HAL 45460, LE. Mexico.

Voucher: *M.E. Medina A. & S.A. Contreras M.* 67 (XAL).

Endemic.

Pitcairnia secundiflora L.B. Sm., Contr. Gray
Herb. 114: 7–8, t. 1, f. 1–2. 1936.

State(s): **CHIS**: Arriaga, Jiquipilas, Tonala, Villa Corzo.

Elevation: 720–1450 m.

Type: *E.W. Nelson* 3065. HT: US 234044! Mexico.

Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari, A. Mendoza R. & I. Ramírez M.* 1380 (SEL, UAMIZ).

Endemic.

Pitcairnia sordida L.B. Sm., Contr. Gray Herb.
161: 34, t. 4, f. 6. 1946.

State(s): **GRO**: Coyuca de Catalán, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan.

Elevation: 2250 m.

Type: *G.B. Hinton et al.* 14248. HT: GH!; IT: ENCB!, GH!, NY!, US 1977441! Mexico.

Voucher: *S. Valencia A.* 1210 (FCME).

Endemic.

Pitcairnia tabuliformis Linden, Cat. pl. exot.
17: 5. 1862, “*tabulaeformis*”; E. Morren,

Belgique Hort. 12: 257, f. 15, 16. 1862;
Lem., Ill. Hort. 9: t. 344. 1862.

State(s): **CHIS**: Pichucalco, Solosuchiapa.

Elevation: 350–1200 m.

Type: *J. Linden s.n.* HT: ? Mexico.

Voucher: *D.E. Breedlove* 34866 (ENCB,
MEXU).

Endemic.

Pitcairnia tillandsioides L.B. Sm., Contr. Gray
Herb. 161: 35, t. 4, f. 7. 1946.

State(s): **GRO**: San Miguel Totolapan.

Elevation: 1775 m.

Type: *G.B. Hinton et al.* 14398. HT: GH!; NY!, US 2089635! Mexico.

Voucher: Known only from type collection.

Endemic.

Pitcairnia tuerckheimii Donn. Sm., Bot. Gaz.
(Crawfordsville) 13: 190, t. 24. 1888.

State(s): **CHIS**: La Grandeza, Ocozo-coautla de Espinosa.

Elevation: 1520–2016 m.

Type: *H. Tuerckheim* 1298. HT: US 934754!; IT: GH! Guatemala.

Voucher: *T. MacDougall I* (MEXU (3)).

Pitcairnia undulata Scheidw., Allg. Gartenzeitung 10: 275. 1842.

State(s): **CHIS**: Ixtacomitán. **OAX**: Santa María Chimalapa. **TAB**: Teapa. **VER**: Hidalgotitlán, Minatitlán.

Elevation: 60–300 m.

Type: *Scheidweiler in Berlin hortus s.n.*
HT: B. Mexico.

Voucher: *S. Zamudio* 968 (ENCB, IBUG,
IEB, XAL).

Endemic.

Pitcairnia undulatosepala Rauh, Trop. Subtrop.
Pflanzenw. 58: 16–19, f. 8–9. 1986, “undulato-sepala.”

State(s): **OAX**: Oaxaca-Tehuantepec.

Without municipality indicated.

Elevation: 2500 m.

Type: *W. Rauh* 52 598. HT: HEID 52589!. Mexico

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Pitcairnia vallisolestan Lex., in La Llave & Lex., Nov. veg. descr. 1: 19. 1824.

State(s): **MICH**: Charo, Morelia, Tzitzio.
Elevation: 1850–2550 m.

Type: *M. Flores-Cruz, A.R. López-Ferrari & A. Espejo* 740. NT: UAMIZ 29163!; INT: ENCB!, IEB!, UAMIZ 29164!, US!
Mexico.

Voucher: *J. Santos Martínez* 2089 (ENCB,
IEB, CIIDIR, XAL, IBUG, MEXU).

Endemic.

Pitcairnia virginalis Utley & Burt-Utley, Ann.
Missouri Bot. Gard. 78: 267–269, f. 2. 1991.

State(s): **OAX**: Candelaria Loxicha.

Elevation: 1480–1500 m.

Type: *J. Utley & K. Burt-Utley* 8400. HT:
MEXU ?; IT: MICH, MO, US. Mexico.

Voucher: *R. Torres C. & A. García-Mendoza* 6835 (MEXU).

Endemic.

Pitcairnia xanthocalyx Mart., Del. Sem. Hort.
Bot. Monac. Coll. “1848”: 4. 1848; Linnaea 24: 195. 1851.

State(s): **QRO**: Jalpan de Serra. **S.L.P.**: Tamazunchale.

Elevation: 270–820 m.

Type: *W. Karwinsky s.n.* (M, photo BR!).

Voucher: *E. Carranza G. & cols.* 4556 (IEB, UAMIZ).

Endemic.

RACINAEA

Racinaea adscendens (L.B. Sm.) M.A. Spencer
& L.B. Sm., Phtyologia 74: 153. 1993.—
Tillandsia adscendens L.B. Sm., in Britton,
N. Amer. fl. 19: 122–123. 1938.

State(s): **CHIS**: Larráinzar. **VER**: Orizaba.

Elevation: 1840 m.

Type: *M. Botteri* 1005. HT: GH!; IT: US 33668! Mexico.

Voucher: *J.G. García-Franco* 466 (XAL).

Racinaea ghiesbreghtii (Baker) M.A. Spencer

& L.B. Sm., Phtyologia 74: 154. 1993.—*Tillandsia ghiesbreghtii* Baker, Handb. Bromel. 206. 1889.

State(s): **CHIS:** La Trinitaria, Ocosingo, Pueblo Nuevo Solistahuacán. **GRO:** Chilapa de Álvarez. **OAX:** San Jerónimo Coatlán, San Pedro Yaneri, Totontepoc Villa de Morelos. **VER:** Calcahualco, Coatepec, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Jilotepec, Tlalnelhuayocan, Xalapa, Xico.

Elevation: 950–1900 m.

Type: *A. Ghiesbreght* 77. HT: P!; IT: P! Mexico.

Voucher: *F. Ventura A.* 5537 (ENCB, IEB, MEXU, XAL).

TILLANDSIA

Tillandsia achyrostachys E. Morren ex Baker, Handb. Bromel. 171. 1889.

State(s): **COL:** Colima. **GTO:** Acámbaro, Santiago Maravatío. **GRO:** Ahuacuotzingo, Alpoyeca, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Huamuxtitlán, Huitzoco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, José Azueta, Leonardo Bravo, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tetipac, Tixtla de Guerrero, Kochihuehuetlán, Zitlala. **JAL:** Ameca, Autlán de Navarro, Bolaños, Concepción de Buenos Aires, Cuquío, El Salto, Etzatlán, Guadalajara, Hostotipaquito, Jamay, Jesús María, Jocotepec, Mascota, Quitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Gabriel, San Martín Hidalgo, San Martín de Bolaños, Tala, Talpa de Allende, Tecalitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zacoalco de Torres, Zapopan. **MEX:** Ixtapan de la Sal, Malinalco, Tejupilco, Tonatico, Zumpahuacán. **MICH:** Aguililla, Coahuayana, Puruándiro, Taretan. **MOR:** Cuernavaca, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tlaquiltenango, Yautepec. **NAY:** El Nayar, Santa María del Oro, Tepic. **OAX:** Guelatao de Juárez, Huajuapam de León, Natividad, Oaxaca de Juárez, San Carlos Yautepec, San Juan Bautista Cuicatlá. San Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), San Lorenzo Albarradas, San Mateo Cajonos, Santa Catarina Lachatao, Santa María Guelacé, Santa María Ixcatlán, Santiago Juxtlahuaca, Tamazulapam del Espíritu Santo, Tepelmeime Villa de Morelos, Tlalixtac de Cabrera. **PUE:** Amozoc, Atlixco, Chiautla, San José Miahualtán, Tepexco, Tilapa, Zapotitlán. **SIN:** Concordia. **SON:** Álamos. **VER:** Zongolica. **ZAC:** Apozol, Juchipila, Moyahua de Estrada.

Elevation: 330–2350 m.

Type: Drawing of Professor Morren's, made IV-1881, from a plant received from *M. Kienast*. HT: K. Mexico

Voucher: *C.G. Pringle* 4111 (BHUPM, BM, F, GH, K, LE, M, MANCH, MEXU, MO, NY, P(2), S, UC, US, VT(2), WU, Z).

Endemic.

Tillandsia aguascalientensis C.S. Gardner, Selbyana 7: 361, f. 1. 1984.

State(s): **AGS:** Rincón de Romos.

Elevation: 2000–2200 m.

Type: *C.S. Gardner* 1322. HT: SEL; IT: MEXU, US. Mexico.

Voucher: Known only from type collections.

Endemic.

Tillandsia albida Mez & Purpus, in Mez, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 248. 1916.

State(s): **GTO:** San José Iturbide, Tierra Blanca. **HGO:** Cardonal, Metztitlán, San Agustín Mezquititlán. **QRO:** Cadereyta de Montes, Peñamiller, Tolimán.

Elevation: 1380–2150 m.

Type: *C. Purpus* 38. HT: B. Mexico.

Voucher: *A. Espejo* 1782 (MEXU, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia × alfredo-lauii Rauh & J. Lehmann, in Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 41: 25, f. 11. 1983.

State(s): **HGO:** Mineral del Chico, Mineral del Monte.

Elevation: 2000–2700 m.

Type: *A. Lau jr. s.n.* HT: HEID. Mexico.

Voucher: *A. Espejo & J. Espejo* 6372 (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia alvareziae Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 58: 22, f. 11–14. 1986, “alvaraezi.”

State(s): **VER:** Jilotepec, Xico.

Elevation: ca. 1350.

Type: *Sra. Alvarez s.n.* HT: HEID 36459! Mexico.

Voucher: *F. Ventura A.* 9885 (ENCB, IEB, MEXU).

Endemic.

Tillandsia andrieuxii (Mez) L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 31. 1937.—*Tillandsia benthamiana* var. *andrieuxii* Mez, in C.D.C., Monogr. phan. 9: 736. 1896.

State(s): **D.F.:** La Magdalena Contreras.

GRO: Pedro Ascencio Alquisiras, Tetipac.

HGO: Almoloya. **MEX:** Amecameca, Chalco, Ixtapaluca, Ozumba, San Simón de Guerrero, Texcoco, Tlalmanalco, Zacualpan. **MICH:** Contepec, Epitacio Huerta, Queréndaro, Senguio, Tlalpujahua. **MOR:**

Huitzilac, Tetela del Volcán. **PUE:** Tlahua-pan.

Elevation: 2000–3200 m.

Type: *G. Andrieux* 58. HT: K, photo!; IT: G-DC, M, OXF, P(2)! Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari & R. Jiménez M.* 5649 (IEB, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia arroyoensis (W. Weber & Ehlers) Espejo & López-Ferrari, **comb. et stat. nov.**—*Tillandsia erubescens* Schltld. var. *arroyoensis* W. Weber & Ehlers, in W. Weber, Feddes Repert. 94: 604–607, f. 6–7. 1983.

State(s): **CHIH:** Temósachi. **COAH:** Arteaga, General Cepeda. **N.L.:** Doctor Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Santiago. **S.L.P.:** Catorce. **TAMPS:** Bustamante, Güémez, Jaumave, Miquihuana. Elevation: 1550–2950 m.

Type: *R. Ehlers s.n. sub W. Weber* 286. Fl. in Hort. Weberi, 25-V-1981: HT: HAL.

Voucher: *E. Carranza G.* 4857 (IEB, MEXU, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia atenangoensis Ehlers & Wülfinghoff, Bromelie 2001: 45, f. 2001.

State(s): **OAX:** San Agustín Atenango.

Elevation: ca. 1500 m.

Type: *R. Ehlers & K. Ehlers* EM 930603. HT: MEXU; IT: SEL, WU 6322!, WU 8711! Mexico.

Voucher: Known only from type collections.

Endemic.

Tillandsia atrovirens Ehlers & Koide, J. Bremeliad Soc. 47: 21–23, f. 11–12. 1997.

State(s): **OAX:** San Mateo Peñasco.

Elevation: 1700–2080 m

Type: *P. Koide & A. Lau* 91-90285. HT: MEXU. Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari, J. Ceja & A. Mendoza R.* 6254. (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia atroviridipetala Matuda, Cact. Suc. Mex. 2: 53. 1957.

See under the genus *Viridantha* for detailed information.

Tillandsia baileyi Rose ex Small, Fl. s.e. U.S. 246, 1328. 1903.

State(s): **TAMPS:** Aldama, San Fernando, San Nicolás.

Elevation: 250–860 m.

Type: *V. Bailey* 226 “26.” IT: NY!, US 349908!, US 504610! United States.

Voucher: *M. Martínez* 870 (CICY, ENCB, IEB(2)).

Tillandsia balbisiana Schult. & Schult.f., Syst. veg. 7: 1212. 1830.

State(s): **CAMP:** Calakmul, Calkiní, Campeche, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén. **CHIS:** Ángel Albino Corzo, Cintalapa, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque. **COL:** Manzanillo, Tecomán. **GRO:** Acapulco de Juárez, La Unión de Isidoro Montes de Oca. **JAL:** Cabo Corrientes, La Huerta, Tomatlán. **NAY:** San Blas, Tepic. **QRO:** Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad. **S.L.P.:** Ciudad Valles. **SIN:** Concordia, Mazatlán, San Ignacio. **TAB:** Balancán, Centla, Huimanguillo, Jonuta, Nacaigua, Teapa. **VER:** Agua Dulce, Catemaco, Cotaxtla, Emiliano Zapata, Jesús Carranza, Pánuco. **YUC:** Chankom, Chikindzonot, Cuncunul, Cuamá, Dzemul, Dzoncauich, Kinchil, Mérida, Opichén, Oxkutzcab, Río Lagartos, San Felipe, Sotuta, Tekax, Telchac Puerto, Temozón, Tepakán, Tinum, Tizimín, Uayma, Valladolid, Yaxcabá.

Elevation: 0–900 m

Type: *C. Bertero s.n.* HT: TO. Jamaica.

Voucher: *E. Martínez S.* 16417 (CIQRO, IEB, MEXU, XAL).

Tillandsia bartramii Elliott, Sketch bot. S. Carolina 1: 379. 1817, non Nutt., 1822.

State(s): **GTO:** San Luis de la Paz. **N.L.:** Aramberri, Galeana, General Zaragoza, Santiago. **QRO:** Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles. **S.L.P.:** Alauquines, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Rayón, Tamasopo, Xilitla. **TAMPS:** Aldama, Gómez Farías, Güémez, Mainero, Victoria.

Elevation: 590–2100 m.

Type: *J.E. Leconte s.n.* HT: CHARL; IT: NY! United States.

Voucher: *J. Rzedowski* 43329 (ENCB, IEB, UAMIZ, XAL).

Tillandsia belloensis W. Weber, Feddes Repert. 94: 602. 1983.

State(s): **CHIS:** La Trinitaria, Tuxtla Gutiérrez.

Elevation: 1350–1500 m.

Type: *R. Ehlers s.n. sub W. Weber* 486. HT: HAL. Mexico.

Voucher: *M. Flores C., A. Espejo & A.R. López-Ferrari* 339 (UAMIZ(2)).

Tillandsia beutelspacheri Matuda, in L.B. Sm., Phytologia 28: 30. 1974.

State(s): **CHIS:** Tuxtla Gutiérrez.

Elevation: 700–1200 m.

Type: *C. Beutelspacher* 53 sub *E. Matuda* 38367. HT: MEXU 148227!. Mexico.

Voucher: *P. Koide sub H.E. Luther s.n.* (SEL).

Tillandsia bochilensis Ehlers, in Rauh & E.

Gross, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 75: 30, f. 16. 1990.

State(s): **CHIS**: Bochil.

Elevation: ca. 1200 m.

Type: *R. & K. Ehlers EM 880910*. HT: WU 458!; IT: WU 459! Mexico.

Voucher: Known only from type collection.

Endemic.

Tillandsia botterii E. Morren ex Baker, Handb. Bromel. 183. 1889.

State(s): **VER**: Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Coatepec, Emiliano Zapata, Fortín, Huatusco, Naolinco, Teocelo, Tepetlán, Tlaltetela.

Elevation: 450–2000 m.

Type: Drawing of Professor Morren's, made from a plant sent to him by *M. Devansaye*, in June 1879. HT: K. Mexico.

Voucher: *A. Espejo & A.R. López-Ferrari* 6402 (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia bourgaei Baker, J. Bot. 25: 278. 1887.

State(s): **DGO**: Mezquital. **GRO**: Atlamajalcingo del Monte, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Mochitlán, Tetipac, Tixtla de Guerrero, Zitlala. **GTO**: Guanajuato. **JAL**: Bolaños, Chiquilistlán, Etzatlán, Jocotepec, Mascota, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tecalitlán, Tecolotlán, Zapopan. **MEX**: Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Chalco, Ecatepec, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tepetlixpa, Valle de Bravo, Zacualpan.

MICH: Maravatio, Pátzcuaro, Tuxpan.

MOR: Cuernavaca, Puente de Ixtla, Tepoztlán, Tlayacapan. **NAY**: Acaponeta, La Yesca, Tepic. **OAX**: Ixtlán de Juárez, San Jerónimo Sosola, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), San Pablo Villa de Mitla, San Pedro Nopalapa, San Pedro Yucunama, Santa Magdalena Jicotlán, Santo Domingo Xagacía, Santo Domingo Yanhuitlán, Tepelmeme Villa de Morelos, Tlacotepec Plumas, Totontepec Villa de Morelos, Villa Díaz Ordaz. **PUE**: Zacapoaxtla. **SIN**: Badiraguato, Concordia.

Elevation: 600–3100 m.

Type: *E. Bourgeau* 893. LT: K, xerox!; ILT: LE, P(3)! Mexico.

Voucher: *S. González & J. Rzedowski* 2384 (CIIDIR, ENCB, IBUG, IEB, MEXU, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia brachycaulos Schltdl., Linnaea 18: 422. 1844 [1845].

State(s): **CAMP**: Calakmul, Calkiní,

Champotón, Hopelchén, Palizada. **QRO**:

Jalpan de Serra, Landa de Matamoros.

Q.ROO: Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco. **TAB**: Balancán, Centla, Teapa. **VER**: Amatlán de los Reyes, Catemaco, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés Tuxtla, Tempozal, Tlaltetela, Vega de Alatorre. **YUC**: Buctzotz, Celestún, Chamkum, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Cuzamá, Homún, Hunucmá, Mérida, Oxkutzcab, Río Lagartos, Santa Elena, Sotuta, Tekax, Valladolid, Yaxcabá.

Elevation: 0–1200 m.

Type: *C. Schiede* s.n. HT: HAL 45602 photo!; B? Mexico.

Voucher: *O.L. Sanabria, P. Simá & F. May Pat* 201 (CICY, CIQRO, ENCB, XAL).

Tillandsia bulbosa Hook., Exot. fl. 3: t. 173. 1825.

State(s): **CAMP**: Calakmul, Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón. **CHIS**:

Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa.

Q.ROO: Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco. **TAB**: Balancán, Centla, Cárdenas, Paraíso. **VER**: Agua Dulce.

Elevation: 0–1030

Type: *De Schach* s.n. HT: Original illustration.

Voucher: *M.A. Magaña A. & Guadarrama O.* 2264 (ENCB, IEB, MEXU, UAMIZ, XAL).

Tillandsia butzii Mez, in Engl., Pflanzenr. IV. 32 (Heft 100, 4): 636. 1935.

State(s): **CHIS**: Acacoyagua, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Bochil,

Chamula, Comitán de Domínguez, Escuintla, Huixtán, La Concordia, La Trinitaria,

Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, Oxchuc, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Cristóbal de las Casas, Teopisca, Unión Juárez, Zinacantán. **GRO**: Chilapa de Álvarez,

Leonarado Bravo, Xalpatláhuac. **OAX**: Cuyamecalco Villa de Zaragoza, San Felipe Usila, San Jerónimo Coatlán, San Juan La-

chao, San Martín Peras, San Miguel Chimalapa, San Miguel Suchixtepec, Santa María Yucuhiti, Santiago Juxtlahuaca, San-

tiago Yosondúa, Santo Domingo Tepuxtepec, Villa Sola de Vega. **PUE**: Coxcatlán.

VER: Acajete, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Banderilla, Coatepec, Córdoba,

Huatusco, Ixhuatlán del Café, Jilotepec, Magdalena, Naolinco, Orizaba, Rafael Lugo, Tepetlán, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela,

Xalapa, Xico.

Elevation: 800–2810 m

Type: *C. Schiede* s.n. HT: HAL 45637 photo! Mexico.

Voucher: *F. Ventura A.* 3280 (ENCB, IEB, MEXU, XAL).

Tillandsia califanii Rauh, J. Bromeliad Soc. 21: 65, f. 1971.

State(s): **OAX**: San Carlos Yautepec ?.

PUE: Caltepec, Coxcatlán, San José Miahuatlán, Zapotitlán.

Elevation: 1200–1923 m.

Type: *W. Rauh RM 15447*. HT: HEID; IT: M, US 2537178! Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari, J. Ceja & A. Mendoza R.* 6307 (SEL, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia callichroma L. Hrom., Bromelie 1993: 27–29, f. 1993.

State(s): **OAX**: San Miguel Coatlán.

Elevation: 2100 m.

Type: *H. & L. Hromadnik 16110*. HT: WU 5144!; IT: WU 5143! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia calothrysus Mez, in C.DC., Monogr. phan. 9: 704. 1896.

State(s): **COL**: Comala. **GRO**: Xalpatláhuac, General Heliodoro Castillo. **JAL**: Chiquilistlán, San Martín Hidalgo, Tecalitlán. **NAY**: San Blas. **OAX**: Asunción Nochixtlán, Chalcatongo de Hidalgo, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Ixpantepéc Nieves, San Jerónimo Sosola, San Lorenzo Albarradas, San Mateo Peñasco, San Miguel del Puerto, San Pedro el Alto, San Pedro Pochutla, Santo Domingo Tepuxtepec.

Elevation: 400–2275 m.

Type: *W. Karwinsky s.n.* ST: M 88664!, 88665!, fragm. GH!; ST: *W. Karwinsky s.n.* M 88662!, 88663! Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari, J. Ceja & A. Mendoza R.* 6263 (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia capistranoensis Ehlers & W. Weber, in Ehlers, Bromelie 1992: 12, f. 1992.

State(s): **ZAC**: Valparaíso.

Elevation: 2000 m.

Type: *R. & K. Ehlers EM 850601*. HT: WU 2130!; IT: WU 2131!, WU 4829! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia capitata Griseb., Cat. pl. Cub. 255. 1866.

State(s): **CHIS**: San Fernando, Socoltenango, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol. **GRO**: Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Juan R. Escudero, Pilcaya, Tlapa de Comonfort. **JAL**: Autlán de Navarro, El Limón, Guadalajara, Huejuquilla el Alto, Jo-

cotepec, Juchitlán, San Cristóbal de la Barranca, Tecolotlán, Tonalá. **MICH**: Jiquilpan. **NAY**: El Nayar. **OAX**: San Pedro Pochutla. **SIN**: Concordia. **SON**: Álamos.

Elevation: 200–1500 m.

Type: *C. Wright 3274* (GOET; BM, GH, K, US 33607!).

Voucher: *J.J. Guerrero N.* 883 (IEB, MEXU, XAL).

Tillandsia caput-medusae E. Morren, Belgique Hort. 30: 90. 1880.

State(s): **CHIS**: Amatenango de la Frontera, Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Chicoasén, Chicomuselo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Escuintla, Frontera Comalapa, Ixtapa, Jiquipilas, La Grandeza, La Trinitaria, Mapastepec, Ocozocuautla de Espinosa, Pijijiapan, San Fernando, Siltepec, Soyaló, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Villa Corzo, Villaflores. **CHIH**: Batopilas. **COL**: Colima, Manzanillo, Minatitlán. **DGO**: Tepehuanes. **GRO**: Acapulco de Juárez, Alpoyeca, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catálan, Eduardo Neri, Huamuxtitlán, Huitzoco de los Figueroa, José Azueta, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Mochitlán, Ometepec, Petatlán, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Tetipac, Tixtla de Guerrero, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zitlala. **JAL**: Cabo Corrientes, Ejutla, El Grullo, Etzatlán, Guadalajara, Jesús María, Jocotepec, Juchitlán, La Huerta, Mascota, Puerto Vallarta, San Cristóbal de la Barranca, San Martín Hidalgo, San Martín de Bolaños, San Sebastián del Oeste, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tomatlán, Tuxpan, Villa Corona, Villa Purificación, Zacoalco de Torres, Zapopan, Zapotiltic. **MEX**: Malinalco, Sultepec, Tejupilco. **MICH**: Aquila, Arteaga, Jungapeo, Nuevo Urecho. **MOR**: Amacuzac, Ayala, Cuernavaca, Jantetelco, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Xochitepec, Yautepec. **NAY**: Ahuacatlán, Compostela, Jala, San Blas, Tepic, Tuxpan, Xalisco. **OAX**: Asunción Ixtaltepec, Candelaria Loxicha, Ciudad Ixtépec, El Barrio de la Soledad, San Juan Guichicovi, San Juan Lajarcia, San Lorenzo Albarradas, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Pochutla, San Pedro Totolapa, Santa María Ecatepec, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santiago Cacaloxtepec, Santiago Jamiltepec. **SIN**: Concordia, Cosalá, Culiacán, Escuinapa, San Ignacio. **SON**: Álamos. **ZAC**: Moyahua de Estrada.

Elevation: 0–2300 m.
 Type: Cultivated by Jacob-Makoy in Liège HT: Morren painting K!. Mexico.
 Voucher: A.R. López-Ferrari & A. Espejo 1766 (CII DIR, IEB, UAMIZ).

Tillandsia carlos-hankii Matuda, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 45: 186–187, f. 1–2. 1973.
 State(s): **OAX**: San Carlos Yautepec, Santiago Nacaltepec.
 Elevation: 1900–2900 m.
 Type: *E. Matuda* 38514. HT: MEXU 157128!; IT: CODAGEM! Mexico.
 Voucher: A. Espejo, A.R. López-Ferrari, J. Ceja, A. Mendoza R. & I. Ramírez M. 6505 (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia carlsoniae L.B. Sm., Phytologia 7: 1, t. 1, f. 1–2. 1959.
 State(s): **CHIS**: Amatenango del Valle, Comitán de Domínguez, Huixtán, La Trinitaria, Motozintla, San Cristóbal de las Casas, Teopisca.
 Elevation: 1600–2400 m.
 Type: *M. Carlson* 1697. HT: US 2022737!; IT: F. Mexico.
 Voucher: J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari & A. Mendoza R. 1364 (SEL, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia chaetophylla Mez, in C.DC., Monogr. phan. 9: 726–727. 1896.
 State(s): **JAL**: Jocotepec, San Martín de Bolaños. **MEX**: Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán. **MICH**: Charo, Hidalgo, Indaparapeo, Morelia, Queréndaro, Zinapécuaro. **MOR**: Tetela del Volcán.
 Elevation: 2100–2800 m.
 Type: *M. Sessé & J. Mociño s.n. in herb. J. Pavón*. ST: BM. Mexico; *C. Juergensen* 13. ST: G. Mexico; *W. Karwinski s.n.* ST: HAL, M. Mexico.
 Voucher: J. Santos Martínez 1265 (CII DIR, IBUG, IEB, MEXU, UAMIZ, XAL).

Endemic.

Tillandsia chiapensis C.S. Gardner, Selbyana 2: 338–339, f. 1. 1978.
 State(s): **CHIS**: Ocozocuautla de Espinosa.
 Elevation: 600–1000 m.
 Type: *C.S. Gardner* 211. HT: SEL 20170!; IT: CAS 639099, MEXU 213257!, US 2827832. Mexico.
 Voucher: D.E. Breedlove 27395 (MEXU).

Endemic.

Tillandsia chlorophylla L.B. Sm., in Britton, N. Amer. fl. 19: 145. 1938.
 State(s): **CHIS**: Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa. **OAX**: Santa María Chimalapa. **VER**: Catemaco, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Naolinco, Santiago Tuxtla, Yecuautla.

Elevation: 100–900 m.
 Type: *C. Lundell* 2649. HT: GH!; IT: MICH!. Guatemala.
 Voucher: E. Martínez S. 8458 (IEB, MEXU).

Tillandsia circinnatioides Matuda, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 45: 187–189, f. 4, 4a, 5. 1973.

State(s): **GRO**: Chilpancingo de los Bravos, Eduardo Neri, Huamuxtitlán, Taxco de Alarcón, Tepecoaculco de Trujano, Xochimilco. **MOR**: Ayala, Cuernavaca, Janitzio, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco. **OAX**: San Antonio Nanahuatipam, San Juan Bautista Cuicatlán, Santiago Nacaltepec, Santos Reyes Tepejillo, Teotitlán de Flores Magón, Tepelmeme Villa de Morelos, Valerio Trujano. **PUE**: Ajalpan, Chiautla, Coxcatlán, Petlalcingo, San José Miatlán, Zapotitlán.

Elevation: 680–2200 m.
 Type: *E. Matuda* 38432. HT: MEXU 156545!; IT: CODAGEM!, US 2652972! Mexico.

Voucher: A. Espejo, A.R. López-Ferrari, J. Ceja & A. Mendoza R. 6133 (IEB, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia compressa Bertero ex Schult. & Schult.f., Syst. veg. 7: 1210–1211. 1830.

State(s): **CHIS**: Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Escuintla, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Motozintla, Ocósingo, Ocozocuautla de Espinosa, Tzimol, Villaflor. **VER**: Amatlán de los Reyes, Catemaco, Jesús Carranza.

Elevation: 150–2000 m.
 Type: *C. Bertero* s.n. HT: TO?.
 Voucher: E. Matuda 18037 (ENCB, MEXU).

Tillandsia concolor L.B. Sm., Phytologia 7: 249, t. 1, f. 1–2. 1960.

State(s): **CHIS**: Arriaga, Cintalapa, Jiquilpan, Ocozocuautla de Espinosa, Pijijiapan, Tonalá. **GRO**: Coahuayutla de José María Izazaga, La Unión de Isidoro Montes de Oca. **OAX**: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, El Barrio de la Soledad, Matías Romero, Nejapa de Madero, San Andrés Ixtlahuaca, San Bartolo Yautepec, San Carlos Yautepec, San Juan Bautista Cuicatlán, San Pedro Huamelula, San Pedro Totolapa, Santa María Ecatepec, Santa María Mixtequilla, Santa María Xadani. **VER**: Actopan, Apazapan, Emiliano Zapata, Paso de Ovejas.

Elevation: 0–1090 m.
 Type: *R. Merrill King* 1385. HT: US

2321075!; IT: LL, MICH, TEX 180675!
Mexico.

Voucher: *M.L. Torres C., R. Torres C., L. Cortés A. & C. Martínez* 906 (IEB, MEXU, XAL).

Endemic.

Tillandsia copalaensis Ehlers, Bromelie 2001:
64–66, f. “2001” 2001.

State(s): **OAX**: Santiago Juxtlahuaca.

Elevation: 1600 m.

Type: *K. Ehlers & R. Ehlers* EM 81178.
HT: MEXU; IT: WU! Mexico.

Voucher: Known only from the type collections.

Endemic.

Tillandsia cossonii Baker, J. Bot. 25: 279. 1887,
“cossoni.”

State(s): **D.F.**: Cuajimalpa de Morelos.

GTO: Guanajuato. **GRO**: Atoyac de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Leonardo Bravo. **JAL**: Jocotepec. **MICH**: Morelia, Pátzcuaro. **MOR**: Puente de Ixtla.

Elevation: 1500–2600 m.

Type: *D. Bilimek* 440. HT: K; IT: GH!,
HAL, LE, P!, P!, US 33587! Mexico.

Voucher: *S. Zamudio & M. Ramos M.*
11015 (IEB, MEXU, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia cretacea L.B. Sm., Phytologia 28:
31–32, t. 3, f. A, B. 1974.

State(s): **CHIH**: Batopilas. **SON**: Álamos.

Elevation: 550–1100 m.

Type: *I. Knobloch* 564. HT: US 2216909!
Mexico.

Voucher: *H.S. Gentry* 2032 (F, MEXU).

Endemic.

Tillandsia crista-galli Ehlers, Bromelie 2002:
32, f. 2002.

State(s): **CHIS**: Motozintla.

Elevation: ca. 1900 m.

Type: *R. Ehlers & K. Ehlers* EM 880706.
HT: MEXU; IT: WU! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia cryptantha Baker, J. Bot. 26: 142.
1888.

State(s): **MEX**: Malinalco, Temascaltepec, Valle de Bravo. **MOR**: Cuernavaca, Tepoztlán.

Elevation: 1600–2100 m.

Type: *E. Bourgeau* 1423. HT: K. photo!;
IT: P! Mexico.

Voucher: *A. Espejo et al.* 6032 (CICY,
IEB, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia dasyliriifolia Baker, J. Bot. 25: 304.
1887.

State(s): **CAMP**: Calakmul, Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón. **CHIS**: Palenque. **QRO**: Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Solidaridad. **TAB**: Balancán, Centla, Cárdenas, Huimanguillo, Tenosique. **YUC**: Celestún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Mérida, Panabá, Progreso, Río Lagartos, Telchac Puerto, Tizimín.

Elevation: 0–330 m.

Type: *G. Gaumer* s.n.. HT: K. Mexico
“Honduras.”

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari & M. Flores C.* 4610 (CICY, UAMIZ).

Tillandsia deflexa L.B. Sm., Contr. Gray Herb.
154: 35–36, t. 1, f. 4, 5. 1945.

State(s): **CHIS**: Unión Juárez.

Elevation: 1700–2100 m.

Type: *J. Steyermark* 37390. HT: F fragm.
GH. Guatemala.

Voucher: *J.S. Miller, J.K. Myers & E. Martínez S.* 2701 (MEXU, MO).

Tillandsia delicata Ehlers, Bromelie 1999: 64–
70, f. 2000.

State(s): **OAX**: San Juan Lachao.

Elevation: 1200–1700 m.

Type: *K. Ehlers & R. Ehlers* EM881501.
HT: MEXU; IT: WU! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia deppeana Steud., Nomencl. bot. ed.
2. 2: 688. 1841.

State(s): **GTO**: Xichú. **HGO**: Juárez Hidalgo, San Agustín Mezquititlán. **PUE**:

Ahuacatlán, Cuetzalan del Progreso, Huauchinango, Juan Galindo, Xicotepec, Xochiapulco, Zacapoaxtla. **QRO**: Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller.

S.L.P.: Alaquines. **TAMPS**: Gómez Farías. **VER**: Atzalan, Chiconquiaco, Huayacocotla, Jilotepetec, Juchique de Ferrer, Las Minas, Orizaba, Tepetzintla, Tlapacoyan, Xalapa.

Elevation: 800–2600 m.

Type: *C. Schiede & F. Deppe* 1008. LT
[Smith, L. B., 1959; 1974]: LE; ILT; B; HAL
45631, HAL, LE, ROST. Mexico.

Voucher: *F. Ventura A.* 9604 (ENCB,
IEB, MEXU, XAL).

Endemic.

Tillandsia diguetii Mez & Rol.-Goss., in Mez,
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 250–
251. 1916.

State(s): **COL**: Colima, Manzanillo.

JAL: Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán.

Elevation: 20–1550 m.

Type: *L. Diguet* s.n.. HT: B. Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo,
J. Ceja & A. Mendoza R.* 972 (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia dugesii Baker, J. Bot. 25: 278. 1887.

State(s): **AGS**: Calvillo. **GTO**: Acámbaro, Jerécuaro, Manuel Doblado, Santiago Maravatío, Tarimoro. **JAL**: Tapalpa, Tecalitlán, Tolimán. **MEX**: Ixtapan del Oro, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Tejupilco, Temascaltepec, Valle de Bravo. **MICH**: Cuitzeo, Huaniqueo, Jiménez, Morelia, Queréndaro, Quiroga, Tarímbaro, Zacapu, Zinapécuaro, Ziracuarétiro.

Elevation: 1300–2700 m.

Type: *A. Dugès* 27. HT: K, photo!; IT: GH!, P probable isotype! Mexico.

Voucher: *H. Díaz Barriga* 3579a (CII- DIR, IBUG, IEB, MEXU, XAL).

Endemic.

Tillandsia durangensis Rauh & Ehlers, in Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 41: 30–32, f. 13. 1983.

State(s): **DGO**: Durango, San Dimas. Elevation: 950–2200 m.

Type: *R. Ehlers s.n.* HT: HEID; IT: HAL, SEL 68319!, UAMIZ 40525! Mexico.

Voucher: *M. González* E. 2416 (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia ehlersiana Rauh, J. Bromeliad Soc. 34: 166–170, f. 8–9. 1984.

State(s): **CHIS**: Ocozocuautla de Espinosa.

Elevation: 700 m.

Type: *R. & K. Ehlers* 83/404. (in spiritu). HT: HEID. Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia eistetteri Ehlers, Bromelie 1991: 36–38, f. 1–3. 1991.

State(s): **CHIS**: Tuzantán. **COL**: Comala.

GRO: Chilpancingo de los Bravo, José Azueta. **JAL**: La Huerta, Pihuamo, Tecalitlán. **MICH**: Aquila. **NAY**: Compostela, San Blas, Tepic. **OAX**: San Gabriel Mixtepec, San Pedro Pochutla. **SIN**: Rosario.

Elevation: 50–1400 m.

Type: *R. & K. Ehlers* EM 901504. HT: WU; IT: WU. Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo, J. Ceja & A. Mendoza* R.2929 (CICY, SEL, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia eizii L.B. Sm., Phytologia 28: 33, t. 3, f. C, D. 1974.

State(s): **CHIS**: Bochil, Huixtán, La Independencia, La Trinitaria, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Cristóbal de las Casas, Siltepec, Teopisca, Zinacantán.

Elevation: 1200–2340 m.

Type: *E. Matuda* 21012. HT: US 2188778!; IT: MEXU. Mexico.

Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari & A. Mendoza* R. 1374 (CICY, SEL, UAMIZ).

Tillandsia elizabethae Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 31: 5–7, f. 1. 1979.

State(s): **CHIH**: Batopilas, Urique. **SON**: Álamos, Quiriego, Yécora.

Elevation: 300–990 m.

Type: *W. Rauh* 50385. HT: HEID 50 385! Mexico.

Voucher: *R. Felger & R. Russell* 8117 (ENCB; MEXU).

Endemic.

Tillandsia elongata Kunth var. **subimbricata**

(Baker) L.B. Sm., J. Wash. Acad. Sci. 43: 68. 1953.—*Tillandsia subimbricata* Baker, J. Bot. 25: 304–305. 1887.

State(s): **CAMP**: Calkiní. **Q.ROO**: Othón P. Blanco, Solidaridad. **TAB**: Balancán. **YUC**: Chankom, Chikindzonot, Cuncunul, Cuzamá, Mérida, Oxkutzcab, Tekax, Uayma, Valladolid.

Elevation: 0–80 m.

Type: *A. Fendler* 816. HT: K. Trinidad & Tobago.

Voucher: *J.I. Calzada, E. Ucán, C. Chan & M. Burgos* 6528 (CICY, CIQRO, ENCB, XAL).

Tillandsia erubescens Schleld., Linnaea 18: 427–429. “1844” 1845.

State(s): **AGS**: Calvillo, San José de Gracia. **CHIH**: Batopilas, Guachochi, Ocampo, Temósachi. **D.F.**: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Tlalpan.

DGO: Mezquital, Pueblo Nuevo, Súchil, Tepehuanes. **GTO**: León, Santa Catarina, Victoria, Xichú. **HGO**: Ajacuba, Alfajayucan, Apan, Cardonal, Chapantongo, Epazoyucan, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Pachuca de Soto, Tepeapulco, Tlanalapa, Zapotlán de Juárez. **JAL**: Atemajac de Brizuela, Bolaños, Mezquitic, Yahualica de González Gallo. **MEX**: Acambay, Aculco, Axapusco, El Oro, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jilotepetl, Nicolás Romero, Temascalapa, Teotihuacán, Tepetlixpa, Texcoco, Tonatico. **MICH**: Epitacio Huerta, Maravatío, Purépero. **OAX**: Santa Catarina Ixtalteji. **PUE**: Pantepec. **QRO**: Amelaco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, Peñamiller. **SIN**: Badiraguato, Concordia.

S.L.P.: Ahualulco, Charcas, Ciudad Fernández, San Luis Potosí. **SON**: Quiriego, Yécora. **TLAX**: Terrenate, Tetla. **VER**: Huayacocotla, Perote. **ZAC**: Tlaltenango de Sánchez Román, Valparaíso.

Elevation: 470–3150 m.

Type: *C. Schiede* 101. HT: HAL 45608 photo! Mexico.

Voucher: *F. Ventura A.* 446 (ENCB, IEB, MEXU, XAL).

Endemic.

Tillandsia excelsa Griseb., Fl. Brit. W.I. 597. 1864.

State(s): **CHIS:** Berriozábal, La Trinitaria.

Elevation: ca. 1500 m.

Type: *W. Purdie s.n.* HT: K. Jamaica.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari, J. Ceja & A. Mendoza* 6451 (SEL, UAM-IZ).

Tillandsia exserta Fernald, Bot. Gaz. (Crawfordsville) 20: 537. 1895.

State(s): **SIN:** Concordia, Culiacán, Mazatlán. **SON:** Empalme, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Yécora.

Elevation: 0–770 m.

Type: *F. Lamb* 381. HT: GH!; IT; DS 54400, NY! México.

Voucher: *E. Guizar N.* 3128 (IEB, UAM-IZ).

Endemic.

Tillandsia fasciculata Sw., Prodr. 56. 1788.

State(s): **CAMP:** Calakmul, Campeche, Champotón, Hopelchén. **CHIS:** Acacoya-gua, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, Frontera Comalapa, Ixtapa, Jiquipilas, La Trinitaria, Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa, Palenque, San Fernando, Tzimol, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo, Yajalón. **GRO:** Atenango del Río, Atlixtac, Azoyú, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Leonardo Bravo, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tlalixtaquilla de Maldonado. **GTO:** Valle de Santiago, Xichú. **HGO:** Atotonilco el Grande, Metztitlán. **JAL:** El Salto, Jocotepec, La Huerta, San Martín Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá. **MEX:** Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Valle de Bravo. **MICH:** Arteaga, La Piedad. **MOR:** Cuernavaca, Tepoztlán. **OAX:** Constancia del Rosario, Ixpantepéc Nieves, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Putla Villa de Guerrero, San Andrés Zabache, San Francisco Telixtlahuaca, San Jerónimo Coatlán, San Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), San Miguel Tenango, San Pedro Tapanatepec, San Pedro el Alto, San Pedro Pochutla, Santa María Chimalapa, Santa María Mixtequilla, Santiago Calcaloxtepec, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Tepuxtepec, Villa Sola de Vega. **PUE:** Chila, Tehuacán, Tepexi de Rodríguez, Venustiano Carranza. **QRO:** Jalpan de Serra, Landa de Matamoros.

Q.ROO: Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Solidaridad. **S.L.P.:** Aquismón, Tamasopo. **TAB:** Balancán, Centla. **TAMPS:** Aldama, Gómez Farías, Ocampo. **VER:** Amatlán de los Reyes, Huayacocotla, Jalcomulco, Medellín, Río Blanco, Sotepan, Temapache, Tempozal. **YUC:** Chankom, Chikindzonot, Dzonauch, Kaua, Mérida, Oxkutzcab, Río Lagartos, Sinanché, Tekax, Tizimín, Uayma, Valladolid, Yaxcabá.

Elevation: 0–1860 m.

Type: *O. Swartz s.n.* T: S. Jamaica.

Voucher: *E. Ucán Ek* 600 (CICY, MEXU, XAL).

Tillandsia ferrisiana L.B. Sm., Bull. Bromeliad Soc. 10: 92, f. 1960.

State(s): **B.C.S.:** Los Cabos. **NAY:** Tuxpan. **SIN:** Mazatlán.

Elevation: ca. 630 m.

Type: *R. Ferris & Y. Mexía* 5121-A. HT: DS 150122 photo!, fragm. US 2324971! México.

Voucher: *P. Magaña & O. Téllez* 106 bis (MEXU).

Endemic.

Tillandsia festucoides Brongn. ex Mez, in C.D.C., Monogr. phan. 9: 678–679. 1896.

State(s): **CAMP:** Calakmul, Champotón, Hopelchén. **CHIS:** Chilón, Cintalapa, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa, Solosuchiapa. **OAX:** Santa María Guienagati. **Q.ROO:** Othón P. Blanco. **TAB:** Balancán, Cárdenas. **VER:** Catemaco, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, San Andrés Tuxtla, Tepetzintla, Xalapa.

Elevation: 0–1400 m.

Type: *A.T. Brongniart s.n.* HT: P! México.

Voucher: *E. Martínez S.* 17621 (ENCB, MEXU, UAMIZ, XAL).

Tillandsia filifolia Schleld. & Cham., Linnaea 6: 53. 1831.

State(s): **CHIS:** Cintalapa, Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa, Solosuchiapa, Tecpatán. **OAX:** Ayotzinpec, Matías Romero, San Juan Bautista Cuicatlán, San Pedro Ixcatlán, Santa María Chimalapa. **PUE:** Cuetzalan del Progreso, Teziutlán, Zapotitlán de Méndez, Zihuateutla. **TAB:** Tacotalpa, Teapa. **VER:** Amatlán de los Reyes, Atzalan, Catemaco, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, Fortín, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Teocelo, Tequila, Tlaltetela, Totutla, Vega de Alatorre, Xico.

Elevation: 0–1750 m.

Type: *C. Schiede & F. Deppe* 1005 HT: B photo!; IT: BM, G, LE, OXF. Mexico.
Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo, J. García-Cruz & L. Sánchez S.* 1942 (CICY, IEB, UAMIZ).

Tillandsia flabellata Baker, J. Bot. 25: 242. 1887.

State(s): **CHIS**: Acacoyagua, Arriaga, Berriozábal, Bochil, Cacahoatán, Chicomuselo, Comitán de Domínguez, Escuintla, Ixtapa, Jiquipilas, La Concordia, Las Margaritas, Motozintla, Ocozocuautla de Espinosa, Osumacinta, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Fernando, Siltepec, Solosuchiapa, Soyaló, Tenejapa, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón. **OAX**: Putla Villa de Guerrero, San Miguel Chimalapa.

Elevation: 380–1500 m.

Type: *O. Salvin s.n.* HT: K. Guatemala.
Voucher: *E. Ventura V. & E. López P.* 278 (ENCB, MEXU, XAL).

Tillandsia flavobracteata Matuda, Cact. Suc. Mex. 20: 97–99, f. 49–50. 1975.

State(s): **VER**: Hidalgotlán, Jesús Carranza.

Elevation: ca. 150 m.

Type: *P. Valdivia* 875 HT: MEXU; IT: ENCB, XAL(2). Mexico.

Voucher: *P. Valdivia* 1125 (ENCB, XAL).

Endemic.

Tillandsia flexuosa Sw., Prodr. 56. 1788.

State(s): **CAMP**: Champotón. **Q.ROO**: Felipe Carrillo Puerto. **YUC**: Celestún.
Elevation: 0–150 m.

Type: *N. Jacquin s.n.* HT: W. Colombia.
Specimen now lost, but name adequately typified by description and illustration.

Voucher: *G. Carnevali, F. May Pat & M. Gómez* 4711 (CICY).

Tillandsia foliosa M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 10: 119–120. 1843.

State(s): **VER**: Tlacotalpan, Xalapa.
Elevation: 0–1300 m.

Type: *H. Galeotti* 4909 HT: BR. Mexico.
Voucher: *L. Hahn s.n. (P.)*.

Endemic.

Tillandsia fresnilloensis W. Weber & Ehlers, in W. Weber, Feddes Repert. 94: 609–611, f. 9. 1983.

State(s): **DGO**: Vicente Guerrero. **JAL**: Totatiche. **ZAC**: Fresnillo, Sombrerete.
Elevation: 1800–2350 m.

Type: *R. Ehlers s.n. sub W. Weber* 293 HT: HAL. Mexico.

Voucher: *A. Espejo & A.R. López-Ferrari* 5495 (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia fuchsii W. Till, Bromelie 1990: 30–32, f. a–g. 1990.

State(s): **CHIS**: Acacoyagua, Amatenango de la Frontera, Comitán de Domínguez, Escuintla, La Concordia, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Motozintla, Teopisca, Tzimol, Unión Juárez, Villaflores.

COL: Comala. **GRO**: Coyuca de Catalán, José Azueta, San Luis Acatlán. **JAL**: Cabo Corrientes, Tecalitlán, Tuxpan. **MICH**: Aguila. **NAY**: Acaponeta. **OAX**: San Juan La Jarcia, San Lorenzo Albarradas, San Miguel del Puerto.

Elevation: 400–2016 m.

Type: *S. Schatzl* 75/23. HT: WU. Mexico.
Voucher: *J.G. García-Franco* 580 (IBUG, MEXU, XAL).

Tillandsia glabrior (L.B. Sm.) López-Ferrari, Espejo & I. Ramírez, comb. et stat. nov.—
Tillandsia pueblensis L.B. Sm. var. *glabrior* L.B. Sm., Phytologia 6: 257. 1958.

State(s): **OAX**: Magdalena Tequisistlán, San Pedro Totolapa, Santa María Zoquitlán.

Elevation: 900–1200 m.

Type: *M.B. Foster & O. Van Hyning* 2937. HT: US 2216850! Mexico.

Voucher: *R. Ehlers s.n. sub W. Weber* 472 (HAL).

Endemic.

Tillandsia gracillima L.B. Sm., Phytologia 28: 34, t. 2, f. H, I. 1974.

State(s): **PUE**: San Pedro Cholula.

Elevation: ca. 2000 m.

Type: *M.B. Foster* 3033. HT: US 2296228! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia graebneri Mez, Repert. Spec. Nov.

Regni Veg. 14: 253–254. 1916.

State(s): Without data.

Elevation: Without data.

Type: *C. Purpus* 2. HT: B. Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia grandis Schltdl., Linnaea 18: 424–426. 1844 [1845].

State(s): **CHIS**: La Concordia, Tenejapa, Villaflores. **GTO**: Atarjea. **HGO**: Zimapán.

OAX: Guevea de Humboldt, Huautla de Jiménez, San Juan Bautista Cuicatlán, Santiago Nacaltepec, Tepelmemé Villa de Morelos, Totontepec Villa de Morelos. **PUE**: Caltepec, San José Miahualtán, Xicotepetl, Zacaquaxtla. **QRO**: Landa de Matamoros, San Joaquín. **VER**: Coatepec, Fortín, Juchique de Ferrer, Las Minas, Nogales, Oriente, Puente Nacional, Totutla.

Elevation: 400–2500 m.

Type: *C. Schiede s.n.* LT: [W. Weber, 1984]; B photo!; IT: B, BM, HAL 45629, photo!, LE. Mexico.

Voucher: A.R. López-Ferrari, A. Espejo, J. Ceja & A. Mendoza R. 2446 (IEB, MEXU, UAMIZ, XAL).

Tillandsia guatemalensis L.B. Sm., Contr. U.S. Natl. Herb. 29: 281. 1949.

State(s): **CHIS**: Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Bochil, Chamula, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Huixtán, Ixtapa, Jitotol, La Concordia, Larráinzar, Mitonic, Motozintla, Ocozocuautla de Espinosa, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas, Siltepec, Tapachula, Tenejapa, Unión Juárez, Villa Corzo, Villaflores, Zinacantán. **OAX**: San Miguel Chimalapa, Santo Domingo Zanatepec.

Elevation: 900–2800 m.

Type: J. Warscewicz s.n. HT: B. Guatemala.

Voucher: E. Martínez S. & A. García-Mendoza 22152 (IEB, MEXU).

Tillandsia guenther-nollerii Ehlers, Bromelie 1995: 13–18, f. 1995.

State(s): **COL**: Manzanillo. **JAL**: Cihuatlán, La Huerta, Pihuamo.

Elevation: ca. 10 m.

Type: R. & K. Ehlers EM910501 HT: WU 5817!, 6967!; IT: WU 5816!, 5902!, 5903!, 5904! Mexico.

Voucher: A. Espejo, A. R. López-Ferrari, J. Ceja & A. Mendoza R. 6540 (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia guerreroensis Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 60: 65–67, f. 45. 1987.

State(s): **GRO**: Juan R. Escudero, Tecpan de Galeana.

Elevation: 300–1000 m.

Type: P. Koide s.n. HT: HEID 66 721! Mexico.

Voucher: L. Hromadnik 15080 (WU).

Endemic.

Tillandsia gymnobotrya Baker, J. Bot. 25: 243–244. 1887.

State(s): **GRO**: General Heliodoro Castillo. **HGO**: Metztitlán, Molango de Escamilla, San Agustín Mezquititlán, Tenango de Doria, Tianguistengo, Tlanchinol, Zacualtipán de Ángeles. **OAX**: Ixtlán de Juárez, Mazatlán Villa de Flores, San Felipe Usila, San Jerónimo Coatlán, San Miguel Talea de Castro, San Pedro Jocotipac, Santa Catarina Lachatao, Santa María Chimalapa, Santa María Natívitas, Santiago Comaltepec, Santiago Nacaltepec, Santo Domingo Tepuxtepec, Santo Domingo Xagacía, Tanetze de Zaragoza, Teotitlán de Flores Magón, Te-

pelmeme Villa de Morelos, Totontepec Villa de Morelos. **PUE**: Ahuacatlán, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Cuetzalan del Progreso, Huauchinango, Tehuacán, Teziutlán, Zacaapoxla, Zacatlán. **VER**: Acajete, Acatlán, Acultzingo, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Calcahuasco, Chiconquiaco, Coatepec, Huayacocotla, Ixhuacán de los Reyes, Juchique de Ferrer, Las Minas, Maltrata, Misantla, Orizaba, Tatatila, Tonayán, Xico, Yecuatiла.

Elevation: 100–2800 m.

Type: E. Bourgeau 3076. HT: K; IT: LE, P!, P! Mexico.

Voucher: J.L. López G. 393 (CHAP, IBUG, IEB, MEXU, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia hammeri Rauh & Ehlers, in Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 60: 67–69, f. 46. 1987.

State(s): **OAX**: Asunción Nochixtlán, San Juan Bautista Cuicatlán, Santa María Ixcatlán, Santa María Jalapa del Marqués, Santiago Nacaltepec, Santo Domingo Tehuantepec. **PUE**: Chila, Zapotitlán.

Elevation: ca. 1170–2000 m.

Type: G. Hammer s.n. HT: HEID 66 719! Mexico.

Voucher: A. Espejo, A.R. López-Ferrari, J. Ceja, A. Mendoza R. & I. Ramírez M. 6508 (CICY, SEL, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia heterophylla E. Morren, Belgique Hort. 23: 138. 1873.

State(s): **PUE**: Cuetzalan del Progreso. **VER**: Banderilla, Coatepec, Córdoba, Fortín, Jilotepéc, Orizaba, Puente Nacional, So-teapan, Tlalnelhuayocan, Xalapa, Xico.

Elevation: 600–1720 m.

Type: O. Malzine s.n. HT: LG! Mexico.

Voucher: F. Ventura A. 5536 (IEB, MEXU).

Endemic.

Tillandsia hintoniana L.B. Sm., Phytologia 28: 34–35, t. 1, f. 1, J. 1974.

State(s): **GRO**: Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, Zirándaro. **MEX**: San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Tejupilco, Valle de Bravo. **MICH**: Charo, Nuevo Urecho. **MOR**: Miacatlán.

Elevation: 600–2100 m.

Type: G.B. Hinton 7636 HT: US 1979839!; IT: GH, K. Mexico.

Voucher: A.R. López-Ferrari & A. Espejo 1629 (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia hubertiana Matuda, Cact. Suc. Mex. 20: 8–9, f. 4. 1975.

State(s): **GRO**: Chilpancingo de los Bravo.

Elevation: 780–800 m.

Type: *H. Kruse* 3088 sub *E. Matuda* 38631 HT: MEXU 164984!; IT: LL!, MEXU 165466!, MEXU 188599!, 426646! Mexico

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia ignesiae Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3: 143. 1903.

See under the genus *Viridantha* for detailed information.

Tillandsia ilseana W. Till, Halbritter & Zecher, J. Bromeliad Soc. 39: 153–156, f. 3–6. 1989.

State(s): **GRO**: Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero.

Elevation: 1300–1600 m.

Type: *E. & I. Zecher* 8/80 HT: WU 1109!; IT: UAMIZ 40523! Mexico.

Voucher: Known only from the type collections.

Endemic.

Tillandsia imperialis E. Morren ex Roezl, Deutsche Gärtn.-Zeitung 118, 1881.

State(s): **HGO**: Agua Blanca de Iturbide, San Agustín Mezquítitlán, Tenango de Doña, Zacualtipán de Ángeles. **OAX**: Ixtlán de Juárez, San Pedro y San Pablo Ayutla, Santiago Comaltepec, Teotitlán de Flores Magón, Totontepec Villa de Morelos. **PUE**: Coxcatlán, Coyomeapan, Huauchinango, Teziutlán. **QRO**: Jalpan de Serra, Landa de Matamoros. **VER**: Acajete, Acatlán, Acultzingo, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Chiconquiacos, Coatepec, Huayacocotla, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Oriazaba, Tonayán, Xico, Yecuautla.

Elevation: 800–2600 m.

Type: *E. Bourgeau* 2389 HT: K; IT: LE!, P(3)! Mexico.

Voucher: *A. Espejo & A.R. López-Ferrari* 4792 (UAMIZ, XAL).

Endemic.

Tillandsia intermedia Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2, 3: 141. 1903.

State(s): **COL**: Tecomán. **GRO**: Acapulco de Juárez, José Azueta. **JAL**: Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán. **MICH**: Aquila, Coahuayana. **NAY**: Bahía de Banderas, San Blas. **SIN**: Mazatlán.

Elevation: 0–100 m.

Type: *E. Langlassé* 370 HT: G; IT: B!, F, GH!, K!, P(2)!, US 385902! Mexico.

Voucher: *C.L. Díaz Luna* 5858 (IEB, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia intumescens L.B. Sm., Phytologia 5: 177, t. 1, f. 1–3. 1955.

State(s): **MEX**: Santo Tomás, Tejupilco.

MICH: Uruapan.

Elevation: 600–2000 m.

Type: *E. Matuda* 30665 HT: US 2144662!; IT: CODAGEM! Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari & A. Espejo* 1645 (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia ionantha Planch., Fl. Serres 10: 101, t. 1006. 1855.

State(s): **CHIS**: Chiapa de Corzo. **COL**: Manzanillo. **GRO**: Alpoyeca, Buenavista de Cuéllar, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, General Heliodoro Castillo, Iguala de la Independencia, José Azueta, Mochitlán, Ometepec, Pilcaya, Quechultenango, Taxco de Alarcón, Tetipac, Tixtla de Guerrero. **GTO**: Atarjea. **HGO**: San Agustín Mezquititlán. **JAL**: La Huerta, Tolimán, Tomatlán. **MEX**: Ixtapan de la Sal, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Zacualpan.

MICH: Angangueo, Aquila, Coahuayana, La Huacana, Los Reyes. **MOR**: Cuernavaca, Jantetelco, Jiutepec, Puente de Ixtla, Tepoztlán, Tlaquiltenango. **NAY**: Ahuacatlán.

OAX: Asunción Ixtaltepec, El Barrio de la Soledad, Huajuapan de León, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Lajarcia, San Mateo del Mar, San Miguel Tenango, San Pedro Totolapa, Santa María Ixcatlán, Santa María Mixtequilla, Santo Domingo Tehuantepec, Santos Reyes Tepejillo. **QRO**: Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, San Joaquín.

S.L.P.: Ciudad Valles, Ciudad del Maíz, Ebano, Lagunillas, San Antonio. **TAMPS**: Aldama, El Mante, Gómez Farías, González, Llera, Ocampo, Xicoténcatl. **VER**: Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Amatlán de los Reyes, Apazapan, Camarón de Tejeda, Coatepec, Comapa, El Higo, Emiliano Zapata, Huatusco, Jalcomulco, Nopalínco, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Pánuco, Tampico Alto, Temapache, Tempotal, Teocelo, Tepetlán, Tezonapa, Tlalteca, Vega de Alatorre, Xalapa.

Elevation: 0–1750 m.

Type: Original illustration. Mexico.

Voucher: *J. Rzedowski* 42610 (CIIDIR, ENCB, IBUG, IEB, XAL).

Tillandsia × jaguactalensis I. Ramírez, Carnaval & Chi, J. Bromeliad Soc. 50: 63–66, fig. 6–7. 2000.

State(s): **Q.ROO**: Othón P. Blanco.

Elevation: ca. 120 m.

Type: *G. Carnevali et al.* 5651. HT: CICY. Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia jalisco-monticola Matuda, Cact. Suc. Mex. 20: 99, f. 51. 1975.

State(s): **COL**: Ixtlahuacán. **JAL**: Cabo Corrientes, La Huerta, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tomatlán.

Elevation: 0–700 m.

Type: *C. Beutelspacher* 74 HT: MEXU 180531! Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari & A. Espejo* 1771 (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia × jaliscopinicola L. Hrom. & P. Schneid., Häussknechtia. 2: 43–44. 1985.

State(s): **JAL**: Jilotlán de los Dolores, Tecalitlán.

Elevation: 1400–1576 m.

Type: *L. Hromadnik* 12122 HT: WU 1155! Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A. R. López-Ferrari, J. Ceja & A. Mendoza R.* 6533 (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia juerg-rutschmannii Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 52: 54–56, f. 34. 1985.

State(s): **CHIS**: Tuxtla Gutiérrez.

Elevation: 500–1200 m.

Type: *J. Rutschmann s.n.* HT: HEID 66–452! Mexico.

Voucher: *J. Utley & K. Burt-Utley* 7397 (MEXU).

Endemic.

Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir., in Lam., Encycl. Suppl. 5: 309. 1817.—*Bonapartea juncea* Ruiz & Pav., Fl. Peruv. & Chil. 3: 38, t. 262. 1802.

State(s): **CAMP**: Calakmul. **CHIS**: Aca-coyagua, Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Bochil, Coapilla, Comitán de Domínguez, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, La Trinitaria, Ocosingo, Ocozocouautla de Espinosa, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Villaflores, Zinacantán. **COL**: Comala. **D.F.**: Coyoacán. **GRO**: Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Co-yuca de Catalán, José Azueta, Juan R. Escudero, Malinaltepec, Tixtla de Guerrero. **GTO**: Acámbaro, **HGO**: Atotonilco el Grande, Cardonal, Eloxochitlán, Metztitlán, San Agustín Mezquítitlán, San Bartolo Tutotepec. **JAL**: Atenguillo, Cabo Corrientes, El Salto, Etzatlán, Jilotlán de los Dolores, La Huerta, Quitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Martín Hidalgo, Tala, Tapalpa, Tecalitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tonila, Yahualica de González Gallo, Zapopan, Zapotlanejo. **MEX**: Almoloya de Alquisiras, Ixtapan de la Sal. **MICH**: Coalcomán

de Vázquez Pallares, Erongarícuaro, Huani-queo, Morelia, Pajacuarán, Penjamillo, Zir-acuarétiro. **NAY**: Compostela. **OAX**: Acatlán de Pérez Figueroa, San Carlos Yautepec, San Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), San Lorenzo Albarradas, San Pedro el Alto, San Pedro Tapanatepec, Santa Catarina Juquila, Santa María Ecatepec, Santa María Mixtequilla, Santa María Yucuhiti, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Lachiguirí, Santiago Zochila, Totontepec Villa de Morelos, Villa Sola de Vega, Villa de Tamazulapam del Progreso. **PUE**: Coxcatlán, Pahuatlán. **QRO**: El Marqués, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros. **QROÓ**: Othón P. Blanco. **TAB**: Balancán, Tacotalpa. **VER**: Actopan, Acultzingo, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Amatlán de los Reyes, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Emili-ano Zapata, Fortín, Huiloapan de Cuauhtémoc, Jalcomulco, Jilotepec, Las Minas, Misantla, Naolinco, Teocelo, Tepetlán, Te-petzintla, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Totutla, Vega de Alatorre, Xala-pa, Xico, Zongolica. **ZAC**: Apozol.

Elevation: 0–2500 m.

Type: *H. Ruiz & J. Pavón s.n.* HT: MA; IT: P! Peru.

Voucher: *H. Díaz-Barriga* 5806 (IBUG, IEB, MEXU, UAMIZ).

Tillandsia kalmbacheri Matuda, Cact. Suc. Mex. 19: 26, f. 16. 1974.

State(s): **GRO**: Chilpancingo de los Bravo, Malinaltepec. **OAX**: San Jerónimo Coatlán, San Juan Lachao.

Elevation: 1200–1800 m.

Type: *H. Kruse* 3119 sub *E. Matuda* 38629. HT: MEXU 164992!; IT: CODA-GEM! Mexico.

Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari & A. Mendoza R.* 1283 (SEL, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia karwinskyana Schult. & Schult.f., Syst. veg. 7: 1209–1210. 1830.

State(s): **GTO**: Atarjea, San José Iturbi-de, Tierra Blanca. **N.L.**: Doctor Arroyo. **S.L.P.**: Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández. **TAMPS**: Gómez Farías.

Elevation: 1750–2100 m.

Type: *W. Karwinsky s.n.* HT: M 88666! Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo, J. Ceja & A. Mendoza R.* 2946 (IEB, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia kirchhoffiana Wittm., Gartenflora 38: 107–109, f. 22. 1889.

State(s): **OAX**: Guevea de Humboldt,

Ixtlán de Juárez. **PUE:** Huauchinango, Juan Galindo, Xicotepec. **VER:** Acajete, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Coatepec, Juchique de Ferrer, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xalapa, Xico, Yecuata.

Elevation: 1000–2100 m.

Type: Original illustration. Mexico.

Voucher: *M. Cházaro B. & H. Oliva R.* 2278 (ENCB, IEB, IBUG, MEXU, XAL).

Endemic.

Tillandsia klausii Ehlers, J. Bromeliad Soc. 38: 257–261, f. 7–8, t. 1, 2, backcover. 1988.

State(s): **CHIS:** Tuxtla Gutiérrez.

Elevation: 600–1100 m.

Type: *K. & R. Ehlers EM 85 18 01.* HT: WU 2964!; IT: WU 2963!, 6771!, 7225!, 11013! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia kolpii W. Till & Schatzl, Pl. Syst. Evol. 38: 259–262, f. 1. 1981.

State(s): **CHIS:** Unión Juárez. **OAX:** Santiago Juxtlahuaca.

Elevation: 1550–2000 m.

Type: *S. Schatzl s.n.* HT: WU; IT: UAM-IZ 40522! Mexico.

Voucher: *E. Martínez et al.* 19836 (MEXU).

Tillandsia lampropoda L.B. Sm., in Yunck., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17: 320–321, t. 9. 1938.

State(s): **CHIS, OAX.**

Elevation: 1350–2050 m.

T. lampropoda L.B. Sm. var. **lampropoda**

State(s): **CHIS:** Cintalapa, La Concordia, La Trinitaria, Las Margaritas, Mapastepec, Motozintla, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Unión Juárez. **OAX:** Santo Domingo Zanatepec.

Elevation: 1350–2000 m.

Type: *T. Yuncker, R. Dawson & H. Youse* 5895. HT: GH!; IT: NY! Honduras.

Voucher: *J.G. García-Franco* 357 (ENCB, IBUG, XAL).

T. lampropoda L.B. Sm. var. **major** L.B. Sm., Phytologia 10: 483–484. 1964.

State(s): **CHIS:** Without municipality indicated.

Elevation: 2050 m.

Type: *W.M. Billing Jr.* 55. HT: US. Guatemala.

Voucher: *M. Hernández Gómez s.n.* (SEL).

Tillandsia langlassiana Mez, Bull. Herb. Boisier sér. 2, 3: 142. 1903.

State(s): **GRO:** Chilpancingo de los Bravo, General Heliodoro Castillo, Leonardo

Bravo. **MEX:** Almoloya de Alquisiras, Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Temascaltepec, Tenango del Valle, Zacazonapan, Zacualpan. **MICH:** La Huacana, Zitácuaro.

Elevation: 1520–2400 m.

Type: *E. Langlassé s.n.* HT: B; IT: G, GH!, K, P(×2)!, US 386144! Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo & J. Ceja* 2836 (CICY, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia laui Matuda, Cact. Suc. Mex. 20: 96–97, f. 48. 1975.

State(s): **GRO:** Atoyac de Álvarez, Chilapa de Álvarez. **OAX:** San Juan Lachao, Santiago Juxtlahuaca.

Elevation: 1300–1800 m.

Type: *A. Lau s.n.* HT: MEXU. Mexico.

Voucher: *R. Ehlers EM012002* (WU).

Endemic.

Tillandsia lautneri Ehlers, Bromelie 1993: 38–40, f. 1993.

State(s): **CHIS:** Cacahoatán, Chamula, La Concordia, Motozintla, San Cristóbal de las Casas, Siltepec. **OAX:** Totontepec Villa de Morelos.

Elevation: 1900–3000 m.

Type: *J. Lautner L91/6.* HT: WU; IT: WU. Mexico.

Voucher: *E. Martínez S. & D.M. Kaerns* 19289 (IBUG, MEXU).

Tillandsia leiboldiana Schleidl., Linnaea 18: 414–415. 1844 [1845].

State(s): **CHIS:** Cintalapa, Huixtán, Ocósingo, Unión Juárez. **OAX:** Guevea de Humboldt, San José Tenango. **PUE:** Ahuacatlán, Amixtlán, Cuetzalan del Progreso, Huauchinango, Quimixtlán, Teziutlán, Tuzamapan de Galeana, Xicotepec, Xochiapulco, Zacapoaxtla. **VER:** Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Atzalan, Catemaco, Chiconquiac, Comapa, Córdoba, Cosaatlán de Carvajal, Fortín, Huatusco, Mecayapan, Misantla, Orizaba, Pajapan, Soteapan, Teocelo, Tlaltetela, Tlapacoyan, Totutla, Xico, Yecuata.

Elevation: 800–1900 m.

Type: *F. Leibold* 180. LT: [W. Weber, 1984]: HAL 45630 photo!; ILT: B, KIEL, photo! Mexico.

Voucher: *P. Valdivia Q.* 2219 (ENCB, UAMIZ, UC, XAL).

Tillandsia lepidosepala L.B. Sm., Proc. Amer. Acad. Arts 70: 155, t. 2, f. 2, 3. 1935.

See under the genus *Viridantha* for detailed information.

Tillandsia leucolepis L.B. Sm., Phytologia 8: 497, t. 1, f. 1–3. 1963.

State(s): **OAX:** Nejapa de Madero.

Elevation: ca. 1250 m.

Type: *T. MacDougall* 280. HT: US 2423820!; IT: GH!, NY! Mexico.
Voucher: *K. Ehlers & R. Ehlers M82123* (WU).

Endemic.

Tillandsia limbata Schltdl., Linnaea 18: 419–422. 1844 [1845].

State(s): **HGO**: Huejutla de Reyes, Jaltocán, San Felipe Orizatlán. **PUE**: Pahualtán, Tlacuilotepec. **QRO**: Jalpan de Serra, Landa de Matamoros. **S.L.P.**: Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Huehuetlán, San Antonio, San Martín Chalchicuauitla, Tancanhuitz de Santos, Tamasopo, Xilitla. **VER**: Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Atoyac, Catemaco, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, Jesús Carranza, Jilotepec, Papantla, San Andrés Tuxtla, Teocelo, Tlaltetela, Totutla.

Elevation: 0–1200 m.

Type: *C. Schiede s.n.* HT: HAL 45626(2) photos! Mexico.

Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari & A. Mendoza R. 188* (IEB, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia loxichaensis Ehlers, Bromelie 2002: 78, f. 2002.

States(s): **OAX**: Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Elevation: 1700 m.

Type: *K. Ehlers & R. Ehlers EM891804*. HT: MEXU. Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia lucida E. Morren ex Baker, Handb. Bromel. 207–208. 1889.

State(s): **CHIS**: Cintalapa, Ocosingo. **OAX**: Ixtlán de Juárez, Santa María Chilchotla, Santo Domingo Tepuxtepec, Totontepec Villa de Morelos. **VER**: Coatepec, Ixhuacán de los Reyes, Jilotepec, Naolinco, Tequila, Tlalnelhuayocan, Xalapa, Xico, Zongolica.

Elevation: 1080–2200 m.

Type: Professor Morren's drawing, made from a plant flowered by Mr. Jacob-Makoy & Co. in 1881. HT: K. Mexico.

Voucher: *A. Espejo & A.R. López-Ferrari 4774* (UAMIZ).

Tillandsia lydiae Ehlers, Bromelie 2000(2): 57, f. 1–4; photo. 1–2. 2000.

State(s): **GRO**: Leonardo Bravo.

Elevation: 1000 m.

Type: *L. Köhres & G. Köhres s.n.* HT: MEXU; IT: WU 9798! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia macdougallii L.B. Sm., Contr. U.S. Natl. Herb. 29: 277–278, f. 2. 1949.

State(s): **D.F.**: Tlalpan. **DGO**: Mezquital, Pueblo Nuevo. **GRO**: Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, Leonardo Bravo.

GTO: Jerécuaro. **HGO**: Apan, Tepeapulco.

JAL: Bolaños, Cuautitlán de García Barragán, Jocotepec, Tapalpa, Zacoalco de Torres. **MEX**: Ixtapaluca, Juchitepec, Texcoco, Tlalmanalco, Villa de Allende, Zacualpan.

MICH: Contepec, Epitacio Huerta, Hidalgo, Jiquilpan, Morelia, Nuevo Parangaricutiro, Tingambato, Tlalpujahua, Zinapécuaro.

NAY: La Yesca. **OAX**: Ixtlán de Juárez, San Andrés Huayapan, San Francisco Tepixtlahuaca, San Juan Mixtepec (Miahuatlán), San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Juan Teposcolula, San Lorenzo Albaradas, San Miguel Chicahua, San Pedro Nopala, Santa Catarina Ixtepejí, Santa Catarina Lachatao, Santa Catarina Zapoquila, Santa María Natívitas, Tepelmeme Villa de Morelos, Villa de Tamazulapan del Progreso.

PUE: Acajete, Caltepec, Chiautzingo, Coxcatlán, Tlachichuca, Tlahuapan. **TLAX**: Terrenate. **VER**: Huayacocota, Orizaba, Perote, Xoxocota.

Elevation: 1800–3300 m.

Type: *T. MacDougall s.n.* HT: US 1894950! Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari, M. Flores C. & J. Santana 4075* (MEXU, UAMIZ, XAL).

Endemic.

Tillandsia macrochlamys Baker, J. Bot. 26:

142. 1888.

State(s): **DGO**: Pueblo Nuevo. **PUE**:

Coxcatlán. **SIN**: Concordia. **VER**: Acajete, Calcahualco, Coatepec, Ixhuacán de los Reyes, Las Vigas de Ramírez, Naolinco, Perote, Xico.

Elevation: 1700–3140 m.

Type: *L. Hahn 589.* HT: K; IT: P! Mexico.

Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari & A. Mendoza R. 434* (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia magnusiana Wittm., Bot. Jahrb.

Syst. 11: 66. 1901; L.B. Sm., Phytologia 19: 287. 1970.

State(s): **CHIS**: Comitán de Domínguez, Huixtán, La Trinitaria, Motozintla, Teopisca. **GRO**: Tlacoapa. **JAL**: San Martín Hidalgo, Tecolotlán. **OAX**: Asunción Nochixtlán, Ixtlán de Juárez, San Juan Lachao, San Pedro el Alto, Santo Domingo Tepuxtepec, Santo Domingo Xagacía, Villa Sola de Vega.

Elevation: 1420–2110 m.
 Type: *F. Lehmann* 1467. HT: G-Bois.
Guatemala.
 Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari, J. Ceja & A. Mendoza R.* 6326 (IEB, UAMIZ).

Tillandsia makoyana Baker, Hand. Bromel. 189. 1889.

State(s): **CHIS:** Cintalapa, Coapilla, Jitotol, La Trinitaria, Teopisca, Tzimol. **COL:** Comala. **DGO:** Santiago Papasquiaro. **GRO:** Atlixtac, Chilpancingo de los Bravo, José Azueta, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Leonarado Bravo, Mártir de Cuilapan, Petatlán, Taxco de Alarcón, Tetipac, Tixtla de Guerrero, Xochihuehuetlán, Zirándaro, Zitlala. **GTO:** Yuriria. **JAL:** La Huerta, Mascota, Quitupan, Sayula, Tala, Talpa de Allende, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Tlajomulco de Zúñiga. **MEX:** Almoloya de Alquisiras, Ixtapan de la Sal, Temascaltepec, Valle de Bravo, Zacualpan. **MICH:** Aquila, Jungapeo, Tuxpan. **MOR:** Cuernavaca, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, Tlaquiltenango, Tlayacapan. **OAX:** Asunción Ixaltepec, Ciudad Ixtepec, El Barrio de la Soledad, Huajuapan de León, Oaxaca de Juárez, San Andrés Ixtlahuaca, San Carlos Yautepec, San Jerónimo Coatlán, San Jerónimo Sosola, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), San Lorenzo Albaradas, San Mateo Peñasco, San Miguel Tenango, San Pablo Villa de Mitla, Santa María Guelacé, Santa María Ixcatlán, Santo Domingo Albaradas, Santos Reyes Tepejillo, Teotitlán de Flores Magón, Tepelmane Villa de Morelos. **PUE:** Ajalpan, Caltepec, Chiautla, Chila, Coxcatlán, Cuayuca de Andrade, Izúcar de Matamoros, San José Miahuatlán, Tehuacán, Tehuitzingo, Zapotitlán. **SIN:** Concordia.

Elevation: 50–2320 m.

Type: Drawing of Professor Morren's, made from a plant flowered by *M. Jacob-Makoy & Co.* at Liège, in 1879. HT: K. Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari, J. Ceja, A. Mendoza R. e I. Ramírez M.* 6149 (CICY, IEB, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia makrinii L. Hrom., Bromelie 1994: 2–4, f. 1994.

State(s): **OAX:** Pluma Hidalgo.

Elevation: 1100 m.

Type: *H. & L. Hromadnik* 16100 HT: WU 5754!; IT: WU 5755!, 5756!, 6362! Mexico.

Voucher: Known only from the type collections.

Endemic.

Tillandsia marabascoensis Ehlers & Lautner, Bromelie 1992: 69–71, f. 1992.

State(s): **COL:** Manzanillo. **GRO:** José Azueta, Petatlán. **JAL:** Cihuatlán, La Huerta.

Elevation: 10–100 m.

Type: *J. Lautner* L 92/28 HT: WU 4685! Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari, J. Ceja & A. Mendoza R.* 6541 (CICY, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia maritima Matuda, Cact. Suc. Mex. 16: 90–91, f. 47. 1971.

State(s): **COL:** Minatitlán. **GRO:** Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, José Azueta, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Petatlán. **JAL:** Jocotepec, La Huerta, Tomatlán.

Elevation: 0–175 m.

Type: *E. Matuda* 38361. HT: MEXU 161052!; IT: CODAGEM!, MEXU 161098! Mexico.

Voucher: *R. McVaugh* 25217 (ENCB, MEXU, MICH).

Endemic.

Tillandsia matudae L.B. Sm., Contr. U.S. Natl. Herb. 29: 278–279, f. 3. 1949, "matudai."

State(s): **CHIS:** Comitán de Domínguez, Teopisca.

Elevation: 2100–2200 m.

Type: *E. Matuda* 5811 HT: GH photo!; IT: K, MEXU 90636!, US 1953241!. Mexico.

Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari & A. Mendoza* 1371 (UAMIZ).

Tillandsia mauryana L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 31, t. 2, f. 32, 33. 1937.

See under the genus *Viridantha* for detailed information.

Tillandsia × maya I. Ramírez & Carnevali, Novon 13: 209–211, fig. 1.

State(s): **YUC:** Mérida.

Elevation: ca. 10 m.

Type: *I. Ramírez M., G. Carnevali, F. Chi-May & U. González* 929. HT: CICY. Mexico.

Voucher: Known only from the type collections.

Endemic.

Tillandsia may-patii I. Ramírez & Carnevali, Harvard Papers Bot. 4: 187–190, f. 1–2. 1999.

State(s): **Q.ROO:** Othón P. Blanco.

Elevation: ca. 120 m.

Type: *G. Carnevali, F. May-Pat & M. Gómez* 5094 a. HT: CICY. Mexico.

Voucher: Known only from the type collections.

Endemic.

Tillandsia mazatlanensis Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 33: 7–9, f. 2. 1981.

State(s): SIN: Mazatlán.

Elevation: ca. 50 m.

Type: *W. Rauh* 50 441 HT: HEID 50 441! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection

Endemic.

Tillandsia mirabilis L. Hrom., Bromelie 1992: 27–29, f. 1992.

State(s): GRO: Atlixtac.

Elevation: 1500 m.

Type: *H. & L. Hromadnik* HR 14125 HT: WU; IT: WU(3). Mexico.

Voucher: *L. Menizábal* B. 34 (FCME).

Endemic.

Tillandsia mitlaensis W. Weber & Ehlers, in W. Weber, Feddes Repert. 94: 617–618, f. 13. 1983.

State(s): OAX: San Pablo Villa de Mitla, Santa María del Tule.

Elevation: 1750–1800 m.

Type: *R. Ehlers* s.n. sub *W. Weber* 283 HT: HAL; IT: WU 10220!, 10221! Mexico.

Voucher: Known only from the type collections.

Endemic.

Tillandsia mixtecorum Ehlers & Koide, J. Bro-meliad Soc. 48: 52–54, f. 1–2, frontcover. 1998.

State(s): OAX: Santa María Yucuhiti.

Elevation: 2500 m.

Type: *P. Koide & A. Lau Jr.* 9110294. HT: MEXU 841552!; IT: SEL 79033!, WU. Mexico.

Voucher: Known only from the type collections.

Endemic.

Tillandsia mooreana L.B. Sm., Phytologia 20: 167. 1970.

State(s): CHIH: Urique. DGO: Pueblo Nuevo. JAL: Cabo Corrientes. NAY: Compostela, San Blas, Tepic.

Elevation: 1200–2080 m.

Type: *B. Roezl* s.n. LT: LG; ST: B, FI. Mexico.

Voucher: *P. Magaña, R. Almeida & G. Ayala* 280 (ENCB, MEXU).

Endemic.

Tillandsia moronesensis Ehlers, J. Bro-meliad Soc. 50: 117–119, figs. 10–13. 2000.

State(s): ZAC: Tlaltenango de Sánchez Román.

Elevation: 1800–2000 m.

Type: *R. Ehlers & K. Ehlers* EM 902101. HT: WU 2078!; IT: WU 2079!, 12057!, 12058! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia multicaulis Steud., Nomencl. bot. ed. 2. 2: 688. 1841.

State(s): CHIS: Jitotol, La Trinitaria, Laráinzar, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Te-nejapa, Unión Juárez. OAX: Guevea de Humboldt, Ixtlán de Juárez, San Felipe Usila, San José Tenango, San Juan Comaltepec, San Juan Juquila Vijanos, San Pedro y San Pablo Ayutla, Santa Catarina Lachatao, Santo Domingo Tepuxtepec, Totontepec Villa de Morelos. VER: Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Atzalan, Banderilla, Calca-hualco, Coatepec, Coscomatepec, Fortín, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Jilotepec, Naolinco, Orizaba, Tlacolulan, Tlalnelhuay-oacan, Tlaltetela, Totutla, Xalapa, Xico, Yecuatla.

Elevation: 950–2400 m.

Type: *C. Schiede & F. Deppe* 1007. LT: [W. Weber, 1984]: HAL 45603 photo!; ILT: B, BM, KIEL, photo!, LE(2), OXF(2), ROST. Mexico.

Voucher: *F. Ventura* A. 13214 (ENCB, IEB, MEXU, XAL).

Tillandsia × nidus Rauh & J. Lehm., in Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 41: 19–22, f. 8. 1983.

State(s): Without data.

Elevation: Without data.

Type: *J. Rutschmann* s. n. HT: HEID 46 409! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia nolleriana Ehlers, in Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 58: 29–32, f. 18–19. 1986.

State(s): OAX: San Jerónimo Coatlán, San Juan Lachao, San Miguel Huautla, San Pedro Pochutla, Villa Sola de Vega. VER: Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Chiconquiaco, Maltrata.

Elevation: 1500–2200 m.

Type: *R. Ehlers* EM 8285 HT: HEID; IT: SEL 65979! Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari & J. García-Cruz* 5076 (CIIDIR, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia novakii H. Luther, Selbyana 12: 87–90, f. 17. “1991” 1992.

State(s): VER: Cerro Azul.

Elevation: ca. 65 m.

Type: *A. Novak s.n.* HT: SEL 63928! Mexico.

Voucher: Known only from the type collections.

Endemic.

Tillandsia nuyooensis Ehlers, Bromelie 1989: 53–55, f. 1989.

State(s): **OAX**: San Martín Itunyoso, Santiago Nuyoó.

Elevation: 2200–2500 m.

Type: *R. & K. Ehlers EM 882104* HT: WU 1411!, IT: WU 1412!, 1413!, 1414!, 1415!, 1416!, 1417!, 1418! Mexico.

Voucher: *K. & R. Ehlers EM 892206* (WU).

Endemic.

Tillandsia oaxacana L.B. Sm., Contr. U.S. Natl. Herb. 29: 279–280, f. 4. 1949.

State(s): **GRO**: General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo. **OAX**: Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao.

Elevation: 1800–3100 m.

Type: *T. MacDougal s.n.* HT: US 1894945! Mexico.

Voucher: *J. Rzedowski 16522* (ENCB).

Endemic.

Tillandsia occulta H. Luther, Selbyana 18: 99–101, f. 4. 1997.

State(s): **SIN**: Concordia.

Elevation: 1100 m.

Type: *H. Luther, W. Schuster, Baker, High & Quick 2950A* HT: SEL 66185!; IT: MEXU 737431! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia orogenes Standl. & L.O. Williams, Ceiba 3: 188–189. 1953.

State(s): **CHIS**: La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas.

Elevation: 1000–1710 m.

Type: *L.O. & R.P. Williams 18461*. HT: EAP; US 2216019! Honduras.

Voucher: *E. Guízar N. et al. A39* (CHAP, MEXU, UAMIZ, XAL).

Tillandsia ortgiesiana E. Morren ex Mez, in C.D.C., Monogr. phan. 9: 678. 1896.

State(s): **GRO**: Acapulco de Juárez.

Elevation: 0–50 m.

Type: *B. Roezl s.n.* HT: LG!; IT: LG! Mexico.

Voucher: *W. López-Forment 494* (MEXU).

Endemic.

Tillandsia pacifica Ehlers, Bromelie 1991: 62–64, f. “1991” 1992.

State(s): **JAL**: Puerto Vallarta.

Elevation: ca. 50 m.

Type: *R. & K. Ehlers EM 81325*. HT: WU; SEL 66027! Mexico.

Voucher: Known only from the type collections.

Endemic.

Tillandsia palmasolana Matuda, Cact. Suc. Mex. 18: 51–52, f. 25. 1973.

State(s): **VER**: Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Apazapan, Coatepec, Coatxtla, Emiliano Zapata, Jalcomulco, La Antigua, Medellín, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Veracruz.

Elevation: 0–750 m.

Type: *J. Dorantes S. 835* HT: MEXU 152620!; IT: MEXU 407487! Mexico.

Voucher *V.E. Luna M. & M.G. Zola B. 278* (IEB, MEXU, UAMIZ, XAL).

Endemic.

Tillandsia pamelae Rauh, J. Bromeliad Soc. 36: 117–118, f. 6. 1986.

State(s): **JAL**: Cuautla, Tapalpa.

Elevation: 1750–1900 m.

Type: *P. Koide s. n.* HT: HEID 66869; IT: MEXU 736360! Mexico.

Voucher: *M. Cházaro B., R. Cházaro H. & P. Cházaro H. 7018* (IEB, XAL).

Endemic.

Tillandsia paraisoensis Ehlers, J. Bromeliad Soc. 42: 55–59, f. 3–5. 1992.

State(s): **GRO**: Atoyac de Álvarez, General Heliodoro Castillo.

Elevation: 1500 m.

Type: *R. & K. Ehlers EM 901003*. HT: WU; IT: WU 2138! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia parryi Baker, J. Bot. 25: 277. 1887.

State(s): **HGO**: Jacala de Ledezma, La Misión. **S.L.P.**: Guadalcázar.

Elevation: ca. 1920 m.

Type: *C. Parry & E. Palmer 873*. HT: K; IT: GH the right hand specimen!, ISC, US 33612! Mexico.

Voucher: *J. Anderson s.n. (SEL)*.

Endemic.

Tillandsia paucifolia Baker, Gard. Chron. n.s. 10: 748. 1878.

State(s): **CAMP**: Calkiní, Carmen.

QROO: Othón P. Blanco. **VER**: Actopan, Amatlán, Coatzacoalcos, Emiliano Zapata, Jalcomulco, La Antigua, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Veracruz. **YUC**: Dzemul, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Ixil, Maxcanú, Mérida, Opichén, Río Lagartos, Tekax, Timzimán, Yobaín.

Elevation: 0–600 m.

Type: *Kew hortus s.n.* HT: K. Mexico ?

Voucher: *L. Robles H. & M. Cházaro B.*
207 (IBUG, IEB, MEXU, XAL).

Tillandsia pentasticha Rauh & Wülfinghoff, in
Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 65: 59–61,
f. 37–38. “1988” V-1989.

State(s): **GRO**: Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, Leonardo Bravo, Malinaltepec.

Elevation: 1890–2520 m.

Type: *R. Wülfinghoff T.* 87/137. HT:
HEID 68 798!. Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo & J. Ceja* 2826 (IEB, SEL, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia plumosa Baker, J. Bot. 26: 13. 1888.

See under the genus *Viridantha* for detailed information.

Tillandsia polita L.B. Sm., Lilloa 6: 385–386, t. 1, f. 8, 9. 1941.

State(s): **CHIS, OAX.**

Elevation: ca. 1900–2250 m.

T. polita L.B. Sm. var. **polita**

State(s): **CHIS**: Amatenango del Valle, Zinacantán.

Elevation: ca. 2250 m.

Type: *P.C. Standley* 62465 HT: F 986005, photo!, fragm. GH! Guatemala.

Voucher: *A. Espejo* 1688 (UAMIZ).

T. polita L.B. Sm. var. **elongata** Ehlers, Bro-melie 2003: 45, f. 2003.

State(s): **CHIS**: Teopisca. **OAX**: Guelatao de Juárez, Santo Domingo Tepuxtepec.

Elevation: ca. 1900 m.

Type: *R. Ehleres* EM 980903. HT: MEXU. Mexico.

Voucher: *A. R. López-Ferrari, A. Espejo, J. Ceja, A. Mendoza R. & G. Carnévali* 3080 bis (CICY, UAMIZ)

Endemic.

Tillandsia polystachia (L.) L., Sp. pl. ed. 2. 410. 1762.—*Renealmia polystachia* L., Sp. pl. 286–287. 1753.

State(s): **CAMP**: Calakmul, Palizada.

CHIS: Berriozábal, Chicomuselo, Comitán de Domínguez, Ixtacomitán, La Trinitaria, Las Margaritas, Ocósingo, Ocozocuautla de Espinoza, San Fernando, Siltépec, Solosuchiapa, Tila, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo, Yajalón. **COL**: Manzanillo. **GRO**: Chilpancingo de los Bravo. **HGO**: San Bartolo Tutotepec. **JAL**: Cabo Corrientes, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación. **NAY**: Compostela, El Nayar. **OAX**: Ayotzinapepec, Ciudad Ixtepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Pedro Cajonos, Santa María Jacatepec, Santiago Yaveo. **PUE**: Pahuatlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Venustiano Carranza, Xicotépec.

otepec. **QRO**: Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles. **TAB**: Balancán, Tacotalpa, Teapa. **TAMPS**: Altamira, Gómez Farías, Llera. **VER**: Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Amatlán de los Reyes, Castillo de Teayo, Chicontepec, Coatepec, Coetzala, Comapa, Córdoba, El Higo, Emiliano Zapata, Hidalgotitlán, Jalcomulco, Jilotepec, Medellín, Orizaba, Ozuluama, Pánuco, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Playa Vicente, Puente Nacional, Tantoyuca, Tempozal, Totutla, Xalapa. **ZAC**: Jalpa.

Elevation: 15–1810 m.

Type: *C. Plumier s.n.* HT: P. Antilles.

Voucher: *J. Rzedowski* 42908 (CIIDIR, IBUG, IEB, MEXU).

Tillandsia ponderosa L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 154: 37, t. 4, f. 8–9. 1945.

State(s): **CHIS**: Ángel Albino Corzo, Escuintla, La Concordia, Mitontic, Motozintla, San Cristóbal de las Casas, Teopisca, Villaflores, Zinacantán.

Elevation: 2000–2900 m.

Type: *J. Steyermark* 29797 HT: F 1052066, photo!, fragm. GH! Guatemala.

Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari & A. Mendoza R.* 1331 (UAMIZ).

Tillandsia pringlei S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 26: 155. 1891.

State(s): **GTO**: Atarjea. **QRO**: Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles. **S.L.P.**: Alaquines, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Tamuín. **TAMPS**: Aldama, Gómez Farías. **VER**: Jalcomulco, Vega de Alatorre.

Elevation: 840–1400 m.

Type: *C.G. Pringle* 3530 HT: GH!; IT: VT!

Voucher: *C.G. Pringle* 3738 (MA, NY).

Endemic.

Tillandsia prodigiosa (Lem.) Baker, Handb. Bromel. 186. 1889.—*Vriesea prodigiosa* Lem., Ill. Hort. 15: t. 565. 1868; Ill. Hort. 16: misc. 92. 1869.

State(s): **COL**: Comala. **D.F.**: Coyoacán. **GRO**: Atoyac de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, General Heliodoro Castillo, Ixcatéapan de Cuauhtémoc, Leonardo Bravo, Taxco de Alarcón. **JAL**: Autlán de Navarro, Cuautitlán de García Barragán, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlán el Grande. **MEX**: Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ocuilan, Otzoloapan, Sultepec, Temascaltepec, Valle de Bravo, Villa Guerrero, Villa de Allende. **MICH**: Erongarícuaro, Hidalgo, Morelia, Quiroga, Salvador Escalante, Senguio, Tuxpan, Uruapan, Zinapécuaro. **MOR**: Cuernavaca, Te-

poztlán, Tetela del Volcán. **OAX**: Ixtlán de Juárez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santa Catarina Ixtepeji. **PUE**: Coyomeapan. Elevation: 450–2800 m. Type: *A. Ghiesbreght s.n.* HT: BR? Mexico. Voucher: *S. Zamudio* 3829 (CIIDIR, ENCB, IBUG, IEB, MEXU).

Endemic.

Tillandsia pruinosa Sw., Fl. Ind. occid. 1: 594. 1797.

State(s): **CHIS**: Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa. **OAX**: Santa María Chimalapa. **TAB**: Teapa. **VER**: Hidalgotlán, Jesús Carranza, Las Choapas, Totutla. Elevation: 120–980 m. Type: *O. Swartz s.n.* HT: S. Jamaica. Voucher: *P. Valdivia Q.* 1377 (CICY, IEB, MEXU, XAL).

Tillandsia pseudobaileyi C.S. Gardner, Selbyana 7: 363, f. 2, 4, 5. 1984.

State(s): **CAMP, CHIS, COL, GRO, JAL, NAY, Q.ROO, VER.** Elevation: 0–1450 m.

T. pseudobaileyi C.S. Gardner ssp. **pseudobaileyi**

State(s): **CHIS**: Cintalapa, Mazapa de Madero, Ocozocuautla de Espinosa, Tzimol, Villaflores. **COL**: Colima, Manzanillo. **GRO**: Chilpancingo de los Bravo, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Quechultenango. **JAL**: Axtlán de Navarro, Cabo Corrientes, El Grullo, La Huerta, Tomatlán. **NAY**: Bahía de Banderas. **VER**: Emiliano Zapata, Jalcomulco, Tlaltetela.

Elevation: 0–1450 m.

Type: *C.S. Gardner* 1118 HT: SEL; IT: CAS, US. Mexico.

Voucher: *P. Magaña y E. J. Lott* 47 (ENCB, MEXU, XAL).

T. pseudobaileyi C.S. Gardner ssp. **yucatanensis** I. Ramírez, Carnevali & Olmsted, J. Bromeliad Soc. 50: 69, fig. 9, t. 1. 2000.

State(s): **CAMP**: Calakmul. **Q.ROO**: Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco.

Elevation: 0–20 m.

Type: *G. Carnevali, R. Jiménez M., M. Gómez J., C. Espadas & D. Mondragón* 4923 HT: CICY!; IT: MEXU!, MO!, SEL! Mexico.

Voucher: *R. Durán & I. Olmsted* 691 (CIQRO, MEXU, XAL).

Endemic.

Tillandsia pseudosetacea Ehlers & Rauh, in Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 58: 35–37, f. 21. 1986.

State(s): **OAX**: Without municipality indicated. **SIN**: Concordia.

Elevation: 750–1800 m.

Type: *R. Ehlers* EM82015. HT: HEID EM82 015! Mexico.

Voucher: *H. Luther, W. Schuster, Baker, High & Quick s.n.* (SEL).

Endemic.

Tillandsia pueblensis L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 104: 81–82, t. 3, f. 1–2. 1934.

State(s): **MOR**: Jojutla. **OAX**: San Pedro Totolapa, Tepelmemé Villa de Morelos. **PUE**: Caltepec, Izúcar de Matamoros, San José Miahuatlán, Zapotitlán. Elevation: 350–1860 m.

Type: *C. Purpus* 5856. HT: GH!; IT: BM, F, MO, NY!, UC, US 464467! Mexico.

Voucher: *A. Salinas T., A. García-Mendoza & E. Martínez* S.4083 (IEB, XAL).

Endemic.

Tillandsia punctulata Schltld. & Cham., Linnaea 6: 53–54. 1831.

State(s): **CHIS**: Berriozábal, Bochil, Cintalapa, Ixtacomitán, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, La Trinitaria, Larráinzar, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinoza, Oxchuc, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Siltepec, Tapilula, Teopisca, Unión Juárez, Villaflores, Zinacantán. **HGO**: Tenango de Doria. **OAX**: Ixtlán de Juárez, San Andrés Yaá, San Felipe Usila, San Miguel Chimalapa, San Pedro Yaneri, San Pedro y San Pablo Ayutla, Santa María Chimalapa, Santiago Comaltepec, Santo Domingo Albaradas, Santo Domingo Tepuxtepec, Santo Domingo Zanatepec, Totontepec Villa de Morelos. **PUE**: Coyomeapan, Huauchinango, Hueytamalco, Xicotepetec, Zacatlán, Zihuateutla. **VER**: Acajete, Acula, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Atzalan, Banderilla, Calcahualco, Coatepec, Emiliano Zapata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Mecayapan, Misantla, Naolinco, Pajapan, Papantla, San Andrés Tuxtla, Soteapan, Tepetlán, Tlalnelhuayan, Tonayán, Xalapa, Xico, Yecuatla, Zongolica.

Elevation: 200–2200 m.

Type: *C. Schiede & F. Deppe* 1006–A. LT: [W. Weber, 1984]: HAL 45635(2) photo 1!; ILT: B, LE(2). Mexico.

Voucher: *F. Ventura A.* 651 (ENCB, IEB, MEXU, XAL).

Tillandsia quaquaflorifera Matuda, Cact. Suc. Mex. 22: 23–24, f. 14. 1977.

State(s): **GRO**: Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez, General Heliodoro Castillo. **JAL**: Cuautitlán de García Barragán. **OAX**: Santa Catarina Ixtepeji.

Elevation: 700–3100 m.

Type: *E. Matuda* 38699. HT: MEXU 204486!; IT: CODAGEM!, MO 3687007!, US 3170367. Mexico.

Voucher: *R. McVaugh* 26153 (MEXU, MICH).

Endemic.

Tillandsia rayonesensis Ehlers, J. Bromeliad Soc. 40: 21–24, f. 10–12. 1990.

State(s): **N.L.**: Rayones.

Elevation: ca. 1850 m.

Type. *E. Lauser s.n.* Cult in coll R. Ehlers. BRD sub no. M 79139. HT: WU 3245!; IT: WU 6019!. Mexico.

Voucher: Known only from type collection.

Endemic.

Tillandsia × rectifolia C.A. Wiley, in Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 31: 7–9, f. 2. 1979.

State(s): Central Mexico, without state or municipality indicated.

Elevation: not indicated.

Type: *F. Kubisch s.n.* HT: HEID 46151!. Mexico.

Voucher: *H.E. Luther s.n.* (SEL).

Tillandsia recurvata (L.) L., Sp. pl. ed. 2. 410.

1762.—*Renealmia recurvata* L., Sp. pl. 287. 1753, excluded var. β .

State(s): **AGS**: Aguascalientes, Asientos, Calvillo. **B.C.**: Ensenada, Tijuana. **B.C.S.**: La Paz, Los Cabos. **CHIH**: Batopilas, Chihuahua, Madera, Moris, Temósachi. **CHIS**: Cintalapa, Jiquipilas, La Trinitaria, Ocozocuautla de Espinosa, Tzimol, Villa Corzo. **COAH**: Arteaga, Castaños, General Cepeda, Monclova, Ocampo, Parras, Ramos Arizpe. **D.F.**: Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Tlalpan. **DGO**: Mezquital, Otáez, Poanas, Santiago Papasquiaro, Súchil, Tepehuanes. **GRO**: Atlixtac, Buenavista de Cuéllar, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Eduardo Neri, Huamuxtitlán, Huitzoco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Tixtla de Guerrero, Tlapa de Comonfort, Xochihuetlán, **GTO**: Acámbaro, Allende, Apaseo el Alto, Comonfort, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Jerécuaro, León, San Felipe, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Tarimoro, Valle de Santiago, Xichú. **HGO**: Actopan, Ajacuba, Atotonilco el Grande, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Huejutla de Reyes, Huichapan, Ixmiquilpan, Jaltocán, Metztitlán, Pachuca de Soto, San Agustín Mezquititlán, San Agustín Tlaxiaca, San Felipe Orizatlán, Santiago de Anaya, Tasquillo, Tepeapulco, Tlanalapa, Tolcayuca, Zacualtipán de Ángeles, Zempoala. **JAL**: Autlán de

Navarro, Ayutla, Cuautla, Huejuquilla el Alto, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, La Huerta, Lagos de Moreno, Mascota, Mezquitic, San Cristóbal de la Barranca, San Gabriel, San Martín de Bolaños, Tapalpa, Tecalitlán, Tepatitlán de Morelos, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tuxcueca, Valle de Guadalupe, Zacoalco de Torres, Zapapan. **MEX**: Almoloya de Alquisiras, Huehuetoca, Huixquilucan, Jilotepec, Nicolás Romero, Otumba, Ozumba, Polotitlán, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Valle de Bravo. **MICH**: Churintzio, Cojumatlán de Régules, Erongarícuaro, Huaniqueo, Jiquilpan, Morelia, Pátzcuaro, Penjamillo, Puruándiro, Quiroga, Sahuayo, Taretan, Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Zacapu, Zinapécuaro, Zináparo. **MOR**: Cuernavaca, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Xochitepec, Yautepec. **NAY**: Compostela, El Nayar. **N.L.**: Doctor Arroyo, Galeana, Hualahuises, Montemorelos, Santiago. **OAX**: Asunción Ixtaltepec, Huajuapan de León, Oaxaca de Juárez, San Andrés Nuxiño, San Jerónimo Tecatl, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Mixtepec (Miahuatlán), San Mateo Cajonos, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro Totolapa, Santa Cruz Xoxocotlán, Santo Tomás Jalieza, Tamazulapam del Espíritu Santo, Tepelmeime Villa de Morelos, Villa de Tamazulapam del Progreso. **PUE**: Acatzingo, Atexcal, Caltepec, Chiautla, Coxcatlán, Esperanza, Guadalupe, Izúcar de Matamoros, Nopalucan, Petlalcingo, Puebla, San José Miahuatlán, San Nicolás de los Ranchos, Soltepec, Tecamachalco, Tecomatlán, Tehuacán, Tepexco, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Tlacuilotepec, Zapotitlán. **QRO**: Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, El Marqués, Huimilpan, Peñamiller, Querétaro, San Joaquín, Tequisquiapan, Tolimán. **SIN**: Choix, Culiacán. **S.L.P.**: Alquines, Aquismón, Axtla de Terrazas, Cárdenes, Cerritos, Ciudad del Maiz, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Guadalcázar, Huehuetlán, Matehuala, Rayón, Río Verde, San Luis Potosí, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, Tamazunchale, Tamuín, Tancanhuitz de Santos, Tancalajás, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez. **SON**: Álamos, Nacozari de García, Navojoa, Yécora. **TAMPS**: Antiguo Morelos, El Mante, Gómez Farías, Jaumave, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando, Victoria. **TLAX**: El Carmen Tequexquitla, Panotla, Tzompante-

pec. **VER**: Actopan, Acula, Acultzingo, Amatlán de los Reyes, Apazapan, Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata, Maltrata, Misantla, Naolinco, Pánuco, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Puente Nacional, Tepetzintla, Tlapacoyan. **YUC**: Celestún, Chicxulub Pueblo, Dzemul, Mérida, Opichén, Río Lagartos, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Tizimín. **ZAC**: Juchipila, Valparaíso.

Elevation: 0–2650 m.

Type: *H. Sloane s.n.* HT: BM. Jamaica.
Voucher: *J. Ceja, A. Espejo & A.R. López-Ferrari 846* (CICY, IEB, UAMIZ).

Tillandsia rhodocephala Ehlers & Koide, J. Bromeliad Soc. 44: 131–133, f. 16–17. 1994.

State(s): **OAX**: Santiago Yosondúa.

Elevation: 1500 m.

Type: *P. Koide & A. Lau 9103191*. HT: WU 6078! Mexico.

Voucher: *K. & R. Ehlers EM 931201* (WU).
Endemic.

Tillandsia rhomboidea André, Enum. Bromel. 6. 13-XII-1888; Rev. Hort. 60: 566. 16-XII-1888.

State(s): **CHIS**: Ocozocoautla de Espinosa.

Elevation: 660–750 m.

Type: *E. André 2745 in part* LT: K; ILT: NY. Colombia.

Voucher: *J.I. Calzada, P. Gómez & B. Gómez 9747* (IEB, XAL).

Tillandsia rodrigueziana Mez, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 73. 1919.

State(s): **CHIS**: Comitán de Domínguez, Coapilla, Jitotol, Motozintla, Tenejapa, Teopisca, Venustiano Carranza.

Elevation: 1500–2200 m.

Type: *M. Rodríguez s.n.* ST: B, photo!. Guatemala; *E. Heyde & E. Lux sub J. Donnell Smith 4631*. ST: B; IST: GH specimen on the right side!, K, US. Guatemala.

Voucher: *A.R. López-Ferrari & A. Espejo 1048* (UAMIZ).

Tillandsia roland-gosselinii Mez, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 249–250. 1916.

State(s): **COL**: Colima, Minatitlán.

Elevation: unknown

Type: *L. Diguet*. Cultivated in the garden of Roland-Gosselin (T: B. Mexico).

Voucher: *A. R. López-Ferrari, A. Espejo, J. Ceja & A. Mendoza R. 2965* (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia roseoscapa Matuda, Cact. Suc. Mex. 17: 113–114, f. 66. 1972.

State(s): **PUE**: San Salvador el Seco, Zapotlán.

Elevation: ca. 1800 m.

Type: *C. Beutelspacher sub E. Matuda 38373*. HT: MEXU 148233! Mexico.

Voucher: *R. Ehlers & K. Ehlers EM 911803* (SEL).

Endemic.

Tillandsia roseospicata Matuda, Cact. Suc. Mex. 20: 9, f. 13. 1975.

State(s): **MEX**: Zacualpan.

Elevation: 2000 m.

Type: *E. Matuda 38575*. HT: MEXU? Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia rothii Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 16: 30–36 (232–238), f. 15–16. 1976.

State(s): **JAL**: Cihuatlán, La Huerta.

Elevation: 50–150 m.

Type: *J. Roth s.n.* HT: HEID 32693! Mexico.

Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A. R. López Ferrari, A. Mendoza R. & I. Ramírez M. 1488* (CICY, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia rotundata (L.B. Sm.) C.S. Gardner, Selbyana 7: 369, f. 14. 1984.—*Tillandsia fasciculata* Sw. var. *rotundata* L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 154: 36, t. 4, f. 6–7. 1945.

State(s): **CHIS**: Amatenango del Valle, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, San Cristóbal de las Casas, Teopisca.

Elevation: 1500–2100 m.

Type: *J. Steyermark 50809*. HT: F 1127292, photo! Guatemala.

Voucher: *J.G. García-Franco 386* (IEB, MEXU).

Tillandsia rubriscapa Ehlers & Koide, J. Bro-meliad Soc. 46: 7–10, f. 5–8. 1996.

State(s): **OAX**: Santiago Yosondúa.

Elevation: 1900 m.

Type: *K. & R. Ehlers EM 931203*. HT: WU; IT: MEXU 752946!, WU. Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia salmonaea Ehlers, Bromelie 1995: 65–68, f. frontcover. 1996.

State(s): **CHIS**: Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa.

Elevation: 800–1350 m.

Type: *R. Ehlers & K. Ehlers EM 891205*. HT: WU; IT: MEXU 907800!, SEL 68327!, SEL 79220!, WU. Mexico.

Voucher: *P. Stary s.n.* (UAMIZ, WU).

Endemic.

Tillandsia schatzlii Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 27: 8–10, f. 3. 1979.

State(s): **OAX**: Santiago Nacaltepec.
PUE: Coxcatlán.
Elevation: ca. 1500 m.
Type: *J. Rutschmann s.n.* HT: HEID; IT:
US 2848087! Mexico.
Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari,
J. Ceja, A. Mendoza R. & I. Ramírez M.
6513* (CICY, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia schiedeana Steud., Nomencl. bot. ed. 2: 2: 688. 1841.

State(s): **CAMP**: Calakmul, Calkiní, Champotón. **CHIS**: Ángel Albino Corzo, Arriaga, Berriozábal, Chicoasén, Cintalapa, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Mazapa de Madero, Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa, Palenque, Rayón, San Fernando, Siltepec, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tumbalá, Villa Corzo, Villaflorres. **COL**: Comala, Minatitlán. **GRO**: Acapulco de Juárez, Ahuacuotzingo, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Eduardo Neri, José Azueta, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Quechultenango, San Luis Acatlán, Tepecoacuilco de Trujano, Tixtla de Guerrero. **GTO**: Atarjea. **JAL**: Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Etzatlán, Jocotepec, La Huerta, San Martín Hidalgo, San Sebastián del Oeste, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tecolotlán, Tolimán, Tomatlán, Tonila, Villa Purificación, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el Grande. **MEX**: Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Valle de Bravo, Zumpahuacán. **MICH**: Aquila, Coalcomán de Vázquez Pallares, La Huacana, Tuzantla, Ziracuarétiro. **MOR**: Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jantetelco, Jojutla, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tlaquiltenango, Tlayacapan. **NAY**: Ahuacatlán, Bahía de Banderas, Compostela, El Nayar, Tepic, Tuxpan. **OAX**: Acatlán de Pérez Figueroa, Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtépec, Constancia del Rosario, Huajuapam de León, Ixtlán de Juárez, Magdalena Tequisistlán, Nuevo Soyaltepec, San Andrés Zabache, San Carlos Yautepec, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Lajarcia, San Juan Lalana, San Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), San Juan de los Cues, San Lorenzo Albarradas, San Mateo Cajonos, San Miguel Chimalapa, San Pablo Coatlán, San Pedro Totolapa, Santa María Chimalapa, Santa María Ixcatlán, Santa María Jacatepec, Santiago Nuyoó, Santiago Yaveo, Santo Domingo Tehuantepec, Santos Reyes Tepejillo, Totontepec Villa de Morelos. **PUE**: Cuetzalan del Progreso, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Pahuatlán, Teotlalco, Tepeojuma, Tlacotepec de Benito Juá-

rez, Tlacuitotepec, Venustiano Carranza, Zapotlán de Méndez, Zihuateutla. **QRO**: Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles. **QROO**: Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Solidaridad. **SIN**: Concordia, Cosalá, Escuinapa, Mazatlán, San Ignacio. **S.L.P.**: Aquismón, Ciudad del Maiz, Huehuetlán, Tamasopo, Tamazunchale, Xilitla. **TAB**: Balancán, Cárdenas, Huimanguillo, Teapa, Tenosique. **TAMPS**: El Mante, Gómez Farías, Llera, Ocampo. **VER**: Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Banderilla, Catemaco, Coatepec, Córdoba, Coxquihui, Emiliano Zapata, Fortín, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Ixhuacán de los Reyes, Ixhualatlán del Café, Ixtaczoquitlán, Jalcomulco, Jesús Carranza, Jilotepc, Las Choapas, Misantla, Naolinco, Orizaba, Pánuco, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla, Tempozal, Teocelo, Tepetlán, Tezonapa, Tlalnelhuayocan, Tlatetela, Tlapacoyan, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa, Xico, Yecuatl, Zongolica. **YUC**: Buctzotz, Cuzamá, Dzemul, Kinchil, Mérida, Opichén, Oxkutzcab, Sotuta, Tekax, Uayma, Valladolid, Yaxcabá.

Elevation: 0–2230 m.

Type: *C. Schiede & F. Deppe 1004.* LT: [W. Weber, 1984]: HAL 45617 photo!; ILT: B, BM; KIEL, ROST. Mexico.

Voucher: *H. Díaz Barriga 3611* (IEB, MA, MEXU, UAMIZ).

Tillandsia schusteri Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 58: 37–41, f. 22–22a. 1986.

State(s): **OAX**: Santiago Nacaltepec.

Elevation: 1300–1500 m.

Type: *W. Schuster s.n.* HT: HEID 66720!. Mexico.

Voucher: *K. & R. Ehlers EM881901* (WU).
Endemic.

Tillandsia seleriana Mez, Bot. Jahrb. Syst. 30 (Beibl. 67): 8. 1901.

State(s): **CHIS**: Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Chicoasén, Comitán de Domínguez, El Bosque, Ixtapa, Jitotol, La Trinitaria, Motozintla, Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa, Siltepec, Teopisca, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo, Villaflorres. **JAL**: Tecalitlán. **MICH**: La Huacana. **NAY**: Compostela, San Blas, Tepic. **OAX**: El Barrio de la Soledad, Santa María Chimalapa, Santo Domingo Zanatepec.

Elevation: 390–2416 m.

Type: *E. Seler 3439.* LT: [L.B. Smith, 1977]: B. Mexico.

Voucher *A. Espejo, R. Riba & B. Pérez G.* 1593 (MEXU, UAMIZ).

Tillandsia setiformis Ehlers, Bromelie 1993: 3–6, f. 1993.

State(s): **OAX**: Santiago Nuyoó. Elevation: 2000–2400 m.

Type: *K. & R. Ehlers EM 882002*. HT: WU 2095!; IT: WU 2096! Mexico.

Voucher: *K. & R. Ehlers EM912604* (SEL, WU).

Endemic.

Tillandsia socialis L.B. Sm., Phytologia 6: 257, t. 1, f. 1–2. 1958.

State(s): **CHIS**: Berriozábal, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez. **OAX**: El Barrio de la Soledad.

Elevation: 500–1300 m.

Type: *M.B. Foster & O. Van Hyning* 2958. HT: US 2216849! Mexico.

Voucher: *S. Zamudio 6357* (IEB, UAM-IZ).

Endemic.

Tillandsia streptophylla Scheidw. ex E. Morren, Hort. Belge 3: 252. t. 1836.

State(s): **CAMP**: Calakmul, Calkiní, Candelaria, Champotón. **CHIS**: Arriaga, Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa, Reforma, Tuxtla Gutiérrez. **OAX**: Loma Bonita, San Juan Guichicoví, Santa María Chimalapa. **QROO**: Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco. **TAB**: Balancán, Cárdenas, Centla, Comalcalco, Huimanguillo, Jonuta, Nacajuca, Tenosique. **VER**: Actopan, Agua Dulce, Catemaco, Coatepec, Coatzacoalcos, Gutiérrez Zamora, Hidalgotlán, Jalcomulco, Jesús Carranza, Ozuluama, Pajapan, Puente Nacional, Soteapan, Tenampa, Teocelo, Totutla, Xalapa. **YUC**: Dzilam de Bravo, Kinchil, Maxcanú, Telchac Puerto.

Elevation: 0–1400 m.

Type: *Institut Gembloux s.n.* HT: BR. Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo, J. García-Cruz & L. Sánchez S.* 1938 (CICY, UAMIZ).

Tillandsia subinflata L.B. Sm., Phytologia 28: 38, t. 2, f. A–C. 1974.

State(s): **ZAC**: Without municipality indicated.

Elevation: Without data indicated.

Type: *A. Blass s.n.* HT: US 2710472! Mexico

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia sueae Ehlers, J. Bromeliad Soc. 41: 208–213, f. 6, 9–11. 1991.

State(s): **HGO**: San Agustín Mezquiti-

tlán, Tenango de Doria, Tlanchinol. **MEX**:

Tlalmanalco. **N.L.**: Aramberri, Galeana.

QRO: Landa de Matamoros, Peñamiller,

Pinal de Amoles. **S.L.P.**: Guadalcázar

TAMPS: Bustamante, Hidalgo. **TLAX**: Tlaxcala.

Elevation: 1800–2550 m.

Type: *R. & K. Ehlers EM 82134*. HT: WU 3760!; IT: WU 3761!, 3762! Mexico.

Voucher: *J.L. López G. 411* (CHAP, IBUG, IEB, MEXU, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia superinsignis Matuda, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 45: 189, f. 6. 1973.

State(s): **MEX**: Ocuilan, Sultepec, Tejupilco.

Elevation: 1700–1915 m

Type: *E. Matuda 38531*. HT: MEXU 157173!; CAS 719696, ENCB(2)!, XAL! Mexico.

Voucher: *M. Flores C., A. Espejo & A.R. López-Ferrari 398* (IEB, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia supermexicana Matuda, Cact. Suc. Mex. 22: 21–22, f. 12. 1977.

State(s): **GRO**: Atlixtac, General Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Zitlala. **OAX**: San Juan Lachao, San Gabriel Mixtepec.

Elevation: 1800–2000 m.

Type: *E. Matuda 38641*. HT: MEXU 180530!; CODAGEM(2)! Mexico.

Voucher: *E. Matuda 38672* (MEXU).

Endemic.

Tillandsia takizawae R. Ehlers & H. Luther, in Ehlers, J. Bromeliad Soc. 50: 216–221, f. 16–20. 2000.

State(s): **PUE**: Caltepec.

Elevation: 1900–2120.

Type: *K. & R. Ehlers EM911801* HT: MEXU; IT: SEL, WU. Mexico.

Voucher: *J. Santana C., A. Martínez B. & S. Camargo 444* (UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia taxcoensis Ehlers, Bromelie 1996: 26–27, f. 1996.

State(s): **GRO**: Taxco de Alarcón.

Elevation: 1800–1900 m.

Type: *K. & R. Ehlers EM 892602* HT: WU; IT: UAMIZ 43127!, 43128!, 43129!, 43130! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia thrysigera E. Morren ex Baker, Handb. Bromel. 185. 1889.

State(s): **MEX**: Almoloya de Alquisiras, Ixtapan de la Sal, Otzoloapan, Texcaltitlán.

Elevation: 1700–2500 m.

Type: *C. Uhde 181* HT: B ?. Morren drawing K. Mexico.

Voucher: *E. Matuda & colaboradores 31762* (MEXU(4)).

Endemic.

Tillandsia tillii Ehlers, J. Bromeliad Soc. 42: 197–199, f. 2–3. 1992.

State(s): **JAL**: Cabo Corrientes.

Elevation: ca. 1600 m.

Type: *R. & K. Ehlers EM 901608* HT: WU; IT: MEXU 711087!, SEL, WU. Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia tonalaensis Ehlers, J. Bromeliad Soc. 53: 17–19, figs. 6–8. 2003.

State(s): **OAX**: San Agustín Atenango, San Sebastián Tecomaxtlahuaca.

Elevation: ca. 1750 m.

Type: *K. & R. Ehlers EM892305* HT: MEXU. Mexico.

Voucher: Known only from the type collections.

Endemic.

Tillandsia tortilis Klotzsch ex Baker, J. Bot. 25: 237–238. 1887.

See under the genus *Viridantha* for detailed information.

Tillandsia trauneri L. Hrom., Bromelie 1994: 50–53, f. 1994.

State(s): **GRO**: Coyuca de Catalán.

Elevation: ca. 1100 m.

Type: *H. & L. Hromadnik 14033*. HT: WU. Mexico

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia tricolor Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 54. 1831.

State(s): **CHIS**: Ángel Albino Corzo, Comitán de Domínguez, La Concordia, La Trinitaria, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinoza, Oxchuc, Tuxtla Gutiérrez, Unión Juárez. **GRO**: Chilpancingo de los Bravo. **OAX**: Guevea de Humboldt, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santiago Lachiguirí, Totontepec Villa de Morelos. **VER**: Acula, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Chocamán, Coacoatzintla, Coetzala, Cosautlán de Carravajal, Córdoba, Coscomatepec, Fortín, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Juchique de Ferrer, Las Choapas, Naolinco, Orizaba, Teocelo, Totutla, Xalapa.

Elevation: 250–1820 m.

Type: *C. Schiede & F. Deppe 1006b*. LT: [W. Weber, 1984]: ILT: HAL 45632(1), HAL 45632(2), Photo!, B, LE. Mexico.

Voucher: *F. Ventura A. 655* (ENCB, IEB, MEXU, XAL).

Tillandsia ulrici Ehlers, Bromelie 2000: 66–68. f. p. 65–66. 2000.

State(s): **OAX**: Santiago Yosondúa.

Elevation: 890 m.

Type: *R. Ehlers, U. & J. Lautner & B. Janke EM 980404* HT: MEXU; IT: SEL, W, WU 10464!, 10465!, 10466!, 11014!, 11015! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia usneoides (L.) L., Sp. pl. ed. 2. 411. 1762.—*Renealmia usneoides* L., Sp. pl. 287. 1753.

State(s): **AGS**: San José de Gracia. **CAMP**: Calakmul. **CHIS**: Comitán de Domínguez, La Concordia. **COAH**: Castaños, General Cepeda, Ramos Arizpe. **D.F.**: Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo. **DGO**: Durango, Nombre de Dios. **GRO**: Atoyac de Álvarez, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Tlacoapa. **GTO**: Atarjea, Jerécuaro, Ocampo, Santa Catarina. **HGO**: Ajacuba, Apan, Epazoyucan, Huautla, Mineral del Monte, San Agustín Mezquitalán, Singuilucan, Tepeapulco, Tlanalapa, Zacualtipán de Ángeles, Zempoala. **JAL**: Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Jocotepec, La Huerta, Tecalitlán, Tomatlán, Zacoalco de Torres, Zapotlán el Grande. **MEX**: Almoloya de Alquisiras, Axapusco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Ocuiltan, Valle de Bravo. **MICH**: Coeneo, Morelia, Queréndaro, Zacapu. **NAY**: Compostela, San Blas, Tecuala. **N.L.**: Aramberri, Galeana, Santiago. **OAX**: Asunción Nochixtlán, Capulalpam de Méndez, Coicoyán de las Flores, San Bartolo Yautepec, San Cristóbal Suchixtlahuaca, San Felipe Usila, San Jerónimo Coatlán, San Jerónimo Sosola, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Mixtepec (Miahuatlán), San Lorenzo Albaradas, Santa Catarina Ixtapeji, Totontepec Villa de Morelos. **PUE**: Caltepec, Chapulco, Oriental, San Antonio Cañada, San Nicolás de los Ranchos, Tehuacán, Tepeyehualco, Tlahuapan, Venustiano Carranza. **QRO**: Landa de Matamoros, Tolimán. **Q.ROO**: Othón P. Blanco, Solidaridad. **S.L.P.**: Alaquines, Cárdenas, Ciudad del Maiz, Guadalcázar. **TAB**: Cárdenas, Jonuta. **TAMPS**: Gómez Farías, Hidalgo, Miquihuana, San Carlos, San Nicolás. **TLAX**: Cuaxomulco, El Carmen Tequexquitla, Terrenate, Tzompantepec. **VER**: Atoyac, Cañones de Herrera, Cerro Azul, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Jalcomulco, Jilote-

pec, Las Minas, Los Reyes, Magdalena, Náolinco, Pánuco, Perote, Tepetzintla, Tlalteca, Tlapacoyan, Vega de Alatorre, Xalapa, Zongolica. YUC: Oxitzcab, Río Lagartos, San Felipe.

Elevation: 0–2700 m.

Type: *Anónimo*. LT: [Gouda, 1987]: herb. Clifford, BM. Antilles.

Voucher: *H. Díaz Barriga* 3713 (CIIDIR, IBUG, IEB, UAMIZ).

Tillandsia utriculata L., Sp. pl. 286. 1753.

State(s): Q.ROO: Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco. YUC: Dzemul, Yoabín.

Elevation: 0–100 m.

Type: *W. Till* 9014. NT: [Till, 1993]: WU; INT: BM, SEL. Jamaica.

Voucher: *G. Carnevali e I. Ramírez M.* 5219 (CICY).

Tillandsia variabilis Schltdl., Linnaea 18: 418. 1844 [1845].

State(s): CAMP: Calakmul, Champotón, Hopelchén. CHIS: Berriozábal, Escuintla, Ocósingo, Ocozocuautla de Espinosa, Palenque, Tenejapa, Yajalón. OAX: Nuevo Soyaltepec, San Juan Lalana, Santa María Jacatepec. PUE: Venustiano Carranza. Q.ROO: Othón P. Blanco. S.L.P.: Aquismón, Tamazunchale. TAB: Teapa. VER: Actopan, Amatlán de los Reyes, Coatepec, Emiliano Zapata, Hidalgotitlán, Misantla, Nautla, San Andrés Tuxtla, Tenochtitlán, Tequila, Yecuata.

Elevation: 50–1170 m.

Type: *C. Schiede* 1003. LT [W. Weber, 1984]: HAL 45636(2), photo! Mexico.

Voucher: *E. Martínez S.* 11378 (IEB, UAMIZ).

Tillandsia velickiana L.B. Sm., Phytologia 28: 39, t. 1, f. E, F. 1974.

State(s): CHIS: Comitán de Domínguez.

Elevation: 2250 m.

Type: *G.J. Velick s.n.* HT: US 2710469, photo! Guatemala.

Voucher: *H. Mejía E. & A. Luna G.* 873 (MEXU).

Tillandsia velutina Ehlers, J. Bromeliad Soc. 44: 153–154, f. 5, backcover. 1994.

State(s): CHIS: Motozintla.

Elevation: ca. 1800 m.

Type: *K. & R. Ehlers* EM891303. HT: WU 2080!; IT: WU 2081! 2082! Mexico.

Voucher: Known only from type collections.

Tillandsia ventanaensis Ehlers & Koide, J. Bromeliad Soc. 45: 18–20, f. 9–10. 1995.

State(s): DGO: Pueblo Nuevo.

Elevation: 1800–2000 m.

Type: *P. Koide M2T & G. Hamer.* HT: WU 2141!, 2115! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia vernardoi Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 16: 36–38, f. 19. 1976.

State(s): OAX: San Pablo Villa de Mitla.

Elevation: ca. 2000 m.

Type: *J. Roth & V. Magnuson s. n.* HT: HEID 32686! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia vicentina Standl., J. Wash. Acad. Sci. 13: 364. 1923.

State(s): CHIS: Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Comitán de Domínguez, La Concordia, San Cristóbal de las Casas, Siltepec, Teopisca, Unión Juárez, Venustiano Carranza. OAX: Oaxaca de Juárez.

Elevation: 700–2300 m.

Type: *P.C. Standley* 21588. HT: US 1137360! Mexico.

Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari & A. Mendoza R.* 1375 (UAMIZ).

Tillandsia violacea Baker, J. Bot. 25: 279. 1887.

State(s): GRO: Atoyac de Álvarez, General Heliódoro Castillo, Leonardo Bravo, Taxco de Alarcón, Tetipac. HGO: Epazoyucan, Metztitlán, Mineral del Chico, Tenango de Doria. JAL: San Gabriel, Talpa de Allende. MEX: Amecameca, Coacalco, Jilotepec, Tlalmanalco, Zacualpan. MICH: Hidalgo, Indaparapeo, Nuevo Parangaricutiro, Queréndaro, Quiroga, Tlalpuhauja.

MOR: Huitzilac, Tepoztlán, Tetela del Volcán. OAX: Ixtlán de Juárez, San Carlos Yautepec, San Esteban Atlatlahuca, San Pedro Molinos, Santa Catarina Ixtupeji, Tepelmeme Villa de Morelos, Tlalixtac de Cabrera. VER: Acajete, Huayacocota, Las Vegas de Ramírez.

Elevation: 600–3100 m.

Type: *G. Andrieux* 60. HT: K; IT: M, OXF, photol!, P(×3)! Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari & R. Jiménez* 5639 (IEB, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia viridiflora (Beer) Baker, J. Bot. 26: 81. 1888.—*Platystachys viridiflora* Beer, Fam. Bromel. 81–82. 1856.

State(s): CHIS: Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, La Trinitaria, Ocósingo, Oxchuc, Yajalón. HGO: Chapulhuacán. OAX: Ixtlán de Juárez, San Juan Juquila Vijanos, Santiago Comaltepec, Santiago Lachiguirí. PUE: Ahuacatlán, Teziutlán, Xicotepec, Kochiapan, Zongozotla. QRO: Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles.

VER: Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Atzalan, Catemaco, Chiconquiaco, Coatepec, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Jilotepc, Las Minas, Mecayapan, Orizaba, Perote, San Andrés Tuxtla, Soteapan, Tepetzintla, Tlalnelhuayocan, Totutla, Xalapa, Xico, Yecuathla.

Elevation: 670–2260 m.

Type: *C. Heller in Attems hort.* HT: W, lost; IT: IBF? Mexico.

Voucher: *E. Matuda* 38727 (ENCB, UAMIZ).

Tillandsia vriesioides Matuda, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 45: 187, f. 3. 1973.

State(s): **CHIS:** Ángel Albino Corzo.

Elevation: 1200 m.

Type: *E. Matuda* 38244. HT: CODA-GEM! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia weberi L. Hrom. & P. Schneid., J. Bromeliad Soc. 37: 105–107, 131, f. 5, frontcover. 1987.

State(s): **JAL:** Jilotlán de los Dolores.

Elevation: ca. 800 m.

Type: *L. Hromadnik & P. Schneider* 12117. HT: JE; IT: WU 4233!, 4239!, 7517!, 8502! Mexico.

Voucher: *A. Espejo, A.R. López-Ferrari, J. Ceja & A. Mendoza R.* 6538 (CICY, SEL, UAMIZ).

Endemic.

Tillandsia wuelfinghoffii Ehlers, J. Bromeliad Soc. 40: 201–202, f. 3–5. 1990, “**wülfinghoffii**.”

State(s): **OAX:** Guelatao de Juárez, Hua-jupam de León.

Elevation: 1800–1900 m.

Type: *R. Wuelfinghoff* 86–209. HT: WU 4246! Mexico.

Voucher: Known only from the type collections.

Endemic.

Tillandsia xerographica Rohweder, Senckenbergiana 34: 113, f. 8–11, t. 1, f. 2. 1953.

State(s): **CHIS:** Siltepec. **GRO:** Chilpancingo de los Bravo. **OAX:** San Carlos Yau-tepec, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco.

Elevation: 0–1100 m.

Type: *O. Rohweder* 157. HT: HBG. El Salvador.

Voucher: *C.S. Gardner* 1212 sub *H.E. Luther s.n.* (SEL(×3)).

Tillandsia yerba-santae Ehlers, J. Bromeliad Soc. 40: 268–269, f. 10–12. 1990.

State(s): **OAX:** Santiago Yosondúa.

Elevation: ca. 1600 m.

Type: *A. Lau s.n.* HT: WU 4299!; IT: WU 4300! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

Tillandsia zoquensis Ehlers, Bromelie 2002: 18–21, f. 2002.

State(s): **CHIS:** Chicoasén.

Elevation: 1000 m.

Type: *R. Ehlers & K. Ehlers* EM 82112.

HT: MEXU; IT: WU 1619!, 5932! Mexico.

Voucher: Known only from the type collection.

Endemic.

URSULAEA

Ursulaea mcvvaughii (L.B. Sm.) Read & Baensch, J. Bromeliad Soc. 44: 207–209, f. 4–5 & portada. 1994.—*Aechmea mcvvaughii* L.B. Sm., Phytologia 10: 481, t. 1, f. 8–9. 1964.

State(s): **COL:** Ixtlahuacán. **JAL:** Pihuamo. **MICH:** Aquila.

Elevation: 500–1040 m

Type: *R. McVaugh & W. Koelz* 1491. HT: MICH!; IT: MICH!, US 2429387. Mexico.

Voucher: *J. Ceja, A. Espejo, A.R. López-Ferrari & A. Mendoza R.* 1421 (SEL, UAMIZ).

Endemic.

Ursulaea tuitensis (Magaña & E.J. Lott) Read & Baensch, J. Bromeliad Soc. 44: 209–210, f. 6. 1994.—*Aechmea tuitensis* Magaña & E.J. Lott, Phytologia 59: 221–223. 1986.

State(s): **DGO:** Pueblo Nuevo. **GRO:** Zitlala. **JAL:** Talpa de Allende.

Elevation: 1050–1500 m.

Type: *P. Magaña & O. Téllez* 192. HT: MEXU 411815!; IT: MO, US. Mexico.

Voucher: *M. González E.* 2346 (CIIDIR, MEXU, UAMIZ).

Endemic.

VIRIDANTHA

For more information on the status of this recently proposed genus, please see the “Nomenclature System Used” section in the introductory text of this paper.

Viridantha atroviridipetala (Matuda) Espejo, Acta Bot. Mex. 60: 28–29, fig. 1, 2. 2002.—*Tillandsia atroviridipetala* Matuda, Cact. Suc. Mex. 2: 53. 1957.

State(s): **GRO:** Atlixtac, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, Tixtla de Guerrero.

GTO: Guanajuato, León. **HGO:** Atotonilco el Grande, San Agustín Mezquititlán. **JAL:** Autlán de Navarro, Etzatlán, Ixtlahuacán del Río, Jocotepec, Quitupan, San Martín

Hidalgo, San Miguel el Alto, Tapalpa, Totatiche, Tuxcueca, Villa Guerrero. **MEX:** Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo. **MICH:** Charo, Erongarícuaro, Huaniqueo, Jiquilpan, Morelia, Penjamillo, Pátzcuaro, Santa Ana Maya, Zináparo. **MOR:** Cuernavaca, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tepoztlán, Tlayacapan. **OAX:** Asunción Nochixtlán, Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), San Lorenzo Albaradas, San Mateo Peñasco, Santa Magdalena Jicotlán, Santos Reyes Tepejillo, Tepelmemé Villa de Morelos, Tezoatlán de Segura y Luna, Villa de Tamazulapam del Progreso. **PUE:** Caltepec, Izúcar de Matamoros, Jolalpan, Tepexi de Rodríguez, Zapotitlán. **ZAC:** Tepachitlán.

Elevation: 1400–2400 m.

Type: *E. Matuda* 32632. HT: MEXU lost. Mexico J. Rzedowski 19504. NT [Espejo, 2002]: ENCB!; INT: MEXU!, MICH! Mexico.

Voucher: *H. Díaz Barriga* 2026 (CIIDIR, ENCB, IBUG, IEB, MEXU).

Endemic.

Viridantha ignesiae (Mez) Espejo, Acta Bot. Mex. 60: 29, fig. 2. 2002.—*Tillandsia ignesiae* Mez, Bull. Herb. Boissier sér. 2. 3: 143. 1903.

State(s): **GRO:** Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán. **JAL:** Tamazula de Gordiano. **MEX:** Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Santo Tomás, Tejupilco, Valle de Bravo, Zacualpan. **MICH:** Charo, La Huacana. **MOR:** Puente de Ixtla.

Elevation: 1500–2200 m.

Type: *E. Langlassé* 93 pro pars (fleurs). HT: B; IT: G, GH!, K, P!, P!, US 385728! Mexico.

Voucher: *G.B. Hinton et al.* 10102 (GH, MICH, MEXU, P).

Endemic.

Viridantha lepidosepala (L.B. Sm.) Espejo, Acta Bot. Mex. 60: 31–32, fig. 3. 2002.—*Tillandsia lepidosepala* L.B. Sm., Proc. Amer. Acad. Arts 70: 155, t. 2, f. 2, 3. 1935.

State(s): **GTO:** Acámbaro, Coroneo, Guanajuato, Jerécuaro, León, Ocampo, San José Iturbide. **HGO:** Ajacuba, Alfajayucan, Atonilco el Grande, Tepeapulco, Tezontepec de Aldama, Tolcayuca. **JAL:** Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco. **MEX:** Aculco, Apaxco, Huehuetoca, Huixquilucan, Polotlán, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco. **MICH:** Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Morelia, Queréndaro, Tzintzuntzan. **PUE:** San Andrés Cholula. **QRO:** San Juan del Río.

Elevation: 1950–2650 m.

Type: *C.G. Pringle* 5323. HT: GH!; IT: VT! Mexico.

Voucher: *A.R. López-Ferrari et al.* 2488 (CIIDIR, IEB, MEXU, UAMIZ).

Endemic.

Viridantha mauryana (L.B. Sm.) Espejo, Acta Bot. Mex. 60: 29, fig. 3. 2002.—*Tillandsia mauryana* L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 117: 31, t. 2, f. 32, 33. 1937.

State(s): **HGO:** Metztitlán, Zimapán.

JAL: Mezquitic, Totatiche. **OAX:** Tlacolula de Matamoros. **ZAC:** Jalpa.

Elevation: 1290–1800 m.

Type: *P. Maury* 5747. HT: GH!; IT: F, GH! Mexico.

Voucher: *J. Rzedowski* 36520 (ENCB, IEB, MEXU).

Endemic.

Viridantha plumosa (Baker) Espejo, Acta Bot. Mex. 60: 3, fig. 5. 2002.—*Tillandsia plumosa* Baker, J. Bot. 26: 13. 1888.

State(s): **GRO:** Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Huamuxtitlán, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Metlatónoc, Tixtla de Guerrero, Tlacoapa. **MEX:** Zacualpan.

OAX: Asunción Nochixtlán, Chalcatongo de Hidalgo, San Juan Mixtepec (Juxtlahuaca), San Juan Mixtepec (Miahuatlán), San Juan Teposcolula, San Mateo Peñasco, San Pedro Nopala, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Santa María del Rosario, Santiago Xiacuí, Tlacotepec Plumas, Villa de Tamazulapam del Progreso. **PUE:** Caltepec, Chila.

Elevation: 1200–2500 m.

Type: *G. Andrieux* 57. HT: K; IT: G, M, P!, P! Mexico.

Voucher: *R. McVaugh* 22307 (ENCB, MEXU, MICH).

Endemic.

Viridantha tortilis (Klotzsch ex Baker) Espejo, Acta Bot. Mex. 60: 32–33, fig. 4, 5. 2002.—*Tillandsia tortilis* Klotzsch ex Baker, J. Bot. 25: 237–238. 1887.

State(s): **AGS:** Aguascalientes, Calvillo, San José de Gracia. **GTO:** Acámbaro, Guanajuato, Jerécuaro, Ocampo, San Felipe, Victoria. **HGO:** Cardonal, Huasca de Ocampo, Huichapan, Nopala de Villagrán.

JAL: Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco.

QRO: Peñamiller. **S.L.P.:** Zaragoza. **ZAC:** Tlaltenango de Sánchez Román.

Elevation: 1800–2400 m.

Type: *C. Parry & E. Palmer* 872. LT [Till, 1986]: BM; ILT: E, GH, K, US. Mexico.

Voucher: *H. Díaz Barriga* 3719 (ENCB, IEB, MEXU, UAMIZ).

Endemic.

VRIESEA

Vriesea heliconioides (Kunth) Hook. ex Walp., Ann. Bot. (London) 3: 623. 1852.—*Tillandsia heliconioides* Kunth, in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 1: 293. 1815.

State(s): **CAMP**: Calakmul. **CHIS**: Escuintla, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, Tecpatán. **OAX**: San Pedro Ixcatlán, Santa María Chimalapa. **QROO**: Othón P. Blanco. **TAB**: Macuspana, Teapa. **VER**: Catemaco, Hidalgotitlán, Las Choapas, San Andrés Tuxtla.

Elevation: 80–950 m.

Type: *A. Humboldt & A. Bonpland* 1653. HT: P-Bonpl.! Colombia.

Voucher: *E. Martínez S. 8150* (ENCB, MEXU, UAMIZ).

Vriesea malzinei E. Morren, Belgique Hort. 24: 313, t. 14. 1874.

State(s): **CHIS**: Berriozábal, Ocosingo, Ocozocuautla de Espinosa, Tecpatán. **OAX**: Acatlán de Pérez Figueroa, Matías Romero, Nuevo Soyaltepec. **TAB**: Tacotalpa. **VER**: Córdoba, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Minatitlán.

Elevation: 50–950 m.

Type: *O. Malzine s.n.* HT: LG. Mexico.

Voucher: *D.H. Lorence et al. 3982* (MEXU, XAL).

WERAHUIA

Werauhia gladioliflora (H. Wendl.) J.R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 91: 31–32. 1995.—*Tillandsia gladioliflora* H. Wendl., Hamburger Garten-Blumenzeitung 19: 31. 1863.

State(s): **CHIS**: Escuintla, Ocosingo, Salto de Agua, Villaflores. **OAX**: Santa María Chimalapa. **TAB**: Teapa. **VER**: Catemaco, Hidalgotitlán, Mecayapan, San Andrés Tuxtla.

Elevation: 0–1200 (2400) m.

Type: *H. Wendland in Herrenhausen hort. s.n.* HT: HAN. Costa Rica.

Voucher: *A.R. López-Ferrari, A. Espejo & M. Flores C. 1379 bis* (UAMIZ).

Werauhia nocturna (Matuda) J.R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 91: 33. 1995.—*Vriesea nocturna* Matuda, Cact. Suc. Mex. 20: 44, f. 23. 1975.

State(s): **OAX**: Guelatao de Juárez, Ixtlán de Juárez. **VER**: Soteapan.

Elevation: 1400–1800 m.

Type: *C. Beutelspacher s.n.* HT: MEXU? Mexico.

Voucher: *J. Utley & K. Burt-Utley 6731* (MEXU, NOLS).

Werauhia pectinata (L.B. Sm.) J.R. Grant,

Trop. Subtrop. Pflanzenw. 91: 33. 1995.—*Vriesea pectinata* L.B. Sm., Lilloa 6: 387, t. 1, f. 10–13. 1941.

State(s): **CHIS**: La Independencia, La Trinitaria, Ocosingo, Tila. **VER**: Mecayapan, San Andrés Tuxtla, Soteapan.

Elevation: 800–1800 m.

Type: *P.C. Standley 69055.* HT: F 989973 photo! fragm. GH. Guatemala.

Voucher: *A. Espejo & A.R. López-Ferrari 6443* (UAMIZ).

Werauhia pycnantha (L.B. Sm.) J.R. Grant, Phytologia 78: 122. 1995.—*Vriesea pycnantha* L.B. Sm., Contr. Gray Herb. 154: 38, t. 4, f. 10–12. 1945.

State(s): **CHIS**: Acacoyagua, Cintalapa, La Concordia, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Villaflores.

Elevation: 1200–2500 m.

Type: *J. Steyermark 33902.* HT: CM; IT: F 1058730, photo!, F 1050120 photo! fragm. GH. Guatemala.

Voucher: *D.E. Breedlove 25429* (ENCB).

Werauhia vanhyningii (L.B. Sm.) J.R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 91: 35. 1995.—*Vriesea vanhyningii* L.B. Sm., Phytologia 7: 173, t. 2, f. 1–3. 1960.

State(s): **CHIS**: Ocosingo. **OAX**: Guevea de Humboldt, Ixtlán de Juárez, San Felipe Usila, San Juan Juquila Vijanos, Santa María Chimalapa, Santiago Comaltepec, Totontepec Villa de Morelos. **PUE**: Hueyamalco. **VER**: Catemaco, Coatepec, Mecayapan, Soteapan.

Elevation: 600–2900 m.

Type: *O. Van Hyning 5961.* HT: US 2219906! Mexico.

Voucher: *F. Ventura A. 21907* (ENCB, IEB, MEXU, XAL).

Endemic.

Werauhia werckleana (Mez) J.R. Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenw. 91: 38–39. 1995.—*Vriesea werckleana* Mez, Bull. Herb. Boisier sér. 2, 3: 136. 1903.

State(s): **CHIS**: Ángel Albino Corzo, Bochil, Cintalapa, El Porvenir, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, La Trinitaria, Las Margaritas, Motozintla, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Unión Juárez, Villaflores, Yajalón, Zinacantán. **OAX**: Ixtlán de Juárez, San Andrés Yaá, San Felipe Usila, San Jerónimo Coatlán, San Juan Juquila Vijanos, San Miguel Chimalapa, San Pablo Coatlán, Totontepec Villa de Morelos.

Elevation: 1100–2500 m.

Type: *C. Wercklé 16210.* HT: B; IT: US 472445 photo!, US 472446, photo!, fragm. GH! Costa Rica.

Voucher: *J. Santana C. & L. Pacheco 784* (UAMIZ (X5)).

APPENDIX 2. Synonym list cross-referenced with accepted name of Mexican Bromeliaceae.

Synonym	Accepted name
<i>Acanthospora juncea</i> (Ruiz & Pav.) Spreng.	<i>Tillandsia juncea</i>
<i>Aechmea barlei</i> Baker	<i>Aechmea bracteata</i>
<i>Aechmea bernoulliana</i> Wittm.	<i>Aechmea mexicana</i>
<i>Aechmea bracteata</i> (Sw.) Griseb. var. <i>pacifica</i> Beutelsp.	<i>Aechmea bracteata</i>
<i>Aechmea caerulea</i> E. Morren	<i>Aechmea lueddemanniana</i>
<i>Aechmea coerulescens</i> (Regel) hort. ex Baker	<i>Aechmea lueddemanniana</i>
<i>Aechmea donnell-smithii</i> Baker	<i>Androlepis skinneri</i>
<i>Aechmea galeottii</i> Baker	<i>Aechmea lueddemanniana</i>
<i>Aechmea isabellina</i> Baker	<i>Aechmea bracteata</i>
<i>Aechmea kienastii</i> E. Morren ex Mez	<i>Aechmea tillandsioides</i>
<i>Aechmea laxiflora</i> Benth.	<i>Aechmea bracteata</i>
<i>Aechmea leucostachys</i> Baker	<i>Androlepis skinneri</i>
<i>Aechmea macracantha</i> Brongn. ex André	<i>Aechmea bracteata</i>
<i>Aechmea mcvaughii</i> L.B. Sm.	<i>Ursulaea mcvaughii</i>
<i>Aechmea magdalena</i> (André) Andr. ex Baker var. <i>quadricolor</i> M.B. Foster	<i>Aechmea magdalena</i>
<i>Aechmea schiedeana</i> Schlechl.	<i>Aechmea bracteata</i>
<i>Aechmea skinneri</i> (K. Koch) Baker	<i>Androlepis skinneri</i>
<i>Aechmea tillandsioides</i> (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker var. <i>kienastii</i> (E. Morren ex Mez) L.B. Sm.	<i>Aechmea tillandsioides</i>
<i>Aechmea tricolor</i> Silveira	<i>Aechmea nudicaulis</i>
<i>Aechmea tuitensis</i> Magaña & E.J. Lott	<i>Ursulaea tuitensis</i>
<i>Aechmea vriesioides</i> Baker	<i>Aechmea tillandsioides</i>
<i>Aechmea xiphophylla</i> Baker	<i>Aechmea tillandsioides</i>
<i>Agalostachys pinguin</i> (L.) Beer	<i>Bromelia pinguin</i>
<i>Allardtia cyanea</i> A. Dietr.	<i>Tillandsia guatemalensis</i>
<i>Allardtia potockii</i> Antoine	<i>Tillandsia utriculata</i>
<i>Ananas magdalena</i> (André) Standl. & S. Calderón	<i>Aechmea magdalena</i>
<i>Androlepis donnell-smithii</i> (Baker) Mez	<i>Androlepis skinneri</i>
<i>Androlepis skinneri</i> (K. Koch) Brongn. ex Houllet var. <i>mexicana</i> Rauh	<i>Androlepis skinneri</i>
<i>Androlepis skinneri</i> (K. Koch) Brongn. ex Houllet var. <i>peruviana</i> Rauh	<i>Androlepis skinneri</i>
<i>Anoplophytum flexuosum</i> (Sw.) Beer var. <i>pallidum</i> (Lindl.) Beer	<i>Tillandsia utriculata</i>
<i>Bakerantha tillandsioides</i> (André) L.B. Sm.	<i>Hechtia tillandsioides</i>
<i>Bakeria tillandsioides</i> André	<i>Hechtia tillandsioides</i>
<i>Billbergia chiapensis</i> Matuda, syn. nov.	<i>Billbergia pallidiflora</i>
<i>Billbergia mexicana</i> Mez, syn. nov.	<i>Billbergia pallidiflora</i>
<i>Billbergia nudicaulis</i> (L.) Lindl.	<i>Aechmea nudicaulis</i>
<i>Billbergia oaxacana</i> Matuda, syn. nov.	<i>Billbergia pallidiflora</i>
<i>Billbergia pyramidata</i> Beer	<i>Aechmea nudicaulis</i>
<i>Billbergia quadricolor</i> hort. ex Baker	<i>Aechmea nudicaulis</i>
<i>Billbergia tillandsioides</i> Mart. ex Schult. & Schult. f.	<i>Aechmea tillandsioides</i>
<i>Bonapartea juncea</i> Ruiz & Pav.	<i>Tillandsia juncea</i>
<i>Bromelia bracteata</i> Sw.	<i>Aechmea bracteata</i>
<i>Bromelia desmetiana</i> hort. ex Baker	<i>Hechtia rosea</i>
<i>Bromelia magdalena</i> (André) C.H. Wright	<i>Aechmea magdalena</i>
<i>Bromelia mucronata</i> Mez	<i>Bromelia palmeri</i>
<i>Bromelia nudicaulis</i> L. var. <i>caraguata</i> Lam.	<i>Bromelia karatas</i>
<i>Bromelia nudicaulis</i> L.	<i>Aechmea nudicaulis</i>
<i>Bromelia plumieri</i> (E. Morren) L.B. Sm.	<i>Bromelia karatas</i>
<i>Bromelia sessiliflora</i> (Ruiz & Pav.) Lodd. ex Loudon	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Bromelia tejupilcana</i> Matuda	<i>Bromelia hemisphaerica</i>
<i>Catopsis aloides</i> (Schlechl. & Cham.) Baker	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Catopsis apicroides</i> (Schlechl. & Cham.) Baker	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Catopsis bakeri</i> Mez	<i>Catopsis morreniana</i>
<i>Catopsis brevifolia</i> Mez & Wercklé ex Mez	<i>Catopsis morreniana</i>
<i>Catopsis cucullata</i> L.B. Sm.	<i>Catopsis wangerinii</i>
<i>Catopsis lundelliana</i> L.B. Sm.	<i>Catopsis juncifolia</i>
<i>Catopsis mexicana</i> L.B. Sm.	<i>Catopsis paniculata</i>
<i>Catopsis modesta</i> F. Mull.	<i>Catopsis sessiliflora</i>

APPENDIX 2. Continued.

Synonym	Accepted name
<i>Catopsis nutans</i> (Sw.) Griseb. var. <i>erecta</i> Wittm.	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Catopsis nutans</i> (Sw.) Griseb. var. <i>robustior</i> L.B. Sm.	<i>Catopsis nutans</i>
<i>Catopsis nutans</i> (Sw.) Griseb. var. <i>stenopetala</i> (Baker) L.B. Sm.	<i>Catopsis nutans</i>
<i>Catopsis oerstediana</i> Mez	<i>Catopsis hahnii</i>
<i>Catopsis pendula</i> Baker	<i>Catopsis paniculata</i>
<i>Catopsis pusilla</i> Mez & Wercklé	<i>Catopsis wangerinii</i>
<i>Catopsis schindleri</i> Mez & Wercklé ex Mez	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Catopsis sessiliflora</i> (Ruiz & Pav.) Mez var. <i>dioica</i> L.B. Sm.	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Catopsis stenopetala</i> Baker	<i>Catopsis nutans</i>
<i>Catopsis tenella</i> Mez, in C.D.C.	<i>Catopsis nutans</i>
<i>Catopsis tenuis</i> Cufod.	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Catopsis triticea</i> L.B. Sm.	<i>Catopsis wangerinii</i>
<i>Chevaliera magdalena</i> André	<i>Aechmea magdalena</i>
<i>Chevaliera magdalena</i> André var. <i>quadricolor</i> (M.B. Foster) L.B. Sm. & W.J. Kress	<i>Aechmea magdalena</i>
<i>Cottendorfia neogranatensis</i> Baker	<i>Fosterella micrantha</i>
<i>Dendropogon usneoides</i> (L.) Raf.	<i>Tillandsia usneoides</i>
<i>Diaphoranthema recurvata</i> (L.) Beer	<i>Tillandsia recurvata</i>
<i>Diaphoranthema uniflora</i> (Kunth) Beer	<i>Tillandsia recurvata</i>
<i>Dyckia argentea</i> G. Nicholson	<i>Hechtia argentea</i>
<i>Dyckia desmetiana</i> hort. ex Baker	<i>Hechtia rosea</i>
<i>Greigia oaxacana</i> L.B. Sm.	<i>Greigia juareziana</i>
<i>Guzmania imperialis</i> hort. ex André	<i>Tillandsia imperialis</i>
<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez var. <i>minor</i> (Mez) L.B. Sm. & Pittendr.	<i>Guzmania lingulata</i>
<i>Guzmania minor</i> Mez	
<i>Guzmania obtusa</i> Rusby	<i>Vriesea heliconioides</i>
<i>Hechtia bracteata</i> Mez	<i>Hechtia podantha</i>
<i>Hechtia desmetiana</i> (hort. ex Baker) Mez	<i>Hechtia rosea</i>
<i>Hechtia ghiesbreghtiana</i> Lem.	<i>Hechtia glomerata</i>
<i>Hechtia ghiesbreghtii</i> Lem.	<i>Hechtia glomerata</i>
<i>Hechtia integerrima</i> M.B. Foster	<i>Hechtia caerulea</i>
<i>Hechtia lindmanioidea</i> L.B. Sm., syn. nov.	<i>Hechtia purpusii</i>
<i>Hechtia macdougalii</i> L.B. Sm.	<i>Hechtia rosea</i>
<i>Hechtia meziana</i> L.B. Sm.	<i>Hechtia rosea</i>
<i>Hechtia scariosa</i> L.B. Sm.	<i>Hechtia texensis</i>
<i>Hechtia tehuacana</i> B.L. Rob.	<i>Hechtia podantha</i>
<i>Hechtia zacatecae</i> L.B. Sm., syn. nov.	<i>Hechtia elliptica</i>
<i>Hepetis carioana</i> (Wittm.) Mez "carioviana"	<i>Pitcairnia carioana</i>
<i>Hepetis densiflora</i> (Brongn. ex Lem.) Mez	<i>Pitcairnia densiflora</i>
<i>Hepetis hemsleyana</i> (Mez) Mez	<i>Pitcairnia imbricata</i>
<i>Hepetis heterophylla</i> (Lindl.) Mez	<i>Pitcairnia heterophylla</i>
<i>Hepetis imbricata</i> (Brongn.) Mez, non Hook., 1853	<i>Pitcairnia imbricata</i>
<i>Hepetis karwinskyana</i> (Schult. & Schult.f.) Mez	<i>Pitcairnia karwinskyana</i>
<i>Hepetis ochroleuca</i> (K. Koch & Bouché) Mez	<i>Pitcairnia imbricata</i>
<i>Hepetis palmeri</i> (S. Watson) Mez	<i>Pitcairnia palmeri</i>
<i>Hepetis petiolata</i> (K. Koch & Bouché ex K. Koch) Mez	<i>Pitcairnia imbricata</i>
<i>Hepetis punicea</i> (Scheidw.) Mez	<i>Pepinia punicea</i>
<i>Hepetis recurvata</i> (Scheidw.) Mez	<i>Pitcairnia recurvata</i>
<i>Hepetis ringens</i> (Klotzsch) Mez	<i>Pitcairnia ringens</i>
<i>Hepetis schiedeana</i> (Baker) Mez	<i>Pitcairnia schiedeana</i>
<i>Hepetis splendens</i> (Warsz. ex A. Dietr.) Mez	<i>Pitcairnia saxicola</i>
<i>Hepetis tabuliformis</i> (Linden) Mez	<i>Pitcairnia tabuliformis</i>
<i>Hepetis taenipetala</i> (Mez) Mez	<i>Pitcairnia recurvata</i>
<i>Hepetis tuerckheimii</i> (Donn.Sm.) Mez	<i>Pitcairnia tuerckheimii</i>
<i>Hepetis undulata</i> (Scheidw.) Mez	<i>Pitcairnia undulata</i>
<i>Hepetis xanthocalyx</i> (Mart.) Mez	<i>Pitcairnia xanthocalyx</i>
<i>Hohenbergia guatemalensis</i> L.B. Sm.	<i>Hohenbergiopsis guatemalensis</i>
<i>Hohenbergia nudicaulis</i> (L.) Baker	<i>Aechmea nudicaulis</i>
<i>Hoplophytum coerulescens</i> E. Morren	<i>Aechmea lueddemanniana</i>
<i>Hoplophytum lanuginosum</i> Beer	<i>Aechmea nudicaulis</i>
<i>Hoplophytum nudicaule</i> (L.) K. Koch	<i>Aechmea nudicaulis</i>

APPENDIX 2. Continued.

Synonym	Accepted name
<i>Karatas pinguin</i> (L.) Mill.	<i>Bromelia pinguin</i>
<i>Karatas plumieri</i> E. Morren	<i>Bromelia karatas</i>
<i>Lamprococcus coerulescens</i> Regel	<i>Aechmea lueddemanniana</i>
<i>Lamproconus aurantiacus</i> E. Morren ex Baker	<i>Pitcairnia densiflora</i>
<i>Lindmania flaccida</i> Standl.	<i>Fosterella micrantha</i>
<i>Lindmania micrantha</i> (Lindl.) L.B. Sm.	<i>Fosterella micrantha</i>
<i>Lindmania neogramatensis</i> (Baker) Mez	<i>Fosterella micrantha</i>
<i>Macrochordion bromeliifolia</i> (Rudge) Beer	<i>Aechmea bromeliifolia</i>
<i>Misandra juncea</i> (Ruiz & Pav.) F. Dieter.	<i>Tillandsia juncea</i>
<i>Neumannia imbricata</i> Brongn.	<i>Pitcairnia imbricata</i>
<i>Neumannia ochroleuca</i> K. Koch & Bouché	<i>Pitcairnia imbricata</i>
<i>Neumannia petiolata</i> K. Koch & Bouché ex K. Koch	<i>Pitcairnia imbricata</i>
<i>Niveophyllum caeruleum</i> Matuda	<i>Hechtia caerulea</i>
<i>Pepinia recurvata</i> E. Morren ex Baker	<i>Pitcairnia recurvata</i>
<i>Phlomostachys densiflora</i> (Brongn. ex Lem.) Beer	<i>Pitcairnia densiflora</i>
<i>Phlomostachys imbricata</i> (Brongn.) Beer	<i>Pitcairnia imbricata</i>
<i>Phytarhiza ciliata</i> E. Morren ex Mez	<i>Tillandsia recurvata</i>
<i>Pironeava lueddemanniana</i> K. Koch	<i>Aechmea lueddemanniana</i>
<i>Pitcairnia amblyosperma</i> L.B. Sm.	<i>Pepinia amblyosperma</i>
<i>Pitcairnia aurantiaca</i> Ten.	<i>Pitcairnia densiflora</i>
<i>Pitcairnia excapa</i> Liebm.	<i>Pitcairnia heterophylla</i>
<i>Pitcairnia flavescens</i> Baker	<i>Pitcairnia xanthocalyx</i>
<i>Pitcairnia fulgens</i> A. Dieter.	<i>Pitcairnia saxicola</i>
<i>Pitcairnia fulgens</i> hort. ex Baker	<i>Pitcairnia ringens</i>
<i>Pitcairnia hemsleyana</i> Mez	<i>Pitcairnia imbricata</i>
<i>Pitcairnia jacksonii</i> Hook.	<i>Pepinia punicea</i>
<i>Pitcairnia liebmannii</i> K. Koch	<i>Pitcairnia heterophylla</i>
<i>Pitcairnia lindleyana</i> Lem.	<i>Pitcairnia heterophylla</i>
<i>Pitcairnia longifolia</i> (C. Morren) Beer	<i>Pitcairnia heterophylla</i>
<i>Pitcairnia lymanii</i> Matuda	<i>Pitcairnia saxicola</i>
<i>Pitcairnia macrochlamys</i> Mez	<i>Pitcairnia recurvata</i>
<i>Pitcairnia micrantha</i> Lindl.	<i>Fosterella micrantha</i>
<i>Pitcairnia militaris</i> L.B. Sm., syn. nov.	<i>Pitcairnia sordida</i>
<i>Pitcairnia montalbensis</i> A. Dieter.	<i>Pitcairnia ringens</i>
<i>Pitcairnia morrenii</i> Lem.	<i>Pitcairnia heterophylla</i>
<i>Pitcairnia ochroleuca</i> (K. Koch & Bouché) Baker	<i>Pitcairnia imbricata</i>
<i>Pitcairnia ovandensis</i> Matuda	<i>Pitcairnia saxicola</i>
<i>Pitcairnia palmeri</i> S. Watson var. <i>longibracteata</i> L.B. Sm.	<i>Pitcairnia palmeri</i>
<i>Pitcairnia petiolata</i> (K. Koch & Bouché ex K. Koch) Baker	<i>Pitcairnia imbricata</i>
<i>Pitcairnia polyanthoides</i> Brongn. ex Decne.	<i>Pitcairnia recurvata</i>
<i>Pitcairnia punicea</i> Scheidw.	<i>Pepinia punicea</i>
<i>Pitcairnia puspii</i> L.B. Sm.	<i>Pitcairnia calderonii</i>
<i>Pitcairnia splendens</i> Warsz. ex A. Dieter.	<i>Pitcairnia saxicola</i>
<i>Pitcairnia taenipetala</i> Mez	<i>Pitcairnia recurvata</i>
<i>Pitcairnia warszewitziana</i> Klotzsch ex Beer	<i>Pitcairnia ringens</i>
<i>Pityrophyllum erubescens</i> (H.L. Wendl.) Beer	<i>Tillandsia ionantha</i>
<i>Platyaechmea tillandsioides</i> (Mart. ex Schult. & Schult.f.) L.B. Sm. & W.J. Kress	<i>Aechmea tillandsioides</i>
<i>Platyaechmea tillandsioides</i> (Mart. ex Schult. & Schult.f.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. <i>kienastii</i> (E. Morren ex Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress	<i>Aechmea tillandsioides</i>
<i>Platystachys bulbosa</i> (Hook.) Beer	<i>Tillandsia bulbosa</i>
<i>Platystachys complanata</i> E. Morren	<i>Tillandsia tricolor</i>
<i>Platystachys cyanea</i> (A. Dieter.) K. Koch & Sello ex K. Koch	<i>Tillandsia guatemalensis</i>
<i>Platystachys disticha</i> (Willd. ex Schult. & Schult.f.) Beer	<i>Vriesea heliconioides</i>
<i>Platystachys ehrenbergii</i> Beer	<i>Viridantha tortilis</i>
<i>Platystachys ehrenbergii</i> K. Koch	<i>Tillandsia utriculata</i>
<i>Platystachys filifolia</i> (Schltdl. & Cham.) Beer	<i>Tillandsia filifolia</i>
<i>Platystachys glaucocephala</i> (Hook.) Beer	<i>Tillandsia fasciculata</i>
<i>Platystachys gracilis</i> Beer	<i>Aechmea tillandsioides</i>
<i>Platystachys havanensis</i> Beer	<i>Tillandsia fasciculata</i>
<i>Platystachys juncea</i> (Ruiz & Pav.) Beer	<i>Tillandsia juncea</i>

APPENDIX 2. Continued.

Synonym	Accepted name
<i>Platystachys moritziana</i> (Klotzsch ex Beer) Beer	<i>Tillandsia variabilis</i>
<i>Platystachys patens</i> (Willd. ex Schult. & Schult.f.) K. Koch	<i>Tillandsia flexuosa</i>
<i>Platystachys pruinosa</i> (Sw.) Beer	<i>Tillandsia pruinosa</i>
<i>Platystachys utricularia</i> (L.) Beer	<i>Tillandsia utricularia</i>
<i>Platystachys violaceus</i> (Baker) Beer	<i>Tillandsia violacea</i>
<i>Platystachys viridiflora</i> Beer	<i>Tillandsia viridiflora</i>
<i>Podaechmea galeottii</i> (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress	<i>Aechmea lueddemanniana</i>
<i>Podaechmea lueddemanniana</i> (K. Koch) L.B. Sm. & W.J. Kress	<i>Aechmea lueddemanniana</i>
<i>Podaechmea macvaughii</i> (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress	<i>Ursulaea mcvaghii</i>
<i>Podaechmea mexicana</i> (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress	<i>Aechmea mexicana</i>
<i>Podaechmea mexicana</i> (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress	<i>Aechmea mexicana</i>
<i>Podaechmea tuitensis</i> (Magaña & E.J. Lott) Espejo & López-Ferrari	<i>Ursulaea tuitensis</i>
<i>Pogospermum berteronianum</i> (Schult. & Schult.f.) Brongn.	<i>Catopsis berteroniana</i>
<i>Pogospermum nitidum</i> (Hook.) Brongn.	<i>Catopsis nitida</i>
<i>Pogospermum nutans</i> (Sw.) Brongn.	<i>Catopsis nutans</i>
<i>Pogospermum sessiliflorum</i> (Ruiz & Pav.) Brongn.	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Pothuava nudicaulis</i> (L.) Regel var. <i>glabriuscula</i> Regel	<i>Aechmea nudicaulis</i>
<i>Pothuava nudicaulis</i> (L.) Regel	<i>Aechmea nudicaulis</i>
<i>Pothuava skinneri</i> K. Koch	<i>Androlepis skinneri</i>
<i>Puya heterophylla</i> Lindl.	<i>Pitcairnia heterophylla</i>
<i>Puya longifolia</i> C. Morren	<i>Pitcairnia heterophylla</i>
<i>Puya recurvata</i> Scheidw.	<i>Pitcairnia recurvata</i>
<i>Renealmia polystachia</i> L.	<i>tillandsia polystachia</i>
<i>Renealmia recurvata</i> L.	<i>Tillandsia recurvata</i>
<i>Renealmia usneoides</i> L.	<i>Tillandsia usneoides</i>
<i>Strepsia usneoides</i> (L.) Nutt. ex Steud.	<i>Tillandsia usneoides</i>
<i>Tillandsia rectifolia</i> C.A. Wiley	<i>Tillandsia rectifolia</i>
<i>Tillandsia achyrostachys</i> E. Morren ex Baker var. <i>stenolepis</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia achyrostachys</i>
<i>Tillandsia acostae</i> Mez & Tonduz	<i>Tillandsia rhomboidea</i>
<i>Tillandsia acroleuca</i> Mez & Purpus	<i>Tillandsia tricolor</i>
<i>Tillandsia adscendens</i> L.B. Sm.	<i>Racinaea adscendens</i>
<i>Tillandsia aloides</i> Schltdl. & Cham.	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Tillandsia aloifolia</i> Hook.	<i>Tillandsia flexuosa</i>
<i>Tillandsia angustifolia</i> Sw.	<i>Tillandsia polystachia</i>
<i>Tillandsia apicroides</i> Schltdl. & Cham.	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Tillandsia aschersoniana</i> Wittm.	<i>Tillandsia leiboldiana</i>
<i>Tillandsia atrococcinea</i> Matuda	<i>Tillandsia oaxacana</i>
<i>Tillandsia bartramii</i> Nutt.	<i>Tillandsia utricularia</i>
<i>Tillandsia benthamiana</i> Klotzsch ex Baker	<i>Tillandsia erubescens</i>
<i>Tillandsia benthamiana</i> Baker var. <i>andrieuxii</i> Mez	<i>Tillandsia andrieuxii</i>
<i>Tillandsia berteroniana</i> Schult. & Schult.f.	<i>Catopsis berteroniana</i>
<i>Tillandsia billbergiae</i> (Lem.) Baker	<i>Tillandsia viridiflora</i>
<i>Tillandsia brachypoda</i> Baker	<i>Tillandsia variabilis</i>
<i>Tillandsia brevibracteata</i> Baker	<i>Tillandsia utricularia</i>
<i>Tillandsia breviscapa</i> A. Rich.	<i>Tillandsia pruinosa</i>
<i>Tillandsia bromeliifolia</i> Rudge	<i>Aechmea bromeliifolia</i>
<i>Tillandsia butzii</i> Mez var. <i>roseiflora</i> Ehlers	<i>Tillandsia butzii</i>
<i>Tillandsia caespitosa</i> Schltdl. & Cham.	<i>Tillandsia multicaulis</i>
<i>Tillandsia capitata</i> Griseb. var. <i>guzmanoides</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia lautneri</i>
<i>Tillandsia caricifolia</i> E. Morren ex Mez	<i>Tillandsia festucoides</i>
<i>Tillandsia cinerea</i> Mez	<i>Tillandsia exserta</i>
<i>Tillandsia circinnata</i> Schltdl.	<i>Tillandsia streptophylla</i>
<i>Tillandsia coccinea</i> Sessé & Moç.	<i>Tillandsia leiboldiana</i>
<i>Tillandsia columnaris</i> E. Morren ex Baker	<i>Tillandsia guatemalensis</i>
<i>Tillandsia compressa</i> Bertero ex Schult. & Schult.f. var. <i>oligostachya</i> Baker ex André	<i>Tillandsia fasciculata</i>
<i>Tillandsia costaricana</i> Mez & Wercklé	<i>Tillandsia excelsa</i>
<i>Tillandsia cubensis</i> Gand.	<i>Tillandsia balbisiana</i>
<i>Tillandsia cyanea</i> (A. Dietr.) E. Morren	<i>Tillandsia guatemalensis</i>
<i>Tillandsia cylindrica</i> S. Watson	<i>Tillandsia bourgaei</i>
<i>Tillandsia disticha</i> Willd. ex Schult. & Schult.f.	<i>Vriesea heliconioides</i>

APPENDIX 2. Continued.

Synonym	Accepted name
<i>Tillandsia domingensis</i> Mez	<i>Tillandsia variabilis</i>
<i>Tillandsia drepanoclada</i> Baker	<i>Tillandsia limbata</i>
<i>Tillandsia dressleri</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia balbisiana</i>
<i>Tillandsia eggersii</i> Baker	<i>Tillandsia schiedeana</i>
<i>Tillandsia ehrenbergiana</i> (K. Koch) Hemsl.	<i>Tillandsia utriculata</i>
<i>Tillandsia ehrenbergiana</i> Klotzsch ex Baker	<i>Viridantha tortilis</i>
<i>Tillandsia erubescens</i> H.L. Wendl.	<i>Tillandsia ionantha</i>
<i>Tillandsia erubescens</i> Schltdl. var. <i>arroyoensis</i> W. Weber & Ehlers	<i>Tillandsia arroyoensis</i>
<i>Tillandsia erubescens</i> Schltdl. var. <i>patentibracteata</i> W. Weber & Ehlers	<i>Tillandsia erubescens</i>
<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw. var. <i>bogotensis</i> André	<i>Tillandsia fasciculata</i>
<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw. var. <i>compressa</i> (Bertero ex Schult. & Schult.f.) Rohweder	<i>Tillandsia compressa</i>
<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw. var. <i>convexispica</i> Mez	<i>Tillandsia fasciculata</i>
<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw. var. <i>densispica</i> Mez	<i>Tillandsia fasciculata</i>
<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw. var. <i>latispica</i> Mez	<i>Tillandsia rotundata</i>
<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw. var. <i>rotundata</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia velickiana</i>
<i>Tillandsia feldhoffii</i> Ehlers	<i>Tillandsia flabellata</i>
<i>Tillandsia flabellata</i> Baker var. <i>viridifolia</i> M. B. Foster	<i>Tillandsia schiedeana</i>
<i>Tillandsia flavescens</i> M. Martens & Galeotti	<i>Tillandsia flexuosa</i>
<i>Tillandsia flexuosa</i> Sw. var. <i>fasciata</i> Lindl.	<i>Tillandsia utriculata</i>
<i>Tillandsia flexuosa</i> Sw. var. <i>pallida</i> Lindl.	<i>Tillandsia kirchhoffiana</i>
<i>Tillandsia fournieri</i> E. Morren ex Baker	<i>Tillandsia fuchsii</i>
<i>Tillandsia fuchsii</i> W. Till var. <i>fuchsii</i> forma <i>gracilis</i> W. Till	<i>Tillandsia fuchsii</i>
<i>Tillandsia fuchsii</i> W. Till var. <i>stephani</i> W. Till	<i>Tillandsia limbata</i>
<i>Tillandsia geniculata</i> E. Morren ex Baker	<i>Racinaea ghiesbreghtii</i>
<i>Tillandsia ghiesbreghtii</i> Baker	<i>Werauhia gladioliflora</i>
<i>Tillandsia gladioliflora</i> H. Wendl.	<i>Tillandsia fasciculata</i>
<i>Tillandsia glaucophylla</i> (Hook.) Baker	<i>Tillandsia foliosa</i>
<i>Tillandsia hahnii</i> Mez	<i>Tillandsia erubescens</i>
<i>Tillandsia hartwegiana</i> E. Morren ex Baker	<i>Vriesea heliconioides</i>
<i>Tillandsia heliconioides</i> Kunth	<i>Tillandsia variabilis</i>
<i>Tillandsia houzeavii</i> Chapm.	<i>Tillandsia prodigiosa</i>
<i>Tillandsia hromadnikiana</i> Ehlers	<i>Tillandsia fasciculata</i>
<i>Tillandsia hystricina</i> Small	<i>Tillandsia mooreana</i>
<i>Tillandsia inflata</i> Mez, in C.DC.	<i>Tillandsia beutelspacheri</i>
<i>Tillandsia insignis</i> Matuda	<i>Tillandsia langsdorffiana</i>
<i>Tillandsia intumescens</i> L.B. Sm. var. <i>brevilamina</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia ionantha</i>
<i>Tillandsia ionantha</i> Planch. forma <i>fastigiata</i> Koide	<i>Tillandsia ionantha</i>
<i>Tillandsia ionantha</i> Planch. var. <i>maxima</i> Ehlers	<i>Tillandsia kolbii</i>
<i>Tillandsia ionantha</i> Planch. var. <i>scaposa</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia ionantha</i>
<i>Tillandsia ionantha</i> Blanch. var. <i>stricta</i> Koide	<i>Tillandsia ionantha</i>
<i>Tillandsia ionantha</i> Planch. var. <i>vanhyningii</i> M.B. Foster	<i>Tillandsia ionantha</i>
<i>Tillandsia ionantha</i> Planch. var. <i>zebrina</i> B.T. Foster	<i>Tillandsia ionantha</i>
<i>Tillandsia juncifolia</i> Regel	<i>Tillandsia juncea</i>
<i>Tillandsia kruseana</i> Matuda	<i>Tillandsia xerographica</i>
<i>Tillandsia lambrostachya</i> Philcox & Psomad.	<i>Tillandsia rothii</i>
<i>Tillandsia laniglassei</i> Poiss. & P. Menet	<i>Tillandsia caputmedusae</i>
<i>Tillandsia laxa</i> Griseb.	<i>Tillandsia variabilis</i>
<i>Tillandsia lecomtei</i> Poiss. & P. Menet	<i>Viridantha ignesiae</i>
<i>Tillandsia leiboldiana</i> Schltdl. var. <i>guttata</i> Hobbs	<i>Tillandsia leiboldiana</i>
<i>Tillandsia leiochlamys</i> Baker	<i>Tillandsia deppeana</i>
<i>Tillandsia lilacina</i> Mez	<i>Tillandsia leiboldiana</i>
<i>Tillandsia lingulata</i> L.	<i>Guzmania lingulata</i>
<i>Tillandsia lingulata</i> W. Bartram	<i>Tillandsia utriculata</i>
<i>Tillandsia longiflora</i> Sessé & Moç.	<i>Tillandsia viridiflora</i>
<i>Tillandsia macropetala</i> Wawra	<i>Tillandsia viridiflora</i>
<i>Tillandsia malzinei</i> (E. Morren) Baker	<i>Vriesea malzinei</i>
<i>Tillandsia melanopus</i> E. Morren ex Mez	<i>Tillandsia punctulata</i>
<i>Tillandsia mexiae</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia bourgaei</i>
<i>Tillandsia mexicana</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia dugesii</i>

APPENDIX 2. Continued.

Synonym	Accepted name
<i>Tillandsia mitlaensis</i> W. Weber & Ehlers var. <i>tulensis</i> Lautner & Ehlers	<i>Tillandsia mitlaensis</i>
<i>Tillandsia modesta</i> Mez	<i>Tillandsia foliosa</i>
<i>Tillandsia myriophylla</i> Small	<i>Tillandsia bartramii</i>
<i>Tillandsia nitida</i> Hook.	<i>Catopsis nitida</i>
<i>Tillandsia nutans</i> Sw.	<i>Catopsis nutans</i>
<i>Tillandsia nuttalliana</i> Schult.	<i>Tillandsia utriculata</i>
<i>Tillandsia orizabensis</i> Baker	<i>Tillandsia viridiflora</i>
<i>Tillandsia paniculata</i> Schltdl. & Cham.	<i>Tillandsia deppeana</i>
<i>Tillandsia patens</i> Willd. ex Schult. & Schult.f.	<i>Tillandsia flexuosa</i>
<i>Tillandsia patriae</i> Rauh var. <i>laxiflora</i> Rauh	<i>Catopsis minimiflora</i>
<i>Tillandsia patriae</i> Rauh	<i>Catopsis minimiflora</i>
<i>Tillandsia pauciflora</i> Sessé & Moç.	<i>Tillandsia recurvata</i>
<i>Tillandsia paucifolia</i> Baker ssp. <i>schubertii</i> F. Ebel & Roeth	<i>Tillandsia intermedia</i>
<i>Tillandsia phyllostachya</i> Baker	<i>Tillandsia leiboldiana</i>
<i>Tillandsia plumosa</i> Baker var. <i>magnusiana</i> (Wittm.) Rohweder	<i>Tillandsia magnusiana</i>
<i>Tillandsia polystachia</i> (L.) L. var. <i>alba</i> Wittm.	<i>Tillandsia variabilis</i>
<i>Tillandsia pseudobaileyi</i> ssp. <i>yucatanensis</i> I. Ramírez, Carnevali & Olmsted	<i>Tillandsia pseudobaileyi</i>
<i>Tillandsia pueblensis</i> L.B. Sm. var. <i>glabrior</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia glabrior</i>
<i>Tillandsia pulvinata</i> E. Morren ex Baker	<i>Tillandsia limbata</i>
<i>Tillandsia pungens</i> Mez	<i>Tillandsia fasciculata</i>
<i>Tillandsia purpusii</i> Mez	<i>Tillandsia gymnobotrya</i>
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L. f. <i>genuina</i> André	<i>Tillandsia recurvata</i>
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L. forma <i>contorta</i> André	<i>Tillandsia recurvata</i>
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L. var. <i>ciliata</i> E. Morren ex Mez	<i>Tillandsia recurvata</i>
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L. var. <i>contorta</i> (André) André ex Mez	<i>Tillandsia recurvata</i>
<i>Tillandsia rettigiana</i> Mez	<i>Tillandsia calothyrus</i>
<i>Tillandsia rhodochlamys</i> Baker	<i>Tillandsia leiboldiana</i>
<i>Tillandsia rubentifolia</i> Poiss. & P. Menet	<i>Tillandsia ionantha</i>
<i>Tillandsia santiago-tuxtlanensis</i> Matuda	<i>Tillandsia chlorophylla</i>
<i>Tillandsia schiedeana</i> Steud. ssp. <i>glabrior</i> (L.B. Sm.) C.S. Gardner	<i>Tillandsia glabrior</i>
<i>Tillandsia schiedeana</i> Steud. var. <i>totolapanensis</i> W. Weber & Ehlers	<i>Tillandsia glabrior</i>
<i>Tillandsia schlechtendalii</i> Baker	<i>Tillandsia multicaulis</i>
<i>Tillandsia schlumbergeri</i> E. Morren ex André	<i>Tillandsia polystachia</i>
<i>Tillandsia secunda</i> Sessé & Moç.	<i>Pitcairnia palmeri</i>
<i>Tillandsia sessiliflora</i> Ruiz & Pav.	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Tillandsia sierrajuarezensis</i> Matuda	<i>Tillandsia violacea</i>
<i>Tillandsia simplex</i> Matuda	<i>Tillandsia makoyana</i>
<i>Tillandsia sintenisii</i> Baker	<i>Tillandsia utriculata</i>
<i>Tillandsia sonorensis</i> L.B. Sm. & Dimmitt	<i>Tillandsia elizabethae</i>
<i>Tillandsia sparsiflora</i> Baker	<i>Tillandsia leiboldiana</i>
<i>Tillandsia spinosa</i> Sessé & Moç.	<i>Aechmea bracteata</i>
<i>Tillandsia staticeflora</i> E. Morren	<i>Tillandsia filifolia</i>
<i>Tillandsia strobilantha</i> Baker	<i>Tillandsia imperialis</i>
<i>Tillandsia strobilifera</i> E. Morren ex Baker	<i>Tillandsia bourgaei</i>
<i>Tillandsia subimbricata</i> Baker	<i>Tillandsia elongata</i> var. <i>subimbriata</i>
<i>Tillandsia sublaxa</i> Baker	<i>Tillandsia variabilis</i>
<i>Tillandsia supermexicana</i> Matuda var. <i>pendula</i> L. Hrom.	<i>Tillandsia supermexicana</i>
<i>Tillandsia supermexicana</i> Matuda var. <i>saxicola</i> L. Hrom.	<i>Tillandsia supermexicana</i>
<i>Tillandsia tephrophylla</i> Harms var. <i>guzmanoides</i> (L.B. Sm.) Rohweder	<i>Tillandsia lautneri</i>
<i>Tillandsia tomasellii</i> De Luca, Sabato & Balduzzi	<i>Tillandsia xerographica</i>
<i>Tillandsia tortilis</i> Brongn. ex E. Morren	<i>Tillandsia streptophylla</i>
<i>Tillandsia tortilis</i> Klotzsch ex Baker ssp. <i>curvifolia</i> Ehler & Rauh	<i>Virdiantha tortilis</i>
<i>Tillandsia tridactylites</i> E. Morren ex Baker	<i>Tillandsia gymnobotrya</i>
<i>Tillandsia uhdei</i> Mez	<i>Tillandsia thyrsigera</i>
<i>Tillandsia uniflora</i> Kunth	<i>Tillandsia recurvata</i>
<i>Tillandsia urbaniana</i> Wittm.	<i>Tillandsia balbisiana</i>
<i>Tillandsia usneoides</i> f. <i>genuina</i> André	<i>Tillandsia usneoides</i>
<i>Tillandsia usneoides</i> f. <i>major</i> André	<i>Tillandsia usneoides</i>

APPENDIX 2. Continued.

Synonym	Accepted name
<i>Tillandsia usneoides</i> forma <i>robusta</i> E. Morren ex Mez	<i>Tillandsia usneoides</i>
<i>Tillandsia usneoides</i> var. <i>robusta</i> (E. Morren ex Mez) Mez	<i>Tillandsia usneoides</i>
<i>Tillandsia utricularata</i> L. ssp. <i>pringlei</i> (S. Watson) C.S. Gardner	<i>Tillandsia pringlei</i>
<i>Tillandsia yucensis</i> Gilmartin forma <i>minor</i> Gilmartin	<i>Tillandsia guatemalensis</i>
<i>Tillandsia yucensis</i> Gilmartin	<i>Tillandsia guatemalensis</i>
<i>Tillandsia valenzuelana</i> A. Rich.	<i>Tillandsia variabilis</i>
<i>Tillandsia variegata</i> Schltdl.	<i>Tillandsia butzii</i>
<i>Tillandsia vestita</i> Schltdl. & Cham.	<i>Tillandsia schiedeana</i>
<i>Tillandsia vicentina</i> Standl. var. <i>glabra</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia vicentina</i>
<i>Tillandsia vicentina</i> Standl. var. <i>wuelfinghoffi</i> E. Gross	<i>Tillandsia heterophylla</i>
<i>Tillandsia virginalis</i> E. Morren	<i>Tillandsia excelsa</i>
<i>Tillandsia werckleana</i> Mez	<i>Tillandsia leiboldiana</i>
<i>Tillandsia xiphophylla</i> Baker	<i>Tillandsia paucifolia</i>
<i>Tillandsia yucatana</i> Baker	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Tussacia aloides</i> E. Morren ex André	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Tussacia apicroides</i> (Schltdl. & Cham.) Beer	<i>Catopsis nitida</i>
<i>Tussacia nitida</i> (Hook.) Beer	<i>Catopsis sessiliflora</i>
<i>Tussacia sessiliflora</i> (Ruiz & Pav.) Beer	<i>Werauhia pycnantha</i>
<i>Vriesea ovandensis</i> Matuda	<i>Tillandsia flexuosa</i>
<i>Vriesea aloifolia</i> (Hook.) Beer	<i>Vriesea heliconioides</i>
<i>Vriesea bellula</i> Linden	<i>Tillandsia viridiflora</i>
<i>Vriesea billbergiae</i> Lem.	<i>Werauhia werckleana</i>
<i>Vriesea breedloveana</i> L.B. Sm.	<i>Vriesea heliconioides</i>
<i>Vriesea bullata</i> hort. ex A. Chev.	<i>Werauhia gladioliflora</i>
<i>Vriesea burgeri</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia multicaulis</i>
<i>Vriesea caespitosa</i> E. Morren ex Baker	<i>Werauhia pectinata</i>
<i>Vriesea chiapensis</i> Matuda	<i>Werauhia werckleana</i>
<i>Vriesea cornus-cervi</i> Rohwedder	<i>Vriesea heliconioides</i>
<i>Vriesea falkenbergii</i> W. Bull	<i>Werauhia gladioliflora</i>
<i>Vriesea gladioliflora</i> (H. Wendl.) Antoine	<i>Tillandsia fasciculata</i>
<i>Vriesea glaucophylla</i> Hook.	<i>Werauhia gladioliflora</i>
<i>Vriesea macrantha</i> Mez & Wercklé	<i>Werauhia gladioliflora</i>
<i>Vriesea macrochlamys</i> Mez & Wercklé	<i>Tillandsia viridiflora</i>
<i>Vriesea macropetala</i> hort.	<i>Vriesea malzinei</i>
<i>Vriesea malzinei</i> E. Morren var. <i>disticha</i> L.B. Sm.	<i>Werauhia nocturna</i>
<i>Vriesea nocturna</i> Matuda	<i>Werauhia gladioliflora</i>
<i>Vriesea pachychlamys</i> Mez	<i>Werauhia gladioliflora</i>
<i>Vriesea pachyphylloides</i> Mez & Wercklé	<i>Werauhia pectinata</i>
<i>Vriesea pectinata</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia prodigiosa</i>
<i>Vriesea prodigiosa</i> Lem.	<i>Werauhia pycnantha</i>
<i>Vriesea pycnantha</i> L.B. Sm.	<i>Tillandsia utriculata</i>
<i>Vriesea ramosa</i> (Sweet) Beer	<i>Werauhia gladioliflora</i>
<i>Vriesea rugosa</i> Mez & Wercklé	<i>Tillandsia multicaulis</i>
<i>Vriesea schlechtendalii</i> (Baker) Wittm.	<i>Tillandsia streptophylla</i>
<i>Vriesea streptophylla</i> (Scheidw. ex E. Morren) E. Morren	<i>Tillandsia utricularata</i>
<i>Vriesea utricularata</i> (L.) Regel	<i>Werauhia vanhyningii</i>
<i>Vriesea vanhyningii</i> L.B. Sm.	<i>Werauhia werckleana</i>
<i>Vriesea werckleana</i> Mez	<i>Tillandsia tricolor</i>
<i>Vriesea xiphostachys</i> Hook.	<i>Werauhia werckleana</i>
<i>Werauhia breedloveana</i> (L.B. Sm.) J.R. Grant	<i>Werauhia pectinata</i>
<i>Werauhia chiapensis</i> (Matuda) J.R. Grant	<i>Werauhia werckleana</i>
<i>Werauhia cornus-cervi</i> (Rohweder) J.R. Grant	<i>Werauhia pycnantha</i>
<i>Werauhia ovandensis</i> (Matuda) J.R. Grant	